

CATALOGUE

635
Cat
Aud

DES

ARBRES, ARBRISSEAUX, ARBUSTES,
ET PLANTES,

CULTIVÉS DANS LES PÉPINIÈRES ET SERRES

DES FRÈRES AUDIBERT,

Propriétaires - Pépiniéristes,

A TONELLE, PRÈS TARASCON,

Département des Bouches-du-Rhône.



PARIS,

CHEZ M.^{ME} V.^{YE} HUZARD, LIBRAIRE,

Rue de l'Épéron, N.^o 7.

De l'Imprimerie de SEGUIN aîné, à Avignon.

1825.

EXPLICATION DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

½ Arbres de haute futaie , ou qui atteignent au-delà de vingt-cinq pieds de hauteur , et peuvent servir à former des allées et des bosquets.

✕ Plantes vivaces perdant leurs tiges tous les ans.

♂ Plantes bisannuelles.

⊙ Plantes annuelles.

Δ Espèces toujours vertes , conservant leurs feuilles l'hiver.

z Espèces grimpantes ou sarmenteuses , propres à garnir les pavillons et tonelles.

Ω Plantes bulbeuses et oignons à fleurs , qui , à un petit nombre d'exceptions près , peuvent être expédiées pendant l'été.

II Espèces qui ne peuvent résister en pleine terre que dans le midi de la France.

γ Plantes de serre ou d'orangerie , qui , au moyen d'abris , peuvent résister en pleine terre dans le midi de la France.

* Espèces qui sont encore peu multipliées dans l'Établissement , et dont on ne pourra fournir cette année (1825) que 2 à 6 plants de chaque , ce qui ne permettra de satisfaire qu'aux premières demandes. L'on espère pouvoir en offrir un plus grand nombre à l'avenir.

f. feuille.

fl. fleur.

fl. pl. fleur double.

fr. fruit.

Or. Orangerie.

S. Ch. Serre-chaude.

var. variétés.

NOMS D'AUTEURS.

<i>Cav.</i>	<i>Cavanilles.</i>
<i>DC.</i>	<i>de Candolle.</i>
<i>Dum. C.</i>	<i>du Mont de Courset.</i>
<i>Fisch.</i>	<i>Fischer.</i>
<i>Gouff.</i>	<i>de Gouffé.</i>
<i>Hort.</i>	<i>Hortulanorum.</i>
<i>H. P.</i>	<i>Hortus Parisiensis.</i>
<i>Hort. Tel.</i>	<i>Hortus Telonensis.</i>
<i>Jacq.</i>	<i>Jacquin.</i>
<i>Lam.</i>	<i>Lamarck.</i>
<i>Lind.</i>	<i>Lindley.</i>
<i>Lodd.</i>	<i>Loddiges.</i>
<i>Lois.</i>	<i>Loiseleur Deslongchamps.</i>
<i>Mill.</i>	<i>Miller.</i>
<i>N.</i>	<i>Espèce nouvelle.</i>
<i>Poll.</i>	<i>Pollini.</i>
<i>Red.</i>	<i>Redouté.</i>
<i>Ser.</i>	<i>Seringe.</i>
<i>Sp.</i>	<i>Spin.</i>
<i>Viv.</i>	<i>Viviani.</i>

NOMS D'AUTEURS DES ARBRES FRUITIERS.

<i>Calv.</i>	<i>Calvel.</i>
<i>Cat. Ch.</i>	<i>Catalogue des Chartreux.</i>
<i>Chr.</i>	<i>Christ.</i>
<i>de Suff.</i>	<i>de Suffren.</i>
<i>Duh.</i>	<i>Duhamel.</i>
<i>F. B.</i>	<i>Frères Baumann.</i>
<i>H. P.</i>	<i>Hortus Parisiensis.</i>
<i>Jacq. B.</i>	<i>Jacquemet Bonnefont.</i>
<i>Lab.</i>	<i>Labrousse.</i>
<i>Lang.</i>	<i>Languedoc.</i>
<i>Lux.</i>	<i>Jardin du Luxembourg.</i>
<i>Mang.</i>	<i>Manger.</i>
<i>Nois.</i>	<i>Noisette.</i>
<i>N. Duh.</i>	<i>Duhamel nouvelle édition.</i>
<i>Pom. Aust.</i>	<i>Pomona Austriaca.</i>
<i>Prov.</i>	<i>Provence.</i>
<i>T. Obst.</i>	<i>Teutsche Obstgartner.</i>
<i>V. M.</i>	<i>Van Mons.</i>

AVERTISSEMENT.

LE Catalogue que nous publions aujourd'hui contient la nomenclature exacte des arbres et plantes tant exotiques qu'indigènes, que les propriétaires et les amateurs peuvent se procurer à notre Établissement. Nous l'avons distribué de manière à ce que chacun puisse facilement y choisir les objets qui seront à sa convenance.

Le plan et le format que nous avons adopté et suivi dans cette nouvelle édition, est le même que celui de l'édition précédente (1822), et présente, dans sa plus grande simplicité, l'énumération des divers végétaux que nous cultivons. Nous en avons fait quatre grandes divisions :

- 1.^o Les arbres, arbrisseaux et arbustes de pleine terre.
- 2.^o Les plantes d'orangerie et de serre.
- 3.^o Les plantes vivaces de pleine terre, pour l'ornement des jardins.
- 4.^o Les arbres fruitiers.

Dans les trois premières, les genres et les espèces sont par ordre alphabétique ; les variétés en caractère italique, suivent immédiatement l'espèce à laquelle elles appartiennent ; les noms adoptés sont ceux du NOMENCLATOR BOTANICUS de STEUDEL, ouvrage le plus complet qui ait été publié en ce genre, et du PRODRONUS SYSTEMATIS NATURALIS, de M. DE CANDOLLE ; ce qui nous a dispensé de placer le nom des auteurs à la suite de chaque espèce, excepté pour celles que ces auteurs n'ont point mentionnées.

Aux noms des diverses variétés de fruits, nous avons ajouté le nom de l'un des auteurs qui les a décrites, ou de la province d'où elles sont originaires ; nous avons aussi ajouté l'époque de leur maturité, afin de faciliter le choix des amateurs.

Notre Établissement, le seul un peu étendu qu'il y ait dans le midi de la France, réunit plusieurs avantages marqués : placé entre les 22.^e degré 10 minutes de longitude, et 43.^e 48 minutes de latitude, il jouit d'une température telle, que beaucoup de végétaux des pays chauds, préservés des vents du nord, y prospèrent en pleine terre : tandis que ceux des pays froids, garantis des ardeurs du soleil, n'y offrent pas une moins belle végétation. On peut donc considérer notre Établissement comme un point d'acclimatation pour les plantes du nord et pour celles du midi.

Sa proximité des ports de Marseille et de Cette, facilite les expéditions par mer pour l'Italie, le Levant, l'Espagne, la côte d'Afrique, les deux Indes, etc. ; sa position topographique entre les routes de Nîmes, d'Avignon et d'Aix, offre les mêmes facilités par terre ; et des expéditions faites dans des pays fort éloignés, où elles sont arrivées à bien, garantissent la possibilité de faire supporter aux arbres et aux plantes des voyages de très-long cours.

Nous avons depuis long-temps formé deux grandes écoles, l'une forestière, l'autre fruitière ; la première, qui réunit la majeure partie des arbres, arbrisseaux et arbustes que l'on peut cultiver en France, en pleine terre, est destinée à la multiplication des divers végétaux qui la composent, et à donner aux propriétaires et aux amateurs une idée du port, ou des avantages de chaque espèce.

L'école fruitière réunit (dans un quarré consacré à cet usage) un ou deux individus de chaque espèce ou variété de fruits ; c'est là que toutes les greffes sont prises avec sûreté , puis distribuées sur les différens sujets de la pépinière , et ensuite soigneusement enregistrées avec des numéros correspondans entre eux , arrangés de telle sorte , que la seule supposition d'une erreur est toujours possible à vérifier.

Notre collection de vignes se composait d'abord des bonnes variétés anciennement cultivées dans ce canton , à laquelle nous avons successivement joint celles des départemens voisins. S. E. le Ministre de l'intérieur , avait bien voulu , sur la demande de M. le comte de Villeneuve , Préfet de ce département , nous faire adresser de la pépinière du Luxembourg , des crossettes des différentes variétés de vignes qui y sont réunies ; nous les avons assez multipliées pour en fournir des crossettes , ou de jeunes ceps racinés , à nos correspondans. Afin de conserver l'origine authentique de toutes les variétés de vigne qui proviennent de cette pépinière classique , et surtout parce que des raisins fort distincts ont reçu le même nom dans différens vignobles , nous avons noté à la suite du département d'où elles sont originaires , le numéro du Catalogue imprimé du Luxembourg.

Les demandes en arbres fruitiers seront remplies avec la plus scrupuleuse attention ; persuadés que la perte du temps est encore plus à regretter pour un propriétaire , que le prix d'un plant qui trompe son attente , et qu'il est obligé de remplacer. Cependant , comme en raison des demandes plus ou moins considérables qui peuvent avoir lieu , et qu'il n'est pas toujours possible de prévoir , une espèce peut être épuisée ou placée dans des circonstances qui n'auront pas permis aux sujets de prendre tout le développement convenable , nous demandons , pour éviter et nouveau port de lettre , et retard dans l'expédition , d'être autorisé à remplacer , par des espèces de fruits analogues et de même saison , les qualités dont les plants ne seraient pas d'assez belle venue : tout cela sans abus , et nous conformant d'ailleurs aux intentions des personnes qui voudront bien nous accorder leur confiance. Les autres espèces d'arbres et de plantes ne seront point remplacées sans des ordres exprès.

Nous ne saurions assez recommander de bien indiquer si on désire les arbres fruitiers à hautes , moyennes , ou basses tiges , les uns ne pouvant servir au même usage que les autres ; et de faire connaître si on veut les arbres greffés sur franc , ou autrement , la nature du terrain exigeant souvent cette distinction.

Nous offrons aux propriétaires qui croiraient ne pas avoir assez de connaissances pour distinguer les meilleures variétés de fruits , de leur en faire nous-mêmes le choix , d'après les vues et les goûts qu'ils nous indiqueront. On est intéressé à ce que la maturité des divers fruits d'un jardin ait lieu successivement , afin d'en avoir à des époques différentes ; nous nous attacherons aussi à cette distinction , lorsqu'on s'en rapportera à notre choix.

Un port de lettre est peu de chose , mais il devient onéreux pour celui qui en reçoit beaucoup ; l'on est en conséquence prié d'affranchir celles que l'on nous fera l'honneur de nous adresser.

Etablissement Agricole

DE TONELLE.

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

A.		ÆSCULUS		MARRONNIER	
ACACIA	ACACIE	<i>pubescens.</i> (3)		<i>pubescent.</i>	
acanthocarpa.	à fruits épineux. II	<i>rubicunda</i> Lois.		couleur de chair.	
julibrizin.	arbre de soie. $\frac{1}{2}$ II.	AILANTHUS		AILANTHE	
ACER	ERABLE	<i>glandulosa.</i>		verniss du japon. $\frac{1}{2}$	
*barbatum.	barbu.	ALNUS		AUNE	
campestre.	champêtre. $\frac{1}{2}$	*cordata.		à f. cordées. $\frac{1}{2}$	
<i>hebecarpum</i> D.C.	à fruits velus. $\frac{1}{2}$	glutinosa.		commun. $\frac{1}{2}$	
<i>lævigatum</i> N. (1)	à fr. lisses. $\frac{1}{2}$	<i>macrocarpa.</i> (4)		à gros fruits. $\frac{1}{2}$.	
<i>latifolium.</i>	à larges feuilles. $\frac{1}{2}$	*laciniata.		lacinié.	
coriaceum N. (2)	coriace.	incana.		blanc. $\frac{1}{2}$	
*creticum.	de crête.	*serrulata.		à f. en scie. $\frac{1}{2}$	
eriocarpum.	à fr. cotonneux. $\frac{1}{2}$	AMORPHA		AMORPHA	
*heterophyllum.	hétérophylle.	<i>fruticosa.</i>		faux indigo.	
*hybridum.	hybride.	AMPELOPSIS		AMPELOPSIS	
laciniatum.	lacinié. $\frac{1}{2}$	<i>bipinnata.</i>		vigne en arbre. $\frac{3}{4}$	
monspessulanum.	de montpellier. $\frac{1}{2}$	cordata.		à f. en cœur. $\frac{3}{4}$	
negundo.	à f. de frêne. $\frac{1}{2}$	quinquefolia.		vigne-vierge. $\frac{3}{4}$	
<i>crispum.</i>	à f. crépues. $\frac{1}{2}$	hirsuta.		—velue. $\frac{3}{4}$	
*nigrum.	noir. $\frac{1}{2}$	AMYGDALUS		AMANDIER	
opulifolium.	à f. d'obier. $\frac{1}{2}$	communis.		cultivé. $\frac{1}{2}$	
platanoïdes.	plane. $\frac{1}{2}$	hybrida.		hybride. $\frac{1}{2}$	
pseudoplatanus.	sycomore. $\frac{1}{2}$	amara.		amer. $\frac{1}{2}$	
<i>variegatum.</i>	panaché. $\frac{1}{2}$	<i>fragilis.</i>		à coque tendre. $\frac{1}{2}$	
*rubrum.	rouge. $\frac{1}{2}$.	*georgica.		de géorgie.	
*saccharinum.	à sucre. $\frac{1}{2}$	*incana.		couché.	
*spicatum.	de montagne.	nana.		de perse.	
striatum.	jaspé.	orientalis.		satiné.	
tataricum.	de tartarie.	PERSICA		PÊCHER	
ADELIA	ADELIA	<i>ispahamensis.</i>		<i>d'ispahan.</i>	
*ovata.	ovale.	<i>pavia.</i>		<i>pavie.</i>	
virgata.	effilé. II	—cruenta.		—sanguinolé.	
ÆSCULUS	MARRONNIER	<i>flore pleno.</i>		à fleurs doubles.	
hippocastanum.	d'inde. $\frac{1}{2}$	<i>lævis.</i>		pêche violette.	
*variegata.	panaché. $\frac{1}{2}$	—brugno.		—brugnon.	
*hybrida.	hybride.	<i>pumila.</i>		nain d'orléans.	
lutea.	pavia jaune.	*sibirica.		de sibérie.	
macrostachya.	à longs épis.	AMYRIS		AMYRIS	
ohioensis,	de l'ohio.	*polygama.		polygame. Δ II	
pavia.	pavia rouge.	ANACYRIS		ANACYRIS	
		<i>fetida.</i>		bois puant. II	

ANDROMEDA	ANDROMÈDE	ATRIPLEX	AROCHE
*acuminata.	à f. aiguës. Δ	halimus.	pourpier en arbre. Δ II
*angustifolia.	à f. étroites. Δ	portulacoides.	à f. de pourpier. Δ II
*axillaris.	axillaire. Δ	AUCUBA	AUKUBA
*calyculata.	calyculé. Δ	*japonica.	du japon. Δ
*marginata.	luisant. Δ	AZALEA	AZALÉA
*mariana.	de maryland. Δ	glauca.	glauque.
*polifolia.	à f. de polium. Δ	nudiflora.	à fl. nues.
*latifolia.	à larges feuilles. Δ	*coccinea.	écarlate.
*media.	moyen. Δ	*rutilans.	ponceau.
*angustifolia.	à f. étroites. Δ	*carnea.	couleur de chair.
*racemosa.	à grappes.	pontica.	à fl. jaunes.
ANTHYLLIS	ANTHYLLIS	viscosa.	visqueux.
barbajovis.	satiné. Δ II		
*cretica.	ébenier de crête. Δ II		
*cytisoides.	faux-cytise. Δ II		
hermanniæ.	d'orient. II		
ARALIA	ARALIA		
*spinosa.	épineux.	BACCHARIS	BACCHANTE
ARBUTUS	ARBOUSIER	halimifolia.	senecón en arbre. Δ II
*andrachne.	andrachné. Δ II	BERBERIS	VINETIER
*serrata.	à f. dentées. Δ II	*asiatica.	du nepaul.
unedo.	fraisier en arbre. Δ II	canadensis.	de canada.
*crispa.	crépu. Δ II	chinensis.	de chiné.
*longifolia.	à f. longues. Δ II	*cretica.	de crête.
*plena.	à fl. doubles. Δ II	*sibirica.	de sibérie.
*rubra.	à fl. rouges. Δ II.	vulgaris.	commun.
*uva ursi.	busserole. Δ	*asperma.	sans pepins.
ARISTOLOCHIA	ARISTOLOCHE	ilicifolia.	à f. d'yeuse.
glauca.	glauque. Δ & II	provincialis. (4)	de provence.
sempervirens.	toujours verte. Δ & II	violacea.	à fr. violets.
sipho.	en siphon. &	*alba.	à fr. blancs.
ARISTOTELIA	ARISTOTELIA	*lutea.	à fr. jaunes.
*macqui.	du chili. Δ II	BETULA	BOULEAU
ARTEMISIA.	ARMOISE	alba.	blanc. †
abrotanum.	citronnelle.	pendula.	à rameaux pend. †
arborescens.	en arbre. Δ II	verrucosa.	à verrues. †
ARUNDO	ROSEAU	*excelsa	élevé. †
donax.	à quenouilles. II	*lutea.	jaune. †
variegata.	panaché. II	lenta.	mérisier. †
ASCLEPIAS	ASCLEPIAS	*nana.	nain.
virgata.	effilé. Δ II	*papyracea.	à papier. †
ASIMINA	ASSIMINIER	*populifolia.	à f. de peuplier. †
*triloba.	à trois lobes.	pubescens.	velu. †
ASPARAGUS	ASPERGE	*pumila.	petit.
acutifolius.	à f. aiguës. Δ II	BIGNONIA	BIGNONE
*albus.	blanche. II	*capreolata.	orangé. Δ &
ASTER	ASTER	catalpa.	catalpa. †
carolinianus.	de caroline.	*grandiflora.	à grandes fleurs. II &
ASTRAGALUS	ASTRAGALE	radicans.	de virginie. &
*massiliensis.	de marseille. II	BROUSSONETIA	BROUSSONETIA
ATRAPHAXIS	ATRAPHAXIS	papyrifera.	mûrier de chine. †
*spinosa.	épineux.	femina.	à fruits. †

BRUNNICHIA cirrhosa.	BRUNNICHIA à vrilles. 2	CELTIS *lævigata; occidentalis. <i>cordata.</i> (5) * <i>tenuifolia.</i> sinensis.	MICOCOULIER. lisse, de virginie. 7 à larges feuilles. 7 à petites feuilles. 7 de chine.
BUDLEJA *globosa.	BUDLEJA globuleux. Δ II	CEPHALANTHUS *occidentalis.	CEPHALANTHE bois à boutons.
BUMELIA lycioides. tenax.	BUMELIA à f. de lycium. II satiné. II	CERCIS *canadensis. siliquastrum. <i>carnea.</i>	GAINIER de canada. 7 arbre-de-judée. 7 à fl. blanches. 7
BUPHTHALMUM frutescens.	BUPHTHALMUM arbrisseau. Δ	CESTRUM parqui.	CESTREAU du chili. Δ II
BUPLEVRUM *coriaceum. fruticosum. <i>angustifolium.</i>	BUPLEVRE de gibraltar. Δ II arbrisseau. Δ à f. étroites. Δ	CHAMAEROPS *humilis. *palmeto.	CHAMAEROPS nain. Δ II palmeto. Δ II
BUXUS balearica. sempervirens. <i>angustifolia.</i> * <i>myrtifolia.</i> <i>variegata.</i> suffruticosa.	BUIS de mahon. Δ II toujours vert. Δ à f. étroites. Δ à f. de myrte. <i>panaché.</i> Δ d'artois. Δ	CHEIRANTHUS cheiri. <i>plenus.</i> <i>grandiflorus.</i> <i>variatus.</i> <i>ferrugineus.</i> <i>thirsoideus.</i> mutabilis. scoparius. <i>cameleo.</i>	GIROFLÉE Δ jaune. à fl. doubles. à grandes fleurs. changeante. suisse. baguette d'or. changeante. Δ II des canaries. Δ II <i>caméléon.</i> Δ II
	C.	CHENOPDIUM fruticosum.	ANSELINE arbrisseau. II
CALLICARPA Americana.	CALLICARPA d'amérique. II	CHIONANTHUS virginica.	CHIONANTHE arbre-de-neige.
CALYCANTHUS floridus. * <i>oblongus.</i> * <i>ovatus.</i> *glaucus. *lævigatus. præcox.	CALYCANTHE pompadour. à f. oblongues; à f. ovales. glauque. à f. lisses. de japon.	CISSUS orientalis.	ACHIT d'orient. 2
CAPPARIS spinosa.	CAPRIER cultivé. II	CISTUS albidus. creticus. *crispus. eriocephalus Viv. *halimifolius. *heterophyllus. *incanus. *ladaniferus. *ledon. monspehiensis. mutabilis. populifolius. *roseus salvifolius. *vaginatus. *villosus.	CISTE cotonneux. Δ II de crête. Δ II crépu. Δ II de corse. Δ II à f. d'halime. Δ II hétérophylle. Δ II tomenteux. Δ II ladanifère. Δ II ledon. Δ II de montpellier. Δ II à fl. changeantes. Δ II à f. de peuplier. Δ II rose. Δ II à f. de sauge. Δ II à f. de consoude. Δ II velu. Δ II
CARPINUS *americana. betulus. * <i>quercifolia.</i>	CHARME d'amérique. 7 commun. 7 à f. de chêne.	CLEMATIS balearica. cirrhosa. *crispa.	ACHIT d'orient. 2
CASSIA corymbosa.	CASSE de buenos-aytes. II		
CASTANEA *pumila. vesca. *americana.	CHATAIGNER chincapin. cultivé. 7 d'amérique. 7		
CEANOETHUS americana. *ovatus.	CEANOËTHE d'amérique. à f. ovales.		
CELASTRUS buxifolius. scandens.	CELASTRE à f. de buis. Δ II bourreau des arbres. 2		
CELTIS aspera. australis. cordata.	MICOCOULIER rapeux. 7 de provence. 7 à f. en cœur. 7		

CLEMATIS flammula. maritima. orientalis. *virginiana. vitalba. *integrata. viticella. *plena. pulchella.	CLEMATITE odorante. Δ $\frac{1}{2}$ maritime. $\frac{1}{2}$ d'orient. $\frac{1}{2}$ de virginie. $\frac{1}{2}$ brûlante. $\frac{1}{2}$ à f. entières. $\frac{1}{2}$ bleue. $\frac{1}{2}$ double. $\frac{1}{2}$ rouge. $\frac{1}{2}$	CORYLUS columna. byzantina. tubulosa. rubra. *rostrata.	NOISETIER en arbre. de constantinople. tubulé. rouge. cornu.
CLETHRA *acuminata. alnifolia. pubescens.	CLETHRA acuminé. à f. d'aune. pubescent.	CRATÆGUS aronia. azarolus. lutea. carolina. *carpathica. celsiana. coccinea. maxima. cordata. crus-galli. splendens.	ALISIER de montpellier. azérolier. à gros fr. jaunes. de caroline. des monts krapacs. de cels. écarlate. à grandes feuilles. petit corail. ergot-de-coq. brillant. à f. de buisson-ardent. elliptique. incisé. en évantail. jaune. toujours vert. Δ sanguin. hétérophylle. des indes. Δ II à f. larges. à f. de saule. luisant. aubépin de provence. rose.
CNEORUM tricoccum.	CAMELÉE à trois coques. Δ II	pyracanthifolia. elliptica. fissa Bosc. flabellata Bosc. flava. glabra. glandulosa. heterophylla.	
COCCULUS carolinus.	COQUE de caroline. $\frac{1}{2}$	*indica. latifolia. linearis. lucida. monogyna. rubra. —semitplena.	
COLUTEA arborescens. media. orientalis. pocokii.	BAGUENAUDIER en arbre. hybride. à fl. rouges. d'alep.	flava. variegata. laciniata. nigra. odorata. oliveriana Bosc. orientalis. oxyacantha. plena. lutea. punctata. lutea. pyracantha.	
COMPTONIA *asplenifolia.	COMPTONIA à f. de fougère.	*radiata. Hort. sorbifolia. *stipularis. tanacetifolia. trifoliata Bosc.	
CORIARIA myrtifolia.	REDOUL à f. de myrte.	CUPRESSUS horizontalis. *pendula.	
CORNUS alba. alternifolia. circinata. *florida. mascula. flava. paniculata. sanguinea. *variegata. sericea. stricta.	CORNOUILLER de canada. à f. alternes. à f. rondes. à grandes fleurs. mâle. $\frac{1}{2}$ à fruits jaunes. $\frac{1}{2}$ paniculé. sanguin. panaché. à fruits bleus. éclancé.		
CORONILLA coronata. emerus. glauca. juncea. valentina.	CORONILLE en couronne. Δ II emerus. glauque. Δ II junciforme. II à grandes stipules. Δ II		
CORYLUS avellana. sylvestris. ovata. maxima. striata. alba. glomerata. *purpurea.	NOISETIER avelinier. des bois. ovale. à gros fruit. strié. de piémont. à bouquet. pourpre.		

CYPRÈS
étalé. $\frac{1}{2}$ Δ II
à ram. pend. $\frac{1}{2}$ Δ II

CUPRESSUS
lusitanica.
sempervirens.
*tournefortii.

CYDONIA
chinensis.
*japonica.
*alba.
vulgaris.
lusitanica.
oblonga.
moschata.

CYRILLA
*racemiflora.

CYTISUS
alpinus.
*argenteus.
*austriacus.
*biflorus.
hirsutus
laburnum.
*nigricans.
*purpureus.
sessilifolius.
*supinus.
*telonensis.
triflorus.

DAPHNE
alpina.
cneorum.
*aureum.
gnidium.
laureola.
mezereum;
*album.
*tartonraira.

DECUMARIA
barbara.

DIERVILLA
canadensis.

DIOSPYROS (6)
calycina N.
intermedia N.
kaki.
lotus.
lucida N.
angustifolia.
virginiana.

DIRCA
palustris.

DORYCNium
frutescens.

CYPRÈS.
de portugal. Δ II
pyramidal. ½ Δ II
de tournefort. Δ II

COIGNASSIER
de chine.
de japon. II
à fl. blanches. II
commun.
de portugal.
à fr. longs.
musqué.

CYRILLA
à grappes.

CYTISE
des alpes.
argenté. II
d'autriche.
à deux fleurs.
velu.
faux-ébenier. ½
à épis.
pourpre.
à f. sessiles.
couché.
de toulon. II
à fl. ternées. Δ II

D.

DAPHNÉ
des alpes.
cneorum.
à f. panachées.
garou. II
lauréole. Δ
bois-gentil.
à fl. blanches.
argenté. Δ II

DECUMARIA
sarmenteux.
DIERVILLA
jaune.

PLAQUEMINIER
à grandes fleurs. ½
intermédiaire. ½
kaki. ½ II
d'italie. ½
luisant. ½
à f. étroites. ½
de virginie. ½

DIRCA
bois-cuir.

DORYNIC
de montpellier. Δ II

E.

CHALEF
à f. étroites.
à larges feuilles.
argenté.
d'orient.

IMMORTELLE
d'italie. Δ II.

CAMARINE
à fr. noirs. Δ

EPHEDRA
élevé. ½
à deux épis.

BRUYÈRE
en arbre. Δ
cendrée. Δ
herbacée. Δ
multiflore. Δ
à balais. Δ
commune. Δ
à fl. doubles. Δ

EUPHORBE
à fl. pourpres. Δ II
en arbre. Δ II
épineuse. Δ II

FUSAIN
toujours vert. Δ
à fl. pourpres.
d'europe.
panaché.
à fr. blancs.
d'autriche.
galeux.

F.

FAGARA
*armata. à gros aiguillons. II

FAGUS
*ferruginea. pourpre. ½
*enea. cultivé. ½
sylvatica. commun. ½

*variegata. panaché.
*cristata. crête de coq.
*asplenifolia. à f. de ceterach.

FICUS
carica. cultivé. II ½
36 var. 36 variétés. II

FONTANESIA
phillyreoïdes. à f. de filaria.

FOTHERGILLA
*alnifolia. à f. d'aune.

FRAXINUS
alba. blanc. ½

FRAXINUS

americana.
 acuminata.
 atrovirens.
 caroliniana.
 latifolia.
 cinerea *Bosc.*
 elliptica *Bosc.*
 epiptera.
 excelsior.
 argentea.
 verrucosa.
 jaspidea.
 horizontalis.
 pendula.
 aurea.
 glauca *Hortul.*
 heterophylla.
 juglandifolia.
 lancea.
 lentiscifolia.
 lucida *Hortul.*
 nigra *Bosc.*
 ornus.
 theophrasti.
 americana.
 ovata.
 oxycarpa. (7)
 pallida.
 pannosa.
 parvifolia.
 polemonifolia.
 pubescens.
 longifolia.
 latifolia.
 quadrangularis.
 richardi.
 rotundifolia.
 sambucifolia.
 virens.
 variegata.
 viridis *Bosc.*

FRÊNE

d'amérique. $\frac{h}{2}$
 à f. aiguës. $\frac{h}{2}$
 vert-sombre.
 de caroline. $\frac{h}{2}$
 à larges feuilles. $\frac{h}{2}$
 cendré. $\frac{h}{2}$
 elliptique. $\frac{h}{2}$
 de canada. $\frac{h}{2}$
 commun. $\frac{h}{2}$
 panaché.
 graveleux. $\frac{h}{2}$
 jaspé. $\frac{h}{2}$
 horizontal.
 pleureur.
 doré.
 glauque. $\frac{h}{2}$
 à une feuille. $\frac{h}{2}$
 à f. de noyer. $\frac{h}{2}$
 à f. en lance. $\frac{h}{2}$
 à f. de lentisque. $\frac{h}{2}$
 luisant. $\frac{h}{2}$
 noir. $\frac{h}{2}$
 à fleurs. $\frac{h}{2}$
 de montpellier. $\frac{h}{2}$
 d'amérique. $\frac{h}{2}$
 à f. ovales. $\frac{h}{2}$
 de crimée. $\frac{h}{2}$
 vert-pâle. $\frac{h}{2}$
 pointillé. $\frac{h}{2}$
 à petites feuilles. $\frac{h}{2}$
 nain.
 pubescent. $\frac{h}{2}$
 à longues feuilles. $\frac{h}{2}$
 à larges feuilles. $\frac{h}{2}$
 quadrangulaire. $\frac{h}{2}$
 de richard. $\frac{h}{2}$
 de calabre. $\frac{h}{2}$
 à f. de sureau. $\frac{h}{2}$
 verdâtre.
 panaché.
 vert. $\frac{h}{2}$

G.

GAULTHERIA

*procumbens.

GENISTA

candicans.
 hispanica.
 sibirica.
 tinctoria.

GINKO

*biloba.

GAULTHERIE

de canada.

GENÉT

blanchâtre. II
 d'espagne. II
 de sibérie. A
 des teinturiers.

GINKO

bilobé. $\frac{h}{2}$

GLEDITSCHIA (8)

*caspica.
 horrida.
 purpurea.
 macrocantha.
 *monosperma.
 sinensis.
 triacanthos.
 inermis.
 *latisiliqua.

GLOBULARIA

alypum.
 cordifolia.
 nana

GLYCYNE

frutescens.

GOMPHOCARPUS.

fruticosus.

GORDONIA

*lasianthus.

*pubescens.

GYMNOCLADUS

canadensis.

FÉVIER

de la mer casp. $\frac{h}{2}$
 féroce. $\frac{h}{2}$
 pourpre. $\frac{h}{2}$
 à grosses épines. $\frac{h}{2}$
 à une semence. $\frac{h}{2}$
 de chine. $\frac{h}{2}$
 d'amérique. $\frac{h}{2}$
 sans épines. $\frac{h}{2}$
 à larges siliques. $\frac{h}{2}$

GLOBULAIRE

turbith. II A
 à f. en cœur. A
 naine. A

GLYCINE.

haricot en arbre. A

ASCLEPIAS

arbre de soie. II A

GORDONIA

glabre.

pubescent.

CHICOT

de canada.

H.

HALÉSIA

à quatre ailes.

HAMAMELIS

de virginie.

LIERRE

en arbre. A A

commun. A A

panaché. A A

à larges feuilles. A A

à fr. jaunes. A A

KETMIE

althéa.

à fl. doubles blanches.

à fl. d. rouges.

—semi-doubles.

à fl. d. coul. de chair.

à fl. d. violettes.

à f. panachées.

HIPPOPHAE

*canadensis.

rhamnoides.

HYDRANGEA

arborescens.

hortensia.

cærulea.

nivea.

quercifolia.

HIPPOPHAE

de canada.

faux-nerprun.

HYDRANGEA

en arbre.

hortensia.

bleu.

cotonneux.

à f. de chêne.

HYPERICUM androsæmum.	MILLEPERTUIS androsème.
*balearicum.	de mahon. Δ II
calycinum.	à grandes fleurs. II
elatum.	élevé.
hircinum.	fétide.
*kalmianum.	de kalm.
*prolificum.	prolifique.
HYSSOPUS	HYSOPE
officinalis.	officinal. Δ
*orientalis.	d'orient. Δ II

I.

IBERIS semperflorens.	IBÉRIDE de tous les mois. Δ II
sempervirens.	toujours verte. Δ
ILEX	HOUX
aquifolium.	commun. Δ
aureo-maculata.	doré. Δ
arg. marginata.	argenté. Δ
heterophylla.	de mahon. Δ
*—aureo-maculata.	—panaché. Δ
*lutea.	à fr. jaunes. Δ
echinata.	hérisson. Δ
*—variegata.	—panaché. Δ
serrata.	en scie. Δ
opaca.	à f. d'yeuse. Δ
*vomitoria.	apalachine. Δ
ITEA	ITEA
virginica.	de virginie.
IVA	IVA
frutescens.	kina du mexique. II

J.

JASMINUM	JASMIN
fruticans.	cytise.
humile.	d'italie. II
triumphans.	trionphant. Δ II
officinale.	officinal. Δ
*variegatum.	panaché. Δ
JUGLANS	NOYER
*alba.	hickori. Δ
amara.	amer. Δ
aquatica.	aquatique. Δ
compressa.	comprimé. Δ
cinerea.	cendré. Δ
fraxinifolia.	à f. de frêne. Δ
*myristicæformis.	muscadier. Δ
nigra.	noir. Δ
pecan.	pacanier. Δ
*porcina.	à porc. Δ
ficiformis.	glabre. Δ

JUGLANS	NOYER
regia.	cultivé. Δ
*maxima.	à gros fruit. Δ
membranacea.	mésange. Δ
racemosa.	à grappes. Δ
serotina.	de la saint-jean. Δ
*sulcata.	mucroné. Δ
JUNIPERUS	GENEVRIER
*bermudiana.	des hermites. Δ II
communis.	commun. Δ
*lycia.	de lycie. Δ II
*nana.	des alpes. Δ
oxycedrus.	cade. Δ II
phœnicea.	de phénicie Δ II
sabina.	sabine. Δ
variegata.	panaché. Δ
*—tamariscifolia.	—à f. de tamaris. Δ
virginiana.	de virginie. Δ

K.

KALMIA	KALMIA
angustifolia.	à feuilles étroites. Δ
ovata.	de miquelon. Δ
glauca.	glauque. Δ
latifolia.	à larges feuilles. Δ
KERRIA	KERRIE
japonica.	corchorus du japon.
KOELREUTERIA	SAVONNIER
paniculata.	paniculé.

L.

LAURUS	LAURIER
benjoin.	faux-benjoin.
nobilis. (9)	d'apollon. Δ II
latifolia.	à larges feuilles. Δ II
—undulata.	—à f. ondulées. Δ II
*salicifolia.	à f. étroites. Δ II
*ovata.	à f. ovales. Δ II
*crispa.	à f. crépues. Δ II
*sassafras.	sassafras.
LAVANDULA	LAVANDE
*dentata.	dentée. Δ II
latifolia.	vraie. Δ II
spica.	spic. Δ II
stœchas.	stœchas. Δ II
LAVATERA	LAVATERA
arborea.	arbre. Δ II
micans.	brillant. Δ II
olbia.	d'hyères. Δ II
pseudo-olbia.	faux-olbia. Δ II
triloba.	trilobé. Δ II

LEDUM	LEDUM	MACHURA	M.
latifolium.	à larges feuilles. Δ	aurantiaca.	MACHURA.
palustre.	à f. étroites. Δ	MAGNOLIA	orangé.
LIGUSTRUM	TROËNE	*acuminata.	MAGNOLIER
japonicum.	du japon. Δ	*glauc.	à f. aiguës. ½
vulgare.	commun.	grandiflora.	glauc. ½
album.	à fr. blancs.	obovata.	à grandes fl. ½ Δ II
LIQUIDAMBAR	COPALME	elliptica.	à f. ovales. ½ Δ II
*imberbe.	d'orient.	lanceolata.	à f. elliptiques. ½ Δ II
styraciflua.	d'amérique.	*præcox.	à f. lanceolées. ½ Δ II
LIRIODENDRUM	TULIPIER	*ferruginea.	précoce. Δ II
tulipifera.	de virginie.	*crispa.	ferrugineux. ½ Δ II
*integrifolia.	à f. entières.	obovata.	crépu. Δ II
LITHOSPERMUM	GREMIL	discolor.	pourpre.
*fruticosum.	arbrisseau. II	umbrella.	discolore.
LONICERA	CHEVREFEUILLE	yulan.	parasol. ½
alpigena.	des alpes.	MARSDENIA	yulan. ½
cærulea.	à fr. bleus.	erecta.	CYNANQUE
*ciliata.	cilié.	MEDICAGO	droit.
*nigra.	à fr. noirs.	arborea.	LUZERNE
pyrenaica.	des pyrénées.	MELIA	en arbre. Δ II
tatarica.	de tartarie.	azedarach;	AZEDARACH
carnea.	à fl. carnées.	MELIANTHUS	bipinné. ½ II
rubra.	à fl. rouges.	comosus.	MELIANTHE
xylosteum.	des haies.	major.	velu. II
volubiles.	grimpans.	MENISPERMUM	à larges feuilles. Δ II
balearica.	de mahon. Δ ½ II	canadense.	MENISPERME
canescens.	blanchâtre. Δ ½	MENZIESIA	de canada. ½
caprifolium.	des jardins. Δ ½	*polifolia.	MENZIESIA
etrusca.	de toscane. ½	MERCURIALIS	à f. de polium. Δ
villosissima.	velu. ½	elliptica.	MERCURIALE
grata.	d'amérique. ½ Δ	tomentosa.	elliptique.
*flava.	jaune. ½	MESPIUS	cotonneuse. Δ II
*flexuosa.	rouge. ½	axillaris.	NÉFLIER
*parviflora.	glauc. ½	chamæmespilus.	pinchaw.
periclymenum.	des bois. ½	cotoneaster.	du mont-d'or.
*serotinum.	tardif. ½	germanica	cotoneaster.
quercifolium.	à f. de chêne. ½	maxima.	cultivé.
sempervireus.	écarlate. ½	sylvestris.	à gros fruits.
minor.	à f. étroites. ½	apyrena.	des bois.
LOTUS	LOTIER	japonica.	sans pepins.
rectus.	droit. Δ II	lobata Bosc.	de japon. Δ
hirsutus.	velu. Δ II	tomentosa.	lobé.
sericeus.	argenté. Δ II	MORUS	à fr. cotonneux.
LYCIUM	LYCIET	alba.	MURIER
afrum.	d'afrique.	laciniata.	blanc. ½
barbarum.	jasminoïde.	lobata.	à f. découpées. ½
ovatum.	à f. d'halime. Δ II	oblongifolia.	à f. lobées. ½
boerhaviæfolium.	d'europe.	ovalifolia.	langue de bœuf. ½
europæum.	lanceolé.	macrophylla.	romain. ½
lanceolatum.	de chine.	rosea.	grosse-reine. ½
trewianum.		nana.	feuille-rose. ½
			nain.

MORUS <i>italica.</i> <i>constantinopolit.</i> <i>nigra.</i> <i>rubra.</i> <i>canadensis.</i> <i>sinensis.</i> (10)	MURIER <i>d'italie à bois rouge.</i> ‡ <i>de constantinople.</i> des dames. ‡ à fruit rouge. ‡ <i>de canada.</i> ‡ des philippines. ‡	OSTRYA <i>virginica.</i> <i>vulgaris.</i> OSYRIS <i>alba.</i> OTHONNA <i>cheirifolia.</i>	CHARME de virginie. ‡ à fr. de houblon. ‡ ROUVET blanc. OTHONNE souci d'afrique. Δ II
MYRICA * <i>carolinensis.</i> gale. <i>pensylvanica.</i>	CIRIER de caroline. piment royal. de pensylvanie. Δ		P.
MYRSINE <i>retusa.</i>	MYRSINE à f. obtuses. Δ II	PALIURUS <i>australis.</i>	PALIURE porte-chapeau.
MYRTUS <i>communis.</i> <i>romana.</i> <i>tarentina.</i> <i>variegata.</i> <i>mucronata.</i> <i>belgica.</i> — <i>plena.</i> <i>baetica.</i> * <i>moschata.</i> <i>linifolia.</i>	MYRTE commun. Δ II <i>romain.</i> Δ II à petites feuilles. Δ II <i>panaché.</i> Δ II à f. pointues. Δ II <i>belgique.</i> Δ II —à f. doubles. Δ II <i>d'andalousie.</i> Δ II <i>musqué.</i> Δ II à f. de lin. Δ II	PASSERINA <i>hirsuta.</i> PASSIFLORA (I I) <i>cærulea.</i> <i>filamentosa.</i> <i>pedata.</i> PERIPLOCA <i>græca.</i> PHILADELPHUS <i>coronarius.</i> * <i>plenus.</i> <i>nanus.</i> * <i>gracilis.</i> <i>grandiflorus.</i> * <i>latifolius.</i> * <i>pubescens.</i>	PASSERINE cotonneuse. Δ II GRÉNADILLE bleue. ‡ II filamenteuse. Δ ‡ II à fl. blanches. ‡ II PÉRIPLOQUE grimpeuse. ‡ SERINGAT odorant. à fl. doubles. nain. élégant. à grandes fleurs. à larges feuilles. pubescent.
NERIUM <i>oleander.</i> <i>splendens.</i>	NERIUM laurier-rose. Δ II <i>splendens.</i> Δ II	PHILLYREA <i>angustifolia.</i> <i>lanceolata.</i> <i>media.</i> <i>buxifolia.</i> <i>oleæfolia.</i> <i>latifolia.</i> <i>serrata.</i> <i>laevis.</i> * <i>ligustrifolia.</i>	FILARIA à f. étroites. Δ <i>lanceolé.</i> Δ moyen. Δ à f. de buis. Δ à f. d'olivier. Δ à larges feuilles. Δ à dents épineuses. Δ à dents obtuses. Δ à f. de troène. Δ
NYSSA * <i>aquatica.</i> <i>candicans.</i> <i>grandidentata.</i>	TUPELO aquatique. blanchâtre. à grandes dents.	PHLOMIS * <i>angustifolia.</i> <i>fruticosa.</i> <i>italica.</i> * <i>purpurea.</i> <i>virens.</i>	PHLOMIDE à f. étroites. Δ II fruticuleuse. Δ II d'italie. Δ II pourpre. Δ II à f. vertes. Δ II
OLEA <i>europæa.</i> <i>buxifolia.</i> <i>alba.</i> <i>racemosa.</i> <i>amygdalina.</i> <i>carniomorpha.</i> <i>præcox.</i> <i>sphærica.</i> <i>oblonga.</i> <i>variegata.</i> <i>viridula.</i>	OLIVIER <i>d'europe.</i> ‡ Δ II <i>sauvage.</i> Δ II <i>blanquet.</i> Δ II <i>bouquetier.</i> Δ II <i>amygdalin.</i> Δ II <i>cournau.</i> Δ II <i>mouveau.</i> Δ II <i>redounau.</i> Δ II <i>picholine.</i> Δ II <i>marbré.</i> Δ II <i>verdale.</i> Δ II	PINUS * <i>adunca.</i> <i>altissima.</i> * <i>canariensis.</i> <i>cembra.</i> <i>halepensis.</i> * <i>inops.</i> <i>maritima.</i> <i>mughus.</i> <i>pinæa.</i>	PIN crochu. ‡ Δ claricio. ‡ Δ des canaries. ‡ Δ alviez. ‡ Δ de jérusalem. ‡ Δ chétif. ‡ Δ maritime. ‡ Δ mugho. Δ à pignons. ‡ Δ
ONONIS <i>fruticosa.</i> * <i>rotundifolia.</i>	BOGRANE frutescente. à f. rondes.	OSTEOSPERMUM <i>cæruleum.</i>	
OSTEOSPERMUM <i>cæruleum.</i>	OSTEOSPERME <i>pinnatifide.</i> Δ II		

PINUS *rigida. strobis. sylvestris. rignensis. rubra. montana. ABIES alba. balsamea. canadensis. nigra. picea. larix. cedrus.	PIN épineux. ½ Δ de weymouth. ½ Δ sauvage. ½ Δ de riga. ½ Δ rouge. ½ Δ de genève. ½ Δ SAPIN épicea. ½ Δ blanc. ½ Δ baumier. ½ Δ hemloc-spruss. ½ Δ noir. ½ Δ argenté. ½ Δ méléze. ½ cédre du liban. ½ Δ	POTERIUM *spinosum. PRINOS *glaber. *verticillatus. PRUNUS (15) armeniaca. persicoides. dulcis. dasycarpa. persicæfolia. brigantiaca. candicans. cerasifera. chicasa. domestica. juliana. damascena. hungarica. claudiana. cerea. cereola. acinaria. enucleata. bifera. insititia. maritima. nigra. pubescens. sinensis fl. pl. spinosa. plena. susquehanna. CERASUS , (16) avium. sylvestris. plena. bigarella. juliana. nicotianæfolia. caproniana. plena. suavissima. ruberrima. polygyna. caroliniana. chamæcerasus. lauro-cerasus. variegata. lusitanica. mahaleb. latifolia. lutea.	PIMPRENELLE épineuse. Δ II APALACHINE glabre. Δ verticillée. PRUNIER abricotier. pêche. alberge. à fruit noir. à f. de pêcher. de briançon. blanchâtre. mirobolan. chicasaw. cultivé. saint-julien. damas. damas-noir. de reine-claude. de sainte-catherine. de mirabelle. cérissette. sans noyaux. de deux fois l'an. sauvage. d'amérique. noir. pubescent. amandier à fl. doubles. épineux. à fl. doubles. de susquehannah. CÉRISIER . mérissier. des bois. à fl. doubles. bigarreautier. guignier. de 4 à la livre. griottier. à fl. doubles. royal. de montmorenci. à trochets. de caroline. Δ de sibérie. laurier-cérise. Δ panaché. Δ de portugal. Δ de sainte-lucie. à larges feuilles. ½ à fruits jaunes.
PISTACIA (12) lentiscus. media N. terebinthus. vera. PLANERA richardi. PLATANUS (13) acerifolia. *hispanica. occidentalis. *macrophylla. orientalis. POLYGONUM acetosæfolium. POPULUS (14) alba. acerifolia. grisea. angulata. balsamifera. nana. candicans. canescens. dilatata. græca. grandidentata. heterophylla. *hudsonica. monilifera. nigra. *ontariensis Lodd. tremula. *tremuloides *trepida. virginiana. POTENTILLA frutescens.	PISTACHIER lentisque. Δ II de nismes. ½ térébinthe. du levant. ½ II PLANERA à f. crénelées. ½ PLATANE à f. d'érable. ½ d'espagne. ½ d'amérique. ½ à larges feuilles. ½ d'orient. ½ COCCOLOBA à f. d'oseille. 3 PEUPLIER blanc. ½ à f. d'érable. ½ grisaille. ½ de caroline. ½ baumier. nain. blanchâtre. de hollande. ½ d'italie. ½ d'athènes. ½ à grandes dents. ½ argenté. ½ d'hudson. ½ de canada. ½ noir. ½ du lac ontario. ½ tremble. ½ faux tremble. ½ treublant. ½ de virginie. ½ QUINTEFEUILLE arbrisseau.		

CERASUS
padus.
rubra.
nigra.
bracteata.
pumila.
persicæfolia.
semperflorens.
serotina.
virginiana.

PSORALEA
glandulosa.

PTELEA
trifoliata.

PUNICA
granatum.
acida.
sativa.
melitensis.
grandifl. plena.
**prolifera.*
flava.
**nana.*

PYRUS (17)
amelanchier.
amygdaliformis.
botryapium.
communis.
pyraster.
fl. pleno.
variegata.
falerna.
favonia.
liquescens.
pompeiana.
pyramidalis.
rufescens.
melanocarpa.
nivalis.
orientalis.
ovalis.
pollveria.
glutinosa.
præcox.
salicifolia.
sinaica.

MALUS (18)
acerba.
apiosa.
—nigra.
—variegata.
calvillea.
castanea.
cestiana.

CÉRISIER
 à grappes.
 à fr. rouges.
 à fr. noirs.
 à bractées.
 ragouminier.
 à f. de pêcher. ½
 de la toussaint.
 tardif.
 de virginie.

PSORALÉE
glanduleuse. II

PTELÉE
 orme de samarie.

GRENADIER
 cultivé. II
 acide. II
 à fr. doux. II
 à gros gr. de malte. II
 à fl. doubles. II
prolifère. II
 à fl. blanches. II
 nain. II

POIRIER
amelanchier.
 à f. d'amandier. ½
 à grappes.
 cultivé. ½
sauvageon. ½
 à fl. doubles.
 à f. panachées.
bergamotte. ½
muscadèle.
beurré.
bon-chrétien. ½
madame. ½
rousselet. ½
 à f. d'arbousier.
 des neiges.
 d'orient.
 amelanch. de choisy.
 cotonneux.

gluant.
 précoce.
 à f. de saule.
 du mont sinaï.

POMMIER ½
 des bois. ½
 d'apis. ½
 —noir. ½
 —panaché. ½
calville. ½
 de châtaigne. ½
 courtpendu. ½

MALUS
paradisiaca.
prasomila.
**angustifolia.*
baccata.
**coronaria.*
dioica.
prunifolia.
spectabilis.
upsaliensis.

POMMIER
nain.
 de reinette. ½
 toujours vert.
 baccifère.
 odorant.
 dioïque. ½
 hybride.
 à bouquets.
 d'upsal.

Q.

CHÈNE
vélani. ½
 aquatique. ½
 de banister. ½
 à glands doux. ½ Δ II
cerris. ½
 kermès. Δ II
 écarlate. ½
 à larges feuilles. ½
 cyprès. ½
 yeuse. ½ Δ II
serrata.
 à f. dentées. ½ Δ II
 à f. oblongues. ½ Δ II
 à gros glands. ½ Δ
 ferrugineux. ½
 des marais. ½
 pedunculé. ½
 à f. de saule.
 velu. ½
 rouvre. ½
 rouge. ½
 liège. ½ Δ II
 tauzin. ½
 quercitron. ½
 verdoyant. Δ
 à f. larges. Δ

R.

RHAMNUS
alaternus.
hispanicus.
balearicus.
**clusii.*
**alnifolius.*
catharticus.
frangula.
**latifolius.*
**franguloides.*
hybridus.
infectorius.
**prostratus.*

NERPRUN
alaterne. Δ
 à larges feuilles. Δ
 de mahon. Δ
 à longues feuilles. Δ
 à f. d'aune.
 purgatif.
 bourgène.
 à larges feuilles.
 d'amérique.
 de bourgogne. Δ
 graine d'avignon.
 couché.

RHODODENDRUM	ROSA	ROBINIA	ROBINIER
dauricum	de daourie. Δ	hispida.	acacia-rose.
*ferrugineum.	ferrugineux. Δ	arborea Lodd.	en arbre.
*hirsutum.	velu. Δ	macrophylla.	à larges feuilles.
*hybridum.	hybride. Δ	pseudo-acacia.	faux-acacia. ‡
maximum.	d'amérique. Δ	crispa.	crépu. ‡
album.	à fl. blanches. Δ	latisiliqua.	à fr. large.
*minus.	ponctué. Δ	macrocantha.	à grosses épines. ‡
ponticum.	de pont. Δ	procera Lodd.	élevé.
purpureum.	pourpre. Δ	sophoraefolia.	à f. de sophora. ‡
roseum.	rose. Δ	spectabilis.	élegant. ‡
angustifolium.	à f. étroites. Δ	stricta.	hétérophylle.
*variegatum.	panaché.	tortuosa.	tortueux.
RHODORA	RHODORA	*pygmaea.	grêle.
*canadensis.	de canada.	spinosa.	hérissé.
RHUS	SUMAC.	umbraculifera D.C.	parasol.
copalina.	ailé.	viscosa.	gluant. ‡
coriaria.	des corroyeurs.	Rosa (21)	ROSIER
cotinus.	fustet.	alba.	blanc.
elegans.	élégant.	plena.	à fl. doubles.
glabra.	glabre.	caelestis.	céleste.
toxicodendrum.	véneux.	incarnata.	cuisse de nymphe.
radicans.	traçant.	alpina.	des alpes.
*trifoliata H. P.	trifolié.	pendulina.	à fr. pendans.
typhina.	de virginie.	lagenaria.	à fr. en gourde.
*vernix.	vernis.	*banksia.	de banks. Δ ‡ II
viminalis.	flexible. Δ II	bifera.	de quatre saisons.
RIBES	GROSEILLER	alba.	à fl. blanches.
alpinum.	des alpes.	semperflorens.	à bouquets.
aureum.	odorant.	carnea.	incarnat.
*cynosbati.	cynosbati.	variegata.	york et lancastre.
diacantha.	à deux épines.	bracteata.	de macartney. Δ ‡ II
floridum.	de pensylvanie.	canina.	des chiens.
grossularia et var.	épineux et var.	carolina.	de caroline.
*hybridum.	hybride.	centifolia.	à cent feuilles.
nigrum.	cassis.	simplex.	à fl. simples.
orientale.	du liban.	plena.	à fl. doubles.
*patagonia Hort.	des patagons.	maxima.	de hollande.
petraeum.	des rochers.	minor.	petit cent feuilles.
*prostratum.	couché.	mutabilis.	unique.
rubrum.	commun.	crenata.	crénelée.
album.	perlé.	bipinnata.	à f. de céleri.
uva crispa.	à maquereau.	bullata.	à f. de laitue.
RICINUS	RICIN	*kinston.	de kinston.
africanus.	commun. Δ II	cinnamomea.	cannelle.
lividus.	pourpre. Δ II	plena.	de mai à fl. doubles.
ROBINIA (20)	ROBINIER	eglanteria.	jaune.
altagana.	altagana.	bicolor.	capucine.
caragana.	de sibérie.	ferox	du kamtchatka.
*chamlagu.	de chine.	gallica.	de france.
dubia.	hybride. ‡	provincialis.	de provins.
*frutescens.	frutescent.	semitplena.	à fl. semi-doubles.
halodendrum.	satiné.	atropurpurea.	noir-pourpre.
		—plena.	—double.

ROSA	ROSIER
<i>versicolor.</i>	<i>panaché.</i>
<i>cremesina.</i>	<i>cramoisi.</i>
<i>indica.</i>	des indes. Δ
<i>simplex.</i>	à fl. simples. Δ
<i>cruenta.</i>	à fl. sanguines. Δ
<i>cremesina.</i>	<i>cramoisi.</i> Δ
<i>noisetiana.</i>	<i>noisette.</i> Δ
<i>pannosa.</i>	<i>bichon.</i> Δ
<i>semperflorens.</i>	de bengale. Δ
<i>—centifolia.</i>	à cent feuilles. Δ
* <i>—fragans.</i>	à odeur de thé. Δ
<i>—longifolia.</i>	à f. de pêcher. Δ
<i>—alba.</i>	à fl. blanches. Δ
<i>—pulchella.</i>	<i>élégant.</i> Δ
<i>—elegans.</i>	de tonelle. Δ
<i>—paniculata.</i>	<i>paniculé.</i> Δ
<i>scandens.</i>	<i>grim pant.</i> Δ 2
<i>inermis.</i>	sans épines.
<i>laurenceana.</i>	de laurence.
<i>pomponia.</i>	à fl. doubles.
<i>lucida.</i>	luisant.
<i>plena.</i>	à fl. doubles.
<i>moschata.</i>	musqué.
<i>simplex.</i>	à fl. simples.
<i>plena.</i>	à fl. doubles.
<i>nana.</i>	nain.
<i>multiflora plena.</i>	multifl. du japon. II 2
<i>roxburgi.</i>	de roxburg. Δ 2
<i>muscosa.</i>	mousseux.
* <i>alba.</i>	<i>blanc.</i>
<i>myriacantha.</i>	à mille épines.
* <i>nivea.</i>	blanc de neige. 2 II
<i>palustris.</i>	des marais.
<i>parviflora.</i>	parviflore.
<i>pimpinellifolia.</i>	à f. de pimprenelle.
<i>scotica.</i>	d'écosse.
<i>spinosissima.</i>	hérissé.
<i>pomponia.</i>	pompon.
<i>remensis.</i>	de champagne.
<i>rubrifolia.</i>	glauque.
<i>sempervirens.</i>	toujours vert. Δ 2 II
<i>balearica.</i>	de mahon. Δ II 2
<i>microphylla.</i>	à petites feuilles. Δ 2
<i>snaveolens.</i>	odorant.
<i>sulphurea plena.</i>	soufré double.
<i>pumila.</i>	pompon jaune.
<i>turbinata.</i>	de francfort.
<i>villosa.</i>	à odeur de pom. rein.
ROSMARINUS	ROMARIN
<i>officinalis.</i>	officiel. Δ II
RUBUS (22)	RONCE
<i>cæsius.</i>	à fr. bleus. 2
<i>variegatus.</i>	<i>panachée.</i> 2

RUBUS	RONCE
<i>corylifolius.</i>	<i>glanduleuse.</i> 2
<i>plenus.</i>	à fl. doubles. 2
<i>fruticosus.</i>	des haies. 2
<i>plenus.</i>	à fl. doubles. 2
<i>—flore rubro.</i>	<i>—rouges.</i> 2
<i>inermis.</i>	sans épines. 2
* <i>tauricus.</i>	de crimée. 2
<i>laciniatus.</i>	à f. de persil. 2
<i>idæus.</i>	framboisier.
<i>albus.</i>	à fr. blancs.
<i>carneus.</i>	<i>—couleur de chair.</i>
* <i>occidentalis.</i>	d'occident.
<i>odorus.</i>	de canada.
<i>pensylvanicus.</i>	de pensylvanie.
* <i>strigosus.</i>	hérissée.
* <i>pentaphyllus ?</i>	à 5 feuilles.
<i>tomentosus.</i>	drapé. 2
<i>villosus.</i>	velue. 2
RUSCUS	FRACON
<i>aculeatus.</i>	épineux. Δ
<i>hypoglossum.</i>	à folioles. Δ
<i>hypophyllum.</i>	laurier-alexandrin. Δ
<i>racemosus.</i>	à grappes. Δ
RUTA	BUE
<i>angustifolia.</i>	à f. étroites. Δ
<i>graveolens.</i>	des jardins. Δ
<i>montana.</i>	de montagne. Δ
	S.
SALICORNIA	SALICORNE
<i>fruticosa.</i>	ligneuse. Δ
SALIX	SAULE
<i>acuminata.</i>	pointu.
<i>variegata.</i>	<i>panaché.</i>
<i>alba.</i>	osier blanc. 2
<i>sericea.</i>	soyeux. 2
<i>vitellina.</i>	osier jaune. 2
<i>aquatica.</i>	aquatique.
<i>aurita.</i>	petit marceau.
<i>babylonica.</i>	pleureur. 2
<i>bicolor.</i>	coloré.
<i>caprea.</i>	marceau. 2
<i>depressa.</i>	soyeux.
<i>fissa.</i>	fendu.
<i>fragilis.</i>	fragile.
<i>glauca.</i>	glauque.
<i>helix.</i>	pourpre.
<i>holosericea.</i>	soyeux.
<i>lanceolata Ser.</i>	lanceolé.
<i>mollissima.</i>	molouté.
<i>nigricans.</i>	noirâtre.
<i>pentandra.</i>	à f. de laurier.
<i>persicæfolia.</i>	à f. de pêcher.

SALIX riparia. stylosa. triandra. viminalis.	SAULE à f. de lavande. à longs styles. à f. d'amandier. à longues feuilles.	SORBUS latifolia. longifolia. nivea. americana. aucuparia. domestica. *maxima. *pyriformis. *serotina. græca. hybrida. intermedia. lanuginosa. latifolia. nepalensis. torminalis.	SORBIER à f. larges. † à f. longues. † à f. rondes. † d'amérique. des oiseleurs. † cultivé. † à gr. fruits. † à fruits turbinés. † à fruits tardifs. † de grèce. de laponie. † de suède. laineux. alisier de fontain. † de nepaul. torminal. †
SALVIA (23) aurita. calycina. grandiflora. variegata. officinalis. pomifera.	SAUGE à oreillettes. Δ à grands calices. Δ II à grandes fleurs. Δ panachée. Δ officinale. Δ pomifère. Δ II		
SAMBUCUS canadensis nigra. variegata. laciniata. monstrosa. virescens. *rotundifolia Lodd. *humilis Lodd. racemosa.	SUREAU de canada. noir. panaché. à f. de persil. monstrueux. à fr. verts. à f. rondes. rampant. à grappes.	SPARTIUM junceum. *plenum. *monospermum. multiflorum. incarnatum. scorpius. spinosum.	SPARTIUM genêt d'espagne. à fl. doubles. monosperme. II à fl. blanches. — carnées, hérisson. épineux. II
SANTOLINA chamæcyparissus. rosmarinifolia. squarrosa. viridis.	SANTOLINE garde-robe. Δ à f. de romarin. Δ rude. Δ verte. Δ	SPIRÆA *acutifolia. alpina. betulæfolia. crenata. *flexuosa Fisch. hypericifolia. lævigata. opulifolia. salicifolia. paniculata.	SPIRÉE à f. aiguës. des alpes. à f. de bouleau. à f. crénelées. flexible. à f. de mille-pertuis, lisse. à f. d'obier. à f. de saule. paniculé.
SATUREJA juliana. montana. thymbra.	SARRIETTE à f. linéaires. II de montagne. Δ II thym. II		
SCABIOSA cretica.	SCABIEUSE de crête. Δ II		
SCHOLLERA oxicoccos. macrocarpa.	AIRELLE canneberge. Δ à gros fruits.		
SMILAX aspera. china ? *laurifolia. mauritanica.	SMILAX rude. Δ 2 II de chine ? Δ 2 à f. de laurier. Δ 2 de mauritanie. Δ 2 II	*sibirica. sorbifolia. *thalictroïdes. *tomentosa. triloba. ulmifolia.	de sibérie. à f. de sorbier. à f. de pigamon. cotonneux. à trois lobes. à f. d'orme.
SOLANUM bonariense. dulcamara. *alba. villosa. variegata. pseudo-capsicum.	MORELLE à bouquet. Δ II vigne de judée. 2 à fl. blanches. 2 velue. 2 panachée. 2 cérissier d'inde. Δ II	STAPHYLEA pinnata. trifoliata.	STAPHYLÉE nez-coupé. trifolié.
SOPHORA (24) japonica. variegata. — pendula. microphylla.	SOPHORA de japon. † panaché. à rameaux pendans. à petites feuilles. II	STATICÉ *monopetela. major. *fasciculata.	STATICÉ monopetale. Δ II élevé. Δ II de corse.
SORBUS (25) aria.	SORBIER alouchier. †	STERCULIA platanifolia. STILLINGIA sebifera.	STERCULIA parasol chinois. † STILLINGIA arbre à suif. II
		STEWARTIA malachodendrum.	STUARTIA à un style.

STEWARTIA pentagyna.	STUARTIA à cinq styles.
STYRAX officinale.	ALIBOUFIER officinal. II
SYMPHORICARPOS racemosa. vulgaris.	SYMPHORINE à grappes. de virginie.
SYRINGA chinensis. persica. <i>integrifolia</i> . <i>alba</i> . <i>laciniata</i> . vulgaris. <i>purpurea</i> . <i>grandiflora</i> . <i>alba</i> . — <i>grandiflora</i> . <i>variegata</i> .	LILAS varin. de perse. à f. de troëne. à fl. blanches. <i>lacinié</i> . commun. pourpre. à grandes fleurs. à fl. blanches. — grandes. <i>panaché</i> .
T.	T.
TAMARIX africana. gallica. germanica.	TAMARIS d'afrique. de narbonne. d'Allemagne.
TAXODIUM distychum.	CYPRÈS de la louisiane. $\frac{1}{2}$
TAXUS baccata. procumbens Hort.	IF commun. courbé.
TEUCRIUM *aureum. flavum. fruticans. marum. massiliense. polium.	GERMANDRÉE dorée. Δ II jaune. Δ II frutescente. Δ II herbe aux chats. Δ II de marseille. Δ II pouillot. Δ II
THUYA (26) occidentalis. orientalis.	THUYA d'occident. Δ d'orient. Δ
*plicata. *sphaeroidalis. tatarica Bosc.	plissé. Δ cyprès à f. de thuya. Δ de tartarie. Δ
THYMUS vulgaris. <i>albiflorus</i> .	THYM commun. Δ II à fl. blanches. Δ II
TILIA argentea. glabra. microphylla. platyphylla. <i>laciniata</i> Lodd. pubescens. rubra.	TILLEUL argenté. $\frac{1}{2}$ d'amérique. $\frac{1}{2}$ des bois. $\frac{1}{2}$ d'europe. $\frac{1}{2}$ à f. découpées. pubescent. $\frac{1}{2}$ de corinthe. $\frac{1}{2}$

ULEX europæus. nanus. provincialis.	U.
ULMUS (27) alata. americana campestris <i>latifolia</i> . <i>argenteo-maculata</i> . <i>glabra</i> . <i>cebennensis</i> . <i>striata</i> . <i>pyramidalis</i> . chinensis. effusa. fulva. rufa. scabra. <i>maculata</i> . suberosa. <i>stricta</i> . <i>modiolina</i> . <i>rugosa</i> . <i>fastigiata</i> . <i>pendula</i> . <i>glabra</i> . <i>urticæfolia</i> .	AJONC d'europe. nain. de provence. Δ ORME ailé. d'amérique. $\frac{1}{2}$ des champs. $\frac{1}{2}$ à larges feuilles. $\frac{1}{2}$ <i>panaché</i> . $\frac{1}{2}$ <i>glabre</i> . $\frac{1}{2}$ des cevennes. $\frac{1}{2}$ à f. étroites. $\frac{1}{2}$ <i>pyramidal</i> . $\frac{1}{2}$ de chine. pédunculé. $\frac{1}{2}$ jaunâtre. $\frac{1}{2}$ rouge. $\frac{1}{2}$ à f. de tilleul. $\frac{1}{2}$ <i>maculé</i> . $\frac{1}{2}$ liège. $\frac{1}{2}$ à f. ployées. $\frac{1}{2}$ <i>tortillard</i> . $\frac{1}{2}$ d'avignon. $\frac{1}{2}$ élançé. $\frac{1}{2}$ pendant. $\frac{1}{2}$ <i>glabre</i> . $\frac{1}{2}$ à f. d'ortie, crépu.
VACCINIUM *amcenum. *myrtillus. *resinosum. *uliginosum. *vitis-idæa.	V.
VERBENA triphylla.	AIRELLE corymbifère. myrtille. résineuse. des marais. ponctué. Δ
VIBURNUM dentatum. *pubescens. lantana. <i>lantanoïdes</i> . lentago. longifolium. *obovatum. *opulus. <i>sterilis</i> . oxycoccos. *prunifolium. pyrifolium.	VERVEINE citrée. Δ VIOIRNE dentée. <i>pubescente</i> . cotonneuse. de canada. luisante. à longues feuilles. à f. de grenadier. Δ II obier. <i>boule de neige</i> . d'amérique. à f. de prunier. à f. de poirier.

VIBURNUM
 *rugosum.
 tinus,
 hirtum.
 strictum.
 lucidum.
 —variegatum.

VINCA
 major.
 media.
 albiflora.
 minor.
 plena.
 variegata.
 alba.

*punicea.

VIRGILIA

*lutea.

VISCUM

album.

VITEX (28)

agnus-castus.

*angustifolius.

carneus.

*albus.

incisa.

*pinnatifida.

VITIS

æstivalis.

*isabellæ Hort.

*labrusca.

VIORNE
 de madère. Δ II
 laurier-tin. Δ II
 velu. Δ II
 à f. étroites. Δ II
 luisant. Δ II
 —panaché. Δ II

PERVENCHE
 grande. Δ 2
 moyenne. Δ 2
 à fl. blanches. Δ 2
 petite. Δ 2
 à f. doubles. Δ 2
 panachée. Δ 2
 à fl. blanches. Δ 2
 — rouges. Δ 2

VIRGILIER

jaune. ½

GUY

blanc. Δ

GATTILLIER

agnus-castus.

à f. étroites.

couleur de chair.

à f. blanches.

incisé.

pinnatifide.

VIGNE

d'amérique. 2

isabelle. 2

cotonneuse. 2

VITIS
 vinifera.
 sativa.
 sylvestris.
 apyrena.
 laciniata.
 tomentosa.
 glabra.
 præcox.
 variegata.
 bunasti.
 apiana.
 vulpina.

YUCCA

aloifolia.

*filamentosa.

gloriosa.

ZANTORRHIZA.

*apiifolia.

ZANTHOXYLUM

fraxineum.

*virginicum Lodd.

ZIZYPHUS

sinensis.

volubilis.

vulgaris.

VIGNE
 commune. 2
 cultivée. 2
 des bois. 2
 corinthe sans pepin. 2
 ciolat. 2
 à f. tomenteuses. 2
 à f. glabres. 2
 de la saint-jean. 2
 raisin panaché. 2
 cornichon. 2
 muscat. 2
 de renard. 2

Y.

YUCCA

à f. d'aloès. Δ

filamenteux. Δ

à f. entières. Δ

Z.

ZANTORRHIZE

à f. de persil.

CLAVIER

frêne épineux.

de virginie.

JUJUBIER

de chine. II

sarmenteux. 2

cultivé.

ARBRES ET PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

A

ABROMA
 *augusta.
 ABRUS
 *precatorius. 2
 ACACIA (29)
 *cornigera,
 dodonæifolia.
 eburnea, γ
 farnesiana. γ
 *glaucescens.
 *heterophylla.
 laxa.
 lebbeck.
 leucocephala.
 linifolia.
 longifolia.
 lophantha.
 melanoxyton.
 *nilotica.
 paradoxa.
 *scandens. 2
 *strombulifera.
 *suaveolens.
 *tamarindifolia.
 undulata.
 vera. γ
 verticillata.
 ACHANIA
 malvaviscus.
 mollis.
 ACHIMENES
 *coccinea. Ω
 ACHRAS
 *sapota.
 ACHIRANTHES
 porrigens.
 ADENANTHERA
 *pavonina.
 AGAPANTHUS
 umbellatus. Ω γ
 minor. Ω γ
 variegatus. Ω γ
 AGAVE
 americana. γ
 variegata. γ
 fetida.

AGAVE
 *odorata.
 rigida.
 *spicata.
 *vivipara.
 ALBUCA
 altissima.
 major. Ω
 minor. Ω
 ALOE
 arborescens.
 brevifolia
 distans.
 *glauca.
 *rhodacantha.
 humilis.
 mitræformis.
 obscura.
 plicatilis
 soccotrina.
 tenuifolia.
 umbellata.
 variegata.
 vulgaris.
 ALPINIA
 nutans.
 ALSTROEMERIA
 *ligtu. Ω
 pelegina. Ω γ
 salsilla. Ω
 AMARYLLIS
 atamasco. Ω
 *aurea. Ω
 belladonna. Ω γ
 *curvifolia. Ω
 equestris. Ω
 formosissima. Ω γ
 longifolia. Ω γ
 *ornata. Ω
 reginæ. Ω
 *sarniensis. Ω γ
 undulata. Ω γ
 AMIROLA
 nitida.
 AMOMUM
 repens ? Ω
 ANAGALLIS
 collina.

ANDROPOGON
 citratum. 7 γ
 ANREDERA
 spicata. 7 γ
 ANTHERICUM
 aloïdes.
 frutescens.
 longiscapum.
 paniculatum.
 ANTHOLYZA
 æthiopica. Ω
 cunonia. Ω
 præalta. Ω
 ringens. Ω
 ANTIDESMA
 alexiteria.
 APICRA (ALOE)
 atrovirens.
 cymbæfolia.
 fasciata.
 imbricata.
 margaritifera.
 major.
 minor.
 radula.
 retusa.
 rigida.
 ARISTOLOGHIA
 *altissima. γ 2
 trilobata. 2
 ARTEMISIA
 argentea. γ
 ARUM
 divaricatum. Ω
 nymphææfolium. Ω
 ASCLEPIAS
 curtassavica. 7
 ASPARAGUS
 sarmentosus. Ω
 ASTER
 argophyllus. γ
 *dentatus.
 ATROPA
 arborescens.
 AZIMA
 tetraantha.

B.

BACCHARIS
 dioscoridis. Y
 ivæfolia. Y
 nereifolia.
 BAECKEA
 *virgata.
 BALANITES
 *ægyptiaca.
 BARLERIA
 prionitis.
 BAUHINIA
 tomentosa.
 BANKSIA
 marginata.
 BEGONIA
 argyrostigma.
 evansiana.
 hirsuta.
 nitida.
 BIDENS
 sambucifolia. Y
 BIGNONIA
 stans.
 BIXA
 orellana.
 BOCCONIA
 *frutescens.
 BOEHMERIA
 *arborea.
 BOERHAVIA.
 arborea.
 BOMBAX
 ceiba.
 BONTIA
 daphnoïdes.
 BOSEA
 yervamora Y
 BOUVARDIA
 triphylla. Y
 BROMELIA
 ananas.
 viridis.
 BRUGMANSIA
 candida. Y
 BUBON
 gummiferum.
 BUBROMA
 guazuma.
 BUCCO (DIOSMA)
 *hirta.
 *imbricata.
 *obtus.

BUDLEJA
 saligna.
 salvifolia. Y

C.

CACALIA
 anteuophorbium.
 articulata.
 ficoides.
 kleinia.
 repens.
 CADIA
 *purpurea.
 CÆSALPINIA
 *pectinata.
 sappan.
 CALADIUM
 esculentum. Ω Y
 violaceum. Ω
 CALANCHOE
 ægyptiaca.
 laciniata.
 pinnata.
 CALDASIA
 heterophylla.
 CALENDULA
 fruticosa.
 CALLA
 æthiopica. Ω Y
 CALLICARPA
 *tomentosa.
 CALLISTACHYS
 *lanceolata.
 CAMELLIA
 japonica. Y
 *alba simplex.
 plena alba.
 —rubra.
 —carnea.
 —anemonæflora.
 —atrorubens.
 —coronata.
 *—longifolia.
 —myrtifolia.
 —pæoniflora.
 —pink.
 —variegata.
 —expansa.
 —pomponia.
 —warrata.
 sesanqua.
 CAMPANULA
 *aurea.

CANARINA
 *campanulata.
 CANNA
 coccinea. Ω Y
 flaccida. Ω Y
 glauca. Ω Y
 lutea. Ω Y
 CAPPARIS
 *inermis. Y
 *saligna.
 CAPRARIA
 biflora.
 CAPSICUM (3o)
 baccatum.
 cerasiforme.
 conoïdeum.
 frutescens
 microspermum.
 nigrum.
 tomatiforme Gouf.
 CARICA
 *papaya.
 CARISSA
 *arduina.
 CASSIA
 alata.
 auriculata.
 floribunda.
 hirsuta.
 lævigata.
 tomentosa. Y
 CASUARINA
 distyla.
 equisetifolia.
 CEANOTHUS
 africanus. Y
 cæruleus. Y
 CECROPIA
 *palmata.
 CELASTRUS
 cassinoïdes.
 lucidus. Y
 pyracanthus.
 CERATONIA
 siliqua. Y
 CERBERA
 *thetia.
 CEREUS (CACTUS)
 cylindricus:
 flagelliformis. Y
 grandiflorus.
 peruvianus. Y
 monstrosus.
 pitayaya.

CEREUS (CACTUS)

repandus.
serpentinus.
speciosissimus.
tetragonus.
triangularis.
variegatus.

CESTRUM

alaternoides.
diurnum.
laurifolium.
macrophyllum.
vespertinum.

CHEIROSTEMON.

*platanoides.

CHIRONIA

*frutescens.
*linoides.

CHRYSANTHEMUM

broussonnetii. Y
frutescens. Y
pinnatifidum. Y

CHRYSOCOMA

coma ~~huffel~~

CHRYSOPHYLLUM

*cainito.

CINERARIA

cruenta. Ψ
alba. Ψ
platanifolia.
populifolia.

CISSUS

*antarctica.
vitiginea.

CITHAREXYLON

quadrangulare.

CITRUS

aurantium. Y
lusitanicum
cruentum.
multiflorum.
variegatum.
decumana.
histrix.
limetta.
bergamium.
peretta.
pomum adami.
limonium.
pulpa-dulci.
ponzinum.
medica.
cedra.

CITRUS

sinensis.
myrtifolia.
vulgaris.
bigaradia.
—*plena.*
corniculata.
crispa.

CLEMATIS

florida. \mathfrak{z}

CLERODENDRUM

fragrans. Y
**violaceum.*

CLETERA

arborea.

CLIFFORTIA

**ilicifolia.*

CLITORIA

ternatea. \mathfrak{z}

CLUTIA

pulchella.

COBÆA

scandens. Y \mathfrak{z}

COCCOLOBA

**uvifera.*

COFFEA

arabica.

COLUTEA

frutescens. Y

COMMELINA

africana. Ω
tuberosa. Ω

CONVOLVULUS

cneorum. Y
oleæfolius.

CORDIA

alnifolia.
curassavica.

**monosperma.*

CORNUTIA

**pyramidata.*

CORREA

alba. Y
virens.

COTYLEDON

coccinea.
hemisphærica.
orbiculata.
spathulata.

CRASSULA

arborescens.
coccinea.
cordata.
cultrata.

CRASSULA

falcata.
lactea.
muscosa.
obliqua.
obvallata.
perfoliata.
perforata.
spathulata.
tetragona.

CROTALARIA

**elegans.*

CROTON

penicillatum.

CUNINGHAMIA

**sinensis.*

CURCUMA

longa. Ω

CYMBIDIUM

**aloifolium.*
purpureum. Ω

CYPERUS

papyrus. Ψ

CYTISUS

**albidus.*
cajan.
pseudo-cajan.

D.**DAPHNE**

collina. Y
odora. Y
marginata. Y
oleoides. Y
**pontica.* Y

DESMANTHUS

virgatus.

DIOSMA

**capitata.*

**cupressina.*

ericoides.

hirsuta.

**oppositifolia.*

DIOSPYROS

squammosa.

DRACÆNA

dentata.

**reflexa.*

**terminalis.*

DODONÆA

viscosa.

DOLICHOS

lignosus.

DOMBEYA
ferruginea.

DURANTA
ellisia.
plumierii.
inermis.
microphylla.
spinosa.

E.

ECHIUM
candicans.
simplex.
ELICHRYSUM
bracteatum. Y 7

EPACRIS
*grandiflora.

EPIPHYLLUM
alatum.
phyllanthus.

ERANTHEMUM
*acanthophorum.
nervosum.

ERICA
variae species.

ERIOCEPHALUS
africanus.

ERIODENDRUM
*anfractuosum D C.

ERYTRINA
corallodendrum.

EUCALYPTUS
diversifolia. Y
resinifera.

EUCOMIS
punctata. Ω Y
regia. Ω Y

EUGENIA
australis.

*jambos.
*uniflora.

EUPHORBIA
anacantha;
atropurpurea.
canariensis.
caput medusæ.
*clava.

*loricata.
mauritanica.
nereifolia.
officinarum;
tirucalli.
*tuberculata;

F.

FABRICIA
lævigata.

FAGARA
pterota.

FERRARIA
punctata. Ω

FICUS
benghalensis.
benjamina.

*elastica.
*hispidia.
*martinicensis.
*pertusa.
*populifolia.
religiosa.
rubiginosa.
stipulata. 2

FRANSERIA
ambrosioides.

FREYLINIA
cestroides Colla.

FUCHSIA
coccinea, Y
*lycioides.

G.

GALAXIA
ixiæflora, Y

GARDENIA
florida.
plena.

multiflora.

*latifolia.
*radicans.
*thunbergia.

GASTERIA (ALOE)
angulata.
carinata.
lingua.

*nigricans.

*obliqua.

*pulchra.
verrucosa.

GERANIUM
anemonæfolium.

GLADIOLUS
angustus. Ω
cardinalis. Ω
carneus. Ω
fragrans, Ω

GLADIOLUS
lineatus. Ω
longiflorus. Ω
merianus. Ω
plicatus. Ω
refractus. Ω
tristis. Ω
tubiflorus. Ω
xanthophilus. Ω

GLOXINIA

*speciosa.

GLYCINE
caribæa. 2
monoica. 2

GNAPHALIUM
orientale.

GNIDIA
simplex.

GOODIA
polysperma.

GORTERIA
pectinata.

GOSSYPIMUM
arboresum. Y

GOUANIA
integrifolia.

GREWIA
*asiatica.

*flava. Y
occidentalis. Y

GUILANDINA
*bonduc.

H.

HÆMANTUS
coccineus. Ω
punicus. Ω

HAKKA
*ceratophylla,
pugioniformis,
saligna.
suaveolens.

HALERIA
lucida. Y

HALORAGIS
cercodea. Y

HAMELIA

*patens.

HARACHIA
*speciosa Jacq.

HEDYSARUM
gyrans.

HELICONIA
 bihai.
HELIOTROPIMUM
 grandiflorum.
 peruvianum. Y
HERMANNIA
 denudata. Y
 hyssopifolia. Y
HIBBERTIA
 grossulariæfolia.
 volubilis. Y
HIBISCUS
 diversifolius.
 heterophyllus.
 manihot.
 mutabilis. Y
multipler. Y
 rosa-sinensis.
plenuspurpureus
—flavus.
HIPPIA
 *frutescens.
HOYA
 carnosa.
HURA
 *crepitans.
HYMENÆA
 *courbaril.
HYOSCIAMUS
 aureus.
HYPERICUM
 ægyptiacum.
 monogynum Y
HYPERANTHERA.
 moringa.

I.

ILICIMUM
 *floridanum.
 *parvisflorum.
ILEX
 cassine.
INDIGOFERA
 australis.
 cytisioides.
IPOMÆA
 batatas. Ω
 *pedata.
IXIA
 aristata. Ω
 crocata. Ω
coccinea. Ω
rosea. Ω

IXIA
punicea. Ω
acuta. Ω
miniata. Ω
fucata. Ω
 grandiflora. Ω
 hyalina. Ω
 tardiflora. Ω
IXORA
 *coccinea.

J.

JASMINUM
 angustifolium. 3
 azoricum. Y
 flexile. 3
 glaucum. 3
 gracile. Y 3
 grandiflorum. Y
 multiflorum.
 odoratissimum.
 sambac.
multipler.
 *plenum.
 undulatum. 3
JUSTICIA
 adhatoda.
 *formosa.
 hyssopifolia.
 *nasuta.
 quadrifida. Y
nana.

K.

KENNEDIA
 *coccinea. 3
 rubicunda. 3
KIGGELLARIA
 africana. Y

L.

LACHENALIA
 luteola. Ω
 pendula. Ω
 tricolor. Ω
LAGERSTROEMIA
 *indica. Y
LANTANA (31)
 aculeata. Y
flava. Y
 involucrata. Y

LANTANA
 nivea. Y
 radula.
 recta.
 violacea. Y
LAURUS
 *carolinensis.
 *foetens.
 indica.
LAVANDULA
 multifida. Y
LAVATERA
 acerifolia.
LEPTOSPERMUM
 *acuminatum. Y
 *juniperinum.
 *lanigerum.
 *pubescens.
 *rubricaule.
 *scoparium.
LEUCADENDRUM
 ascendens.
 cinereum.
 salignum.
 sericeum.
 tortum ?
LEUCOPOGON
 lanceolatum.
LIMODORUM
 incarvillei. Ω
LIMONIA
 *citrifolia.
LINUM
 trigynum. Y
LOBELIA
 *longiflora.
LONICERA
 japonica. Y
LOPEZIA
 frutescens. Y
LOTUS
 jacobæus. Y
LOUREIRA
 *cuneifolia.

M.

MAGNOLIA
 *fuscata.
MAHERNIA
 incisa.
MALPIGHIA
 coccifera.
 *fucata.

MALPIGHIA
glabra.

*urens.

MALVA
abutiloides.
capensis. Y
fragrans. Y
virgata. Y
miniata.
umbellata.

MAMMILLARIA (CACTUS)
simplex.
flavescens.

MANULEA
oppositifolia.

MELALEUCA
armillaris.
decussata.
diosmæfolia.
ericæfolia.
hypericifolia. Y
laurina.

*nereifolia.

*nervosa.

*pulchella.

*squarrosa.
stypelioides.

*thymifolia.

*viridiflora.

MELIA
sempervirens. Y

MESEMBRYANTHEMUM
acinaciforme.

barbatum.

*calamiforme.

cordifolium.

deltoïdes.

densum.

dolabriforme.

echinatum.

glaucum.

linguiforme.

latum.

obliquum.

loreum.

congestum.

*noctiflorum.

spinosum.

splendens.

tenuifolium.

uncinatum.

perfoliatum.

violaceum.

METROSIDEROS
linearis.

lophantha. Y

lanceolata. Y

acuminata. Y

marginata.

myrtifolia.

pubescens.

rigida.

*speciosa.

viminalis.

MIMOSA

asperata.

pudica.

*sensitiva. 2

MONSONIA

*lobata.

MURRAYA

*exotica.

MURUCUJA

ocellata. 2

MUSA

*coccinea. Ω

paradisica. Ω

MYOPORUM

ellipticum. Y

glandulosum Sp. Y

verrucosum.

MYRICA

cordifolia.

*laciniata.

*quercifolia. Y

*hirsuta. Y

*segregata ?

*serrata.

MYRTUS

*pimenta.

N.

NERIUM (32)

flavescens. Y

odorum fl. pl.

aureum.

carneum. Y

plenum. Y

tinctorium Hort.

oleander. Y

album. Y

*parviflorum. Y

variegatum. Y

splendens.

O.

OCYIMUM
gratissimum.

OLEA

*capensis.

*excelsa.

*fragrans. Y

OPUNTIA (CACTUS)

brasiliensis.

coccinellifera.

curassavica.

dillenii.

ferox.

ficus-indica. Y

spinosissima.

tuna.

vulgaris. Y

humilis. Y

ORIGANUM

dictamnus. Y

ORNITHOGALUM

caudatum. Ω

longebracteatum. Ω Y

OSTEOSPERMUM

moniliferum.

OXALIS

asinina. Ω

canescens. Ω

cernua. Ω

plena. Ω

maculata. Ω

compressa. Ω

elongata. Ω

flabellifolia. Ω

incarnata. Ω

pentaphylla. Ω

rosacea. Ω

rubella. Ω

tetraphylla. Ω Y

variabilis. Ω

alba. Ω

grandiflora. Ω

longiscapa. Ω

versicolor. Ω

P.

PÆONIA

*moutan. Y

PANAX

aculeatum.

PARKINSONIA
 aculeata.
PASSIFLORA (33)
 angustifolia. Ψ γ $\frac{1}{2}$
 holosericea. $\frac{1}{2}$
 *nova Hort. $\frac{1}{2}$
 *princeps Hort. $\frac{1}{2}$
 quadrangularis. $\frac{1}{2}$
 serrata. $\frac{1}{2}$
PAVONIA
 præmorsa.
 spinifex.
PELARGONIUM (34)
 acetosum.
 alchemilloides. Ψ
 ardens.
 angulosum.
 cleopatra.
 australe.
 baringtonii.
 betulinum.
 bicolor.
 capitatum.
 carnosum.
 cordatum.
 cucullatum.
 echinatum.
 album.
 elegans.
 exstipulatum.
 fragrans.
 formosum.
 fulgidum.
 gibbosum.
 glutinosum.
 grandiflorum.
 graveolens.
 grossularioides.
 hybridum.
 roseum.
 incisum.
 inquinans.
 odoratissimum.
 papilionaceum.
 peltatum.
 penicillatum.
 principissæ.
 quercifolium.
 radula. γ
 rosea. γ
 resplendens Hort.
 tomentosum.
PELARGONIUM
 tricolor.

PELARGONIUM
 tetragonum.
 triste. Ω
 vitifolium. γ
 zonale.
 coccineum.
 pallidum.
 roseum.
 sanguineum.
 marginatum.
PERESKIA (CACTUS)
 *aculeata.
PERIPLOCA
 *lævigata. $\frac{1}{2}$
PHASEOLUS
 caracalla. Ω γ $\frac{1}{2}$
PHLOMIS
 leonurus. γ
PHOENIX
 dactylifera. γ
PHORMIUM
 tenax. γ
PHYLICA
 *buxifolia.
 eriophora.
 ericoides.
 acerosa.
 ledifolia.
 rosmarinifolia.
 spicata.
PHYLLANTHUS
 *grandifolius.
 *latifolius.
 *montanus.
PHYLLIS
 nobla. γ
PHYTOLACCA
 dioica.
PIPER
 *blandum.
 plantagineum.
 *reticulatum.
 verticillatum.
PITCAIRNIA
 *bromeliæfolia.
 *angustifolia.
PITTOSPORUM
 *capense.
 coriaceum.
 tobira.
 *arbutifolium.
 undulatum.
 *viridiflorum.

PLECTRANTHUS
 fruticosus.
PLUMBAGO
 cærulea.
 *rosea.
 zeylanica.
PONOCARPUS
 *elongatus.
POINCIANA
 *alata.
POLYGALA
 *mixta.
 *myrtifolia.
POLYPODIUM
 *aureum. Ψ
PORLIERA
 hygrometrica.
PORTULACARIA
 afra.
POTERIUM
 *spinosum. γ
POTHOS
 *lanceolata.
PRASIMUM
 majus. γ
PRENANTHES
 *pinnata.
PSIDIUM
 aromaticum.
 pyrifera. γ
PSORALEA
 bracteata. γ
PTERIS
 arguta. Ψ
 atropurpurea. Ψ
 cretica. Ψ
 serrulata. Ψ
PTEROCARPUS
 *draco.

R.

RAUWOLFIA
 lycioides Cav.
RHAMNUS
 integrifolius.
RHAPHIS
 *flabelliformis.
RHIPSALIS
 cassutha.
RHUS
 glauca. γ
 *javanica.
 lævigata.
 oxyacanthoides. γ

REUS
 suaveolens. γ
 undulata.
RIVINA
 canescens.
 purpurascens.
RUBUS
 *moluccanus. ζ
 rosæfolius. *fl. pl.* γ
RUELLIA
 *formosa.
 lactea. ʒ γ
 strepens. ʒ γ
RUMEX
 lunaria. γ
RTA
 *pinnata.

S.

SABAL
 *minor. γ
SACCHARUM
 officinarum. γ
 *violaceum.
 *otahitense. γ
SALVIA
 amarissima. γ
 aurea. γ
 canariensis. γ
 coccinea.
 *leonuroides.
 *leucantha.
 mexicana. γ
 pseudo-coccinea.
 splendens.
SANSEVIERA
 *guineensis.
 *zeylanica.
SAPINDUS
 saponaria.
SCHINUS
 molle.
SCHOTIA
 *speciosa.
SCLEROXYLUM
 melanophleum.
SELACO
 corymbosa.
SEMPERVIVUM (35)
 arboreum.
 glutinosum.
SENECIO
 elegans.

SENECIO
 plenus.
 —albus.
SERISSA
 foetida *fl. pleno.*
SIDA
 mollis.
SIDERITIS
 canariensis.
SIDEROXYLUM
 inerme.
SOLANDRA
 grandiflora.
SOLANUM
 aculeatissimum.
 auriculatum. γ
 balbisii.
 betaceum.
 ciliatum. ʒ
 coccineum.
 diphyllum. γ
 giganteum.
 lanceolatum.
 lycioides. γ
 marginatum.
 pubigerum.
 pyracanthum.
 reclinatum.
 sodomæum.
 tomentosum.
 triquetrum. γ
 verbascifolium. γ
 vespertilio.
SONCHUS
 squarrosus.
SOPHORA
 *tetraptera. γ
 occidentalis.
SPARMANNIA
 africana.
SPONDIAS
 *dulcis.
STAPELIA
 ambigua.
 arbuscula.
 asterias.
 bisulca.
 ciliata.
 concinna.
 conspurcata.
 deflexa.
 glauca.
 grandiflora.

STAPELIA
 guttata.
 hirsuta.
 hirtella.
 humilis.
 irrorata.
 lentiginosa.
 lucida.
 mammillaris.
 marmorata.
 multiflora.
 normalis.
 orbicularis.
 picta.
 planiflora.
 quinquenervata.
 reclinata.
 rugosa.
 sororia ?
 stygia.
 variegata.
STRUTHIOIA.
 striata.
 imbricata.

T.

TAGETES
 lucida. ʒ γ
TALINUM (36)
 acuminatum *N.*
 anacampseros.
 reflexum. γ
 patens. γ
TARCHONANTHUS
 camphoratus.
TERMINALIA
 *angustifolia.
TEUCRIUM
 *betonicum. γ
 *brevifolium.
THEA
 chinensis.
 bohea.
 viridis;
THYMUS
 *mastichina. γ
 *citratus. γ
TIGRIDIA
 pavonia. Ω
TOURNEFORTIA
 fruticosa.
TRADESCANTIA
 *discolor.

TRIPLASIA
 *monophylla.
 TROPÆOLUM
 majus. ☉ 3
multiplex. 1/2 3
 minus. ☉ 3
multiplex. 1/2 3
 hybridum. 1/2 3
 smithii. ☉ 3

U.

URTICA
 *heterophylla.

V.

VALLESIA
 *cymbæfolia.
 VELTHEIMIA
 viridifolia. Ω
 VERBESINA
 serrata, γ
 VIBURNUM
 *chinense.
 VINCA
 rosea
alba.
 VIRGILIA
 aurea.
 *capensis.

VOLKAMERIA
 *aculeata.
inermis.
 *angustifolia.
 WESTRINGIA
 rosmariniformis. γ

Z.

ZAPANIA
 odorata.
 ZINGIBER
 officinale. Ω
 zerumbet. Ω
 ZIZYPHUS (37)
 *spina christi.
 *senegalensis.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

A.

ACACIA
 brachyloba.
 glandulosa.
 ACANTHUS
 *mitior Hort. Tel.
 mollis.
 spinosus.
 ACHILLEA
 ægyptiaca.
 asplenifolia.
 aurea.
 filipendulina.
 lanata.
 millefolium.
purpurea.
 ochroleuca.
 ptarmica plena.
 tomentosa.
 ACONITUM
 anthora.
 napellus.
grossus.
 neomontanum.
 *nitidum.
 ochroleucum.
 paniculatum.
 *tauricum.
 variegatum.
 vulgare.

ACORUS
 calamus.
 gramineus.
 ACTÆA
 spicata.
 ADIANTUM
 capillus veneris.
 ADLUMIA
 cirrhoza. ♂
 AGROSTEMMA
 coronaria plena.
 ALCHEMILLA
 alpina.
 ALLIUM
 album Red. Ω
 baicalense. Ω
 fragrans. Ω
 moly. Ω
 moschatum.
 *narcissiflorum. Ω
 nigrum. Ω
 nutans. Ω
 roseum. Ω
 scorzonæfolium. Ω
 sulcatum Red. Ω
 triquetrum. Ω
 ALTHÆA
 ficifolia.
 rosea.
 plena rubra.
 —coccinea.

ALTHÆA
 —pallida.
 —sulphurea.
 —cruenta.
 —variegata.
 —nana.
 ALYSSUM
 argenteum.
 saxatile.
 AMARYLLIS
 lutea. Ω
 AMSONIA
 *latifolia.
 ANEMONE
 alpina. Ω
 baldensis. Ω
 coronaria. Ω
 plena, et var.
 narcissiflora. Ω
 palmata. Ω
 pavonina. Ω
 plena. Ω
 pulsatilla. Ω
 stellata. Ω
 silvestris. O
 virginiana. Ω
 ANTHEMIS
 nobilis fl. pl.
 tinctoria.
 ANTHERICUM
 liliago. Ω

ANTIRRHINUM
 latifolium *Mill.*
intermedium.
 majus.
fl. rubro.
fl. albo.
 APHILLANTHES
 monspeliensis.
fl. albo.
 APOCYNUM
 androsæmifolium.
 *venetum.
 AQUILEGIA
 atropurpurea.
 canadensis.
 glandulosa.
 *hybrida.
 pyrenaïca.
 speciosa.
 *viridiflora.
 vulgaris.
plena, et var.
stellata.
alba.
grandiflora.
 ARNOPOGON
 dalechampii.
 ARTEMISIA
 absinthium.
 dracunculus.
 pontica.
 ARUM
 arisarum. Ω II
 corsicum. Ω II
 crinitum. Ω II
 dracunculus. Ω
 italicum. Ω
variegatum. Ω
 ARUNDO
 tenax.
 ASARUM
 *canadense.
 europæum.
 ASCLEPIAS
 pulchra.
 incarnata.
 *tuberosa. Ω
 syriaca.
 ASPARAGUS
 amarus. Ω
 officinalis. Ω
maritimus. Ω
 tenuifolius. Ω

ASPHODELUS
 fistulosus.
 luteus. Ω
 microcarpus *Viv. Ω II*
 ramosus. Ω
 *tauricus. Ω
 ASPIDIUM
 aculeatum.
 filix-mas.
 filix-femina.
 fragile.
 ASPLENIUM
 adiantum nigrum.
 ASTER
 acris.
 altaïcus.
 amellus.
 amplexicaulis.
 dracunculoides.
 dumosus.
 floribundus.
 fragilis.
 grandiflorus.
 incisus.
 leucanthemus;
 linifolius.
 longifolius.
 macrophyllus.
 miser.
 multiflorus.
 novæ-angliæ.
spectabilis.
 novi-belgii.
 paniculatus.
 pyreneus.
 recurvatus.
 rubricaulis.
 salignus.
 *sericeus.
 tardiflorus.
 tradescanti.
 trinervis.
 tripolium.
 vimineus.
 ASTRAGALUS
 *alopecuroides.
 galegiformis.
 glycyphyllos.
 monspeliensis.
 ATROPA
 belladonna.
 *mandragora.

B.

BALSAMITA
 *ageratifolia.
 suaveolens.
 BELLIS
 perennis.
plena rosea.
—alba.
—prolifera.
—variegata.
—fistulosa.
— —purpurea.
— —carnea.
 silvestris.
 BETONICA
 officinalis.
 orientalis.
 BOCCONIA
 cordata.
 BOLTONIA
 glastifolia.
 BORAGO
 orientalis.
 BRASSICA
 oleracea.
sabellica.
pinnata.
purpurascens.
versicolor.
palmifolia.
 BRUGMANSIA
 candida.
 BRYONIA
 dioica $\frac{3}{2}$ Ω
 BULBOCODIUM
 vernum. Ω
 BUPHTHALMUM
 cordifolium.
 grandiflorum.
 helianthoides.
 BUTOMUS
 umbellatus.

C.

CACALIA
 suaveolens.
 CACHRIS
 maritima.
 CALENDULA
 officinalis *fl. pl.*
anemonæflora.

CALTHA
 palustris.
 plena.
CAMPANULA
 carpathica.
 glomerata *fl. pl.*
 grandiflora.
 *lactiflora.
 *lilifolia.
 medium.
 albiflora.
 persicifolia.
 albiflora.
 pyramidalis.
 rapunculoides.
 *urticæfolia.
CAMPHOROSMA
 monspeliaca.
CANNA
 indica. Ω
CARDUUS
 *casabonæ. σ' II
CASSIA
 marylandica.
CATANANCHE
 cærulea.
CENTAUREA
 atropurpurea.
 lutea.
 collina.
 dealbata.
 ferox.
 macrocephala.
 montana.
CENTRANTHUS
 angustifolius.
 ruber.
 albus.
CEPHALARIA (SCABIOSA)
 alpina.
 leucantha.
 uralensis.
CERASTIUM
 arvense.
 strictum.
 tomentosum.
CERINTHE
 minor.
CETERACH
 officinarum.
CHEIRANTHUS
 annuus *fl. pleno*,
 incanus,
 multiplex.

CHEIRANTHUS
 —*purpureus*.
 —*coccineus*.
 —*albiflorus*.
 —*variegatus*.
 glaber.
purpureus pl.
albiflorus pl.
CHELONE
 barbata.
 campanulata.
 *pentstemum.
CHRYSANTHEMUM
 *arcticum.
 *carneum.
 macrophyllum.
 parthenium *fl. pl.*
 purpureum.
 varians *D C.*
 coccineum.
 pomponium
 puniceum.
 croceum.
 roseo-lilacinum.
 odoratum.
 album.
 —*tubulosum*.
 flavum.
 —*grandiflorum*.
 luteum.
 —*tubulosum*.
 serotinum.
CHRYSOCEMA
 linosyris.
CINERARIA
 maritima.
CIRCÆA
 lutetiana.
CLEMATIS
 erecta.
 nana.
 *integrifolia.
COIX
 lacryma. II
COLCHICUM
 alpinum. Ω
 autumnale. Ω
 **fl. pleno*. Ω
 **variegatum*. Ω
CONVALLARIA
 japonica.
 majalis.
 plena.
 *rosea.

CONVALLARIA
 multiflora.
 plena.
 polygonatum.
 verticillata.
CONVOLVULUS
 cantabrica.
 lineatus.
CORROPSIS
 auriculata.
 delphinifolia *Lam.*
 lanceolata.
 trifoliata.
 tripteris.
 verticillata.
CORYDALIS
 *bulbosa Ω
 capnoides.
 *fabacea. Ω
CORIS
 monspeliensis.
CORNUS
 *suecica.
CORONILLA
 varia.
COTYLEDON
 lutea. Ω
 umbilicus. Ω
CROCUS
 biflorus. Ω
 luteus. Ω
 minimus. Ω
 reticulatus. Ω
 sativus. Ω
 versicolor. Ω
 vernus.
 25 *var.*
CYCLAMEN
 *coulm. Ω
 europæum. Ω
 hederæfolium. Ω
 persicum. Ω II
 roseum. Ω II
CYNANCHUM
 *acutum. \mathfrak{z}
CYNOGLOSSUM
 cheirifolium.
CYPRIPEDIUM
 calceolus.

D.

DATISCA
 cannabina.

DELPHINIUM
 *cheilanthum.
 *cuneatum.
 elegans.
 *grandiflorum.
 intermedium.
 *altaicum.
 *discolor.
 *palmatifolium.
 requienii. ♂
 revolutum.
 *urceolatum.
 DIANTHUS
 barbatus.
 ruber.
 albus.
 carneus.
 variegatus.
 caryophyllus.
 multiplex.
 — *finbriatus.*
 — *belgicus.*
 — *albus.*
 — *ruber.*
 — *puniceus.*
 — *flavus.*
 — *purpureus.*
 — *violaceus.*
 — *variegatus.*
 — *semperflorens.*
 caucasicus.
 chinensis plenus.
 giganteus.
 hispanicus Dum. C.
 plumarius plenus.
 *coronarius.
 albus.
 finbriatus.
 moschatus.
 tataricus.
 DICTAMNUS
 fraxinella.
 alba.
 purpurea.
 DIGITALIS
 ambigua.
 *aurea.
 *lanata.
 lævigata.
 ochroleuca.
 *obscura.
 purpurea.
 alba.
 DIPLARRHENA
 *moræa.

DODECATHEON
 meadia. Ω
 DRACOCEPHALUM
 *altaicense.
 *ruischiana.
 virginianum.
 DRACONTIUM
 *fetidum.
 DUCHESNIA
 fragarioides.

E.

ECHINOPS
 ritro.
 sphærocephalus.
 EPILOBIUM
 spicatum.
 EPIMEDIUM
 alpinum.
 ERODIUM
 hymenodes.
 petraeum.
 ERYNCIUM
 amethystinum.
 *maritimum.
 planum.
 ERYSIMUM
 *barbarea.
 plena.
 ERYTHRONIUM
 dens canis. Ω
 EUPATORIUM
 altissimum.
 cælestinum.
 purpureum.

F.

FALKIA
 repens. Π
 FERULA
 glauca.
 tingitana.
 FRITILLARIA
 imperialis. Ω
 *plena. Ω
 kroon-op-kroon. Ω
 variegata. Ω
 chinensis. Ω
 maxima. Ω
 lutea. Ω
 *—plena. Ω
 *meleagris. Ω
 *persica. Ω

G.

GALANTHUS
 nivalis. Ω
 GALEGA
 officinalis.
 alba.
 GALEOBDOLOM
 luteum.
 GAURA
 biennis.
 cenotheriflora.
 GAZANIA
 rigens.
 GENTIANA
 *acaulis.
 GEORGINA
 coccinea. Ω Π
 flava. Ω Π
 variabilis. Ω Π
 lilacina. Ω Π
 flavescens. Ω Π
 *plena. Ω Π
 GERANIUM
 macrorrhizum.
 nodosum.
 pratense.
 *flore pleno.
 sanguineum.
 tuberosum.
 vlassovianum.
 GEUM
 intermedium.
 ranunculoïdes.
 rivale.
 GLADIOLUS
 communis. Ω
 albiflorus. Ω
 ludovicæ Jan. Ω
 GLAUCIUM
 corniculatum.
 phœniceum.
 flaviflorum.
 GLOBULARIA
 vulgaris.
 nudicaulis.
 GLYCINE
 apios. ½ Ω
 monoica. ½ Ω
 GLYCYRRHYZA
 echinata.
 glabra.
 GNAPHALIUM
 fetidum.
 margaritaceum.

GRINDELIA
fruticosa. II
inuloïdes.
sibirica.

H.

HEDYSARUM
canadense.
coronarium.
paniculatum.
HELENIMUM
autumnale.
HELIANTHUS
altissimus.
decapetalus.
divaricatus.
giganteus.
lætiflorus.
linearis.
macrophyllus.
multiflorus.
plenus.
pubescens.
trinervis.
tuberosus.
HELLEBORUS
fetidus.
*lividus.
*niger.
viridis.
HEMEROCALLIS
alba. Ω II
cærulea. Ω II
flava. Ω
fulva. Ω
variegata. Ω
graminea. Ω
HEPATIC
triloba.
alba.
plena rubra.
—*cærulea.*
HESPERIS
laciniata.
matronalis.
plena alba.
—*cærulea.*
runcinata.
HEUCHERA
americana.
HIBISCUS
*grandiflorus.
militaris.

HIBISCUS
moscheutos.
palustris.
speciosus.
HIERACIUM
aurantiacum.
HOFFMANSEGGIA
*falcaria. Ω
HUMULUS
lupulus. 2
HYACINTHUS
amethystinus. Ω
comosus. Ω
monstrosus. Ω
lividus. Ω
muscari. Ω
non scriptus. Ω
albus. Ω
orientalis. Ω
plenus. Ω

—*albus.* Ω
—*cæruleus.* Ω
—*luteus.* Ω
—*purpureus.* Ω
—*ruber.* Ω
et aliæ var.
patulus. Ω
racemosus. Ω

HYPERICUM
hirsutum.

HYPONIS
villosa.

HYSSOPUS
feniculum.

I.

INULA
crithmifolia.
helenium.
viscosa.

IRIS
*cristata. Ω
*cuprea. Ω
*dichotoma. Ω
*flavescens. Ω
florentina. Ω
fetidissima. Ω
variegata. Ω
germanica. Ω
purpurea. Ω
graminea. Ω
*guldenstaedtii. Ω
*clongata. Ω

IRIS

halophila. Ω
lurida Ω
lutescens. Ω
ochroleuca. Ω
*pallasii Fisch. Ω
pallida. Ω
persica. Ω
plicata. Ω
*pomeridiana Fisch. Ω
*prismatica. Ω
pseudo-acorus. Ω
pumila. Ω
alba. Ω
variegata. Ω
sambucina. Ω
sibirica. Ω
spuria. Ω
squalens. Ω
susiana. Ω
*swertii. Ω
tuberosa. Ω
*variegata. Ω
versicolor. Ω
*virginica. Ω
xiphium *et var.* Ω
xiphioïdes *et var.* Ω

IXIA

bulbocodium. Ω

J.

JUSSIAEA
grandiflora.

L.

LACTUCA
perennis.
LATHYRUS
latifolius. 2 Ω
sylvestris. 2 Ω
tuberosus. 2 Ω
LEONURUS
crispus.
cardiaca.
LESPEDeza
polystachya.
LEUCOIUM
æstivum. Ω
LEUZE
conifera.
LIATRIS
*scariosa.
*spicata.

LILIUMbulbiferum. Ω humile. Ω *canadense. Ω candidum. Ω plenum. Ω *sanguineum. Ω croceum. Ω martagon. Ω *album. Ω pomponium. Ω pyrenaicum. Ω superbum. Ω tigrinum. Ω **LINARIA**

cymbalaria.

vulgaris.

LINUM

austriacum.

narbonense.

LITHOSPERMUM

purpureo-cæruleum.

LOBELIA

cardinalis.

fulgens.

siphilitica.

LUPINUS

*perennis

LYCHNIS

chalcedonica.

*altaica.

*alba.

*carnea.

*plena.

flos cuculi.

plena.

fulgens Fisch. Ω

grandiflora.

silvestris. Ω

plena.

viscaria.

plena.

LYSIMACHIA

ciliata.

*ephemerum.

nummularia.

verticillata.

vulgaris.

LYTHRUM

salicaria.

tomentosum.

M.**MAURANDIA**antirrhiniflora. $\frac{3}{2}$ Π semperflorens. $\frac{3}{2}$ Π **MEDEOLA**asparagoides. $\frac{3}{2}$ Ω **MELISSA**

corsica.

grandiflora.

officinalis.

MENTHA

œrvina.

citrate.

piperita.

pulegium.

MENYANTHES

trifoliata.

MIMULUS

guttatus.

MIRABILISjalapa. Ω purpurea. Ω lutea. Ω alba. Ω variegata. Ω longiflora. Ω **MONARDA**

clinopodia.

MORÆA

chinensis.

plicata.

MYOSOTIS

alpestris.

palustris.

MYRRHIS

canadensis

odorata.

N.**NAPÆA**

lævis.

NARCISSUS*biflorus. Ω chrysanthus. Ω dubius. Ω Π incomparabilis. Ω plenus. Ω intermedius. Ω junquilla. Ω plena. Ω *minor. Ω **NARCISSUS**major fl. pl. Ω *ochroleucus. Ω odorus. Ω *patulus. Ω Π poeticus. Ω plenus. Ω *polyanthos. Ω pseudo-narcissus. Ω plenus. Ω stellatus. Ω Π subalbidus. Ω Π tazetta. Ω Π plena. Ω Π **NUPHAR**

lutea.

NYMPHÆA

alba.

O.**OENOTHERA**

biennis.

mollissima.

odorata.

rosea.

sinuata.

OMPHALODES

verna.

OPHRISanthropophora. Ω apifera. Ω arachnites. Ω **ORCHIS**bifolia. Ω fragrans Poll. Ω maculata. Ω militaris Ω mimusops. Ω robertiana. Ω ustulata. Ω **ORIGANUM**

creticum.

heracleoticum. Π majoranoïdes. Π **ORNITHOGALUM**arabicum. Ω narbonense. Ω nutans. Ω pyramidale. Ω rudolphi. Ω umbellatum. Ω **ORONTIUM**

japonicum.

OSMUNDA

regalis.

OXALIS

tetraphylla.

acetosella.

P.

PÆONIA

*albiflora. Ω

*anomala. Ω

corallina. Ω

*lobata. Ω

officinalis. Ω

rubra plena. Ω*carnea plena.* Ω

paradoxa. Ω

tenuifolia. Ω

PANCRA TIUM

illyricum. Ω

maritimum. Ω

PANICUM

latifolium.

PAPAVER

bracteatum *Lind.*

orientale.

PASSIFLORA

lutea.

incarnata.

PEGANUM

harmala.

PHALARIS

arundinacea *picta.*

PHASEOLUS

perennis.

PHLOMIS

herba venti.

lychnitis.

pungens.

tuberosa. Ω

PLOX

acuminata.

carolina.

alba.

divaricata.

glaberrima.

maculata.

ovata.

paniculata.

pilosa.

pyramidalis.

reptans.

setacea.

suaveolens.

suffruticosa.

PHYSALIS

alkekengi.

edulis. II

PHYTOLACCA Ω

decandra. Ω

PLUMBAGO

europæa.

PODALYRIA

australis.

tinctoria.

PODOPHYLLUM

*peltatum.

POLEMONIUM

cæruleum.

album.

POLYANTHES

tuberosa. Ω

plena. Ω

POLYGONUM

bistorta.

virginianum.

POLYPODIUM

rigidum.

vulgare.

cambricum.

PONTERDERIA

cordata. Ω

POTENTILLA

anserina.

subacaulis.

PRIMULA

acaulis.

calycantha.—*alba.*—*aurea.*—*carnea.*—*plena lilacina.*—*variabilis.*

auricula.

*lutea.**glabra.**glaucescens.**crenata.**varians*, et var.*elatior.**calycantha.**sulphurea.**purpurea.**varians.***plena-purpurea.***palinuri.**veris.*

PSORALEA

bituminosa.

palestina.

R.

RANUNCULUS

aconitifolius *plenus.* Ωacris *plenus.*

alpestris.

asiaticus *plenus.* Ω*tenuifolius.* Ω*aureus.* Ω*sanguineus.* Ω*roseus.* Ω*purpureus.* Ω*varians.* Ω*bulbosus plenus.* Ω*nivalis.**repens plenus.*

RHEUM

undulatum.

RHODIOLA

**rosea.*

RUDBECKIA

angustifolia.

digitata.

purpurea.

RUMEX

sanguineus.

S.

SACCHARUM

cylindricum.

ravennæ.

SALVIA

bicolor.

glutinosa.

nutans.

pulchella. II

silvestris.

viscosa.

SANGUISORBA

canadensis.

officinalis.

SANSEVIERA

carnea. II

SAPONARIA

ocymoides.

officinalis *plena.*

SARCOCAPNOS

enneaphylla.

SATYRIUM

hircinum. Ω

SAURURUS

cernuus.

SAXIFRAGA
 cespitosa.
 crassifolia.
 geranioides.
 granulata.
plena.
 hypnoides.
 sarmentosa.
 umbrosa.
SCABIOSA
 atropurpurea.
SCHWÆGRICHENIA
 flavida.
SCILLA
 amœna. Ω
 autumnalis. Ω
 campanulata. Ω
 hyacinthoides. Ω
 italica. Ω
 maritima. Ω
 peruviana. Ω
alba. Ω
 undulata. Ω
 verna. Ω
SCOLOPENDRIUM
 officinarum.
crispum.
SCROPHULARIA
 sambucifolia.
SEDUM
 aizoon.
 anacampseros.
 hybridum.
 telephium.
SEMPERVIVUM
 arachnoideum.
 globiferum.
 hirtum.
 montanum.
 tectorum.
SENECIO
 adonidifolius.
 doria.
SERRATULA
 quinquefolia.
SILENE
 fimbriata.
 requienii.
 tatarica.
SILPHIUM
 connatum.
 laciniatum.
 perfoliatum.

SILPHIUM
 terebinthinaceum.
 trifoliatum.
SISYRINCHIUM
 anceps.
 bermudiana.
SOLDANELLA
 *alpina.
SOLIDAGO
 altissima.
 aspera.
 canadensis.
 flexicaulis.
 lanceolata.
 mexicana.
 procera.
 rigida.
 sempervirens.
 virga-aurea.
minuta.
SOPHORA
 *alopécuroïdes.
SPARTINA
 cynosuroides.
SPIRÆA
 *aruncus.
 filipendula.
plena.
pubescens.
 lobata.
 trifoliata.
 ulmaria.
plena.
variegata.
STATICE
 armeria.
 rubra.
 bellidifolia.
 limonium.
 prolifera.
 sinuata.
 tatarica.
STÆHELINA
 *dubia.
STELLARIA
 holostea.
STEVIA
 purpurea.
STIPA
 pennata.

T.

TAMUS
 *communis. 2
TEUCRIUM
 canadense.
 hyrcanicum.
THALICTRUM
 aquilegifolium.
 glaucum.
THYMUS
 serpyllum.
variegatum.
citratum.
TRACHELIUM
 cœruleum.
TRADESCANTIA
 virginica.
alba.
TRIPSACUM
 dactiloïdes.
TROLLIUS
 *asiaticus.
 *europæus.
TULIPA
 celsiana. Ω
 clusiana. Ω
 gesneriana. Ω
 acutiflora. Ω
flore pleno , et var. Ω
præcox. Ω
 lutea. Ω
 et alia varietates. Ω
monstrosa , et var. Ω
 oculus-solis. Ω
flore pleno. Ω
 suaveolens. Ω
 *silvestris. Ω
TUSSILAGO
 fragrans.

U.

UNIOLA
 latifolia.
URTICA
 canadensis.
 nivea.

V.

VALERIANA
 officinalis.
 phu.

VALLISNERIA
 spiralis.
 VELTHEIMIA
 sarmentosa. II
 uvaria. II
 VERBASCUM
 matritense *Hort.*
 VERBENA
 aubletia.
 bonariensis.
 VERBESINA
 coreopsis.
 VERNONIA
 novæ boracensis.
 præalta.
 VERONICA
 gentianoïdes.
 incana.
 longifolia.
 maritima.
 pinnata.

VERONICA
 spicata.
 virginica.
 VIEUSSEUXIA
 fugax Ω II
 glaucopis. Ω II
 *pavonia. Ω II
 VILLARSIA
 nymphoides.
 VINCA
 herbacea.
 VIOLA
 canina.
 cucullata.
 grandiflora.
 *lutea.
 *atropurpurea.
 odorata.
 plena alba.
 —rosea.
 —purpurea.

VIOLA
 *—*variegata.*
 —*pallida.*
semperflorens.
 palmata.
 tricolor.
speciosa.
 verticillata;
 WALDSTEINIA
 geoides.

X.

XEROTES
 *longifolia. II

Z.

ZYGOPHYLLUM
 *fabago.

ARBRES FRUITIERS.

PREMIÈRE DIVISION.

Famille des Rosacées.

I.^{re} CLASSE.

Arbres fruitiers à noyaux , ou
drupacés.

ABRICOTIERS.

d'alexandrie <i>Duh.</i>	mi-juin
albergier <i>N. Duh.</i>	juillet
— de tours <i>F. B.</i>	mi-juillet
— de mongamet <i>Lux.</i>	juillet
blanc musqué <i>Prov.</i>	mi-juillet
de carpentras.	mi-juillet
mi-nain.	mi-juillet
de briançon <i>Duh.</i>	
commun <i>Duh.</i>	juillet
— à feuilles panachées.	juillet
gros précoce <i>T. Obst.</i>	mi-juin
— rouge hâtif.	juin
hâtif musqué <i>Duh.</i>	juin
de hollande <i>N. Duh.</i>	fin juin
du luxembourg.	juillet
musch-musch.	juin
noir <i>N. Duh.</i>	juillet
— à feuilles de pêcher <i>N. Duh.</i>	juillet
de noor <i>Lux.</i>	juillet
pêche <i>N. Duh.</i>	juillet
— à très-gros fruit.	juillet
de portugal <i>Duh.</i>	juillet
de provence <i>Duh.</i>	fin juin
rouge d'angoumois <i>Duh.</i>	fin juin
de sicile.	

AMANDIERS.

commun.	
— à grandes fleurs.	
— à fleurs de pêcher.	
— à fruit doux <i>Duh.</i>	
	aberrame douce <i>Prov.</i>
	boutière <i>Prov.</i>
	farisienne <i>Prov.</i>
	à flots douce <i>Prov.</i>
	grosse verte <i>Prov.</i>
	petite verte <i>Prov.</i>
	de la race <i>Prov.</i>
	materonne <i>Prov.</i>
	ronde mi-fine <i>Prov.</i>
	ronde dure <i>Prov.</i>
	balotte <i>Prov.</i>
variétés.	grosse à confire <i>Duh.</i>

AMANDIERS

— à fruit amer <i>Duh.</i>
— à petit fruit amer <i>Prov.</i>
— à gros fruit amer <i>Prov.</i>
— à très-gros fruit amer <i>Prov.</i>
— aberrame demi-amère <i>Prov.</i>
— à coque tendre <i>Duh.</i>
— — sultane <i>Duh.</i>
— — princesse <i>Duh.</i>
— — amère <i>Duh.</i>
pêche <i>N. Duh.</i>
argenté <i>N. Duh.</i>
nain de perse <i>N. Duh.</i>

CÉRISIERS.

PREMIÈRE RACE.

MÉRISIERS

à fleurs doubles.
à gros fruit noir <i>Duh.</i>
à petit fruit noir <i>Duh.</i>
à fruit jaune <i>Duh.</i>
à petit fruit rouge.
— — id. — oblong.

DEUXIÈME RACE.

GUIGNER

à fruit blanc <i>N. Duh.</i>	juin
à gros fruit blanc.	juin
de rognonas <i>Prov.</i>	juin
cayette <i>Prov.</i>	mai
cœur de poule <i>N. Duh.</i>	juin
écarlate <i>F. B.</i>	juillet
à fruit jaune <i>Chr.</i>	juillet
à fruit ambré.	juillet
à gros fruit mou <i>Prov.</i>	juin
de fer , ou de saint-gilles.	juillet
de la magdelène <i>Prov.</i>	juillet
maubec.	juin
hâtif de boulbon <i>Prov.</i>	mai
de montfrin.	juin
— à rameaux pendans.	juin
— de quinquin.	mai
à fruit noir hâtif.	mai
à petit fruit noir <i>N. Duh.</i>	juin
à fruit noir luisant <i>N. Duh.</i>	juillet
gros tardif.	juillet
olive.	juin
piquant <i>N. Duh.</i>	juin
de prool à gros fruit.	juin
de quatre à la livre <i>N. Duh.</i>	juillet

GUIGNER

rouge hâtif.	mai
— de barbantane.	mai
— de la pentecôte <i>N. Duh.</i>	mai
— tardif <i>Duh.</i>	juillet
— très-tardif.	septembre
à rameaux pendans.	mai
de russie à fruit blanc.	juin
de turquie <i>Chr.</i>	mi-juillet
et cinq à six autres variétés.	

TROISIÈME RACE.

BIGARRAUTIER

blanc hâtif <i>Duh.</i>	juin
— d'hildesheim <i>F. B.</i>	juillet
— le gros <i>Duh.</i>	juillet
cœur de pigeon <i>N. Duh.</i>	juillet
commun <i>Duh.</i>	juillet
couleur de chair <i>N. Duh.</i>	juillet
cueret , ou cœur de poule.	juillet
belle de roquemont.	juillet
cranquanier parfumé.	juillet
hâtif de bâle <i>F. B.</i>	juin
de mai <i>F. B.</i>	mai
napoléon <i>T. Obstg.</i>	fin juin
noir <i>N. Duh.</i>	juillet
— le gros <i>F. B.</i>	fin juin
— tardif <i>F. B.</i>	août
précoce de mazan.	mai
princesse ambrée.	juin
rouge (petit) hâtif <i>N. Duh.</i>	juin
— gros <i>N. Duh.</i>	juillet
— — tardif.	août
— — de tonelle.	mi-juillet

GRIOTTIER

à fleurs doubles.	
d'Allemagne.	juillet.
belle de choisy <i>N. Duh.</i>	juillet
à bouquets <i>Duh.</i>	juin
brune de bruxelles <i>Christ.</i>	juin
courte queue de provence.	
double natte <i>Chr.</i>	juin
d'Espagne <i>Mayer.</i>	mi-juin
guindoux.	juin
de portugal <i>Duh.</i>	mi-juin
à ratafiat <i>Duh.</i>	juillet
royal hâtif <i>N. Duh.</i>	mai
— tardif.	juin
gros gobet <i>N. Duh.</i>	juillet
grosse griotte.	fin juin
de hollandaise <i>N. Duh.</i>	mi-juin
— à feuille de balsamine.	mi-juin
de montmorenci <i>Duh.</i>	juillet
marasquin <i>N. Duh.</i>	juillet

GRIOTTIER

muscat de pragues.	
nain à fruit rond <i>Duh.</i>	mai
nouvelle d'angleterre <i>F. B.</i>	fin-juin
d'osteims <i>Chr.</i>	mi-juillet
perle-blanc.	
de soissons <i>F. B.</i>	juillet
à trochet <i>Duh.</i>	fin juin
de varennnes.	
de la toussaint <i>Duh.</i>	sept.-oct.
de siberie <i>Duh.</i>	sept.-oct.

PÊCHERS.

d'ispahan <i>Duh.</i>	août
admirable <i>N. Duh.</i>	août
— tardive <i>N. Duh.</i>	septembre
alberge jaune précoce.	juillet
— — tardive.	octobre
— blanche tardive.	octobre
avant pêche blanche.	juin
— — rouge.	juin
— précoce.	juin
belle chevreuse.	août
— de vitry.	septembre
belle de beaucaire.	juillet
belle garde.	août
belle tillemont.	septembre
belle bausse.	septembre
blanche à confire.	septembre
bourdine <i>Duh.</i>	août
brugnion violet.	août
cardinale de furstemberg.	août
chancelière <i>Duh.</i>	août
charbonnier.	septembre
chevreuse hâtive <i>Duh.</i>	août
— — d'italie <i>F. B.</i>	août
— tardive <i>Duh.</i>	septembre
double de troie <i>Duh.</i>	juillet
de favier.	août
à fleurs doubles.	
grosse mignonne <i>Mayer.</i>	août
jaune lisse tardive.	septembre
incomparable en beauté <i>F. B.</i>	août
limon.	août
laugier.	juillet
magdelène.	
— blanche <i>Duh.</i>	août
— rouge <i>Prov.</i>	juillet
— — de curson <i>Duh.</i>	août
— à mamelons <i>Prov.</i>	août
— deuxième saison <i>Prov.</i>	août
de malte.	août
monstrueuse <i>Duh.</i>	sept.-octobre
montagne précoce (la grosse) <i>F. B.</i>	août

montfrin.	
nain d'orléans <i>Duh.</i>	septembre
nivette hâtive.	août
pavie de jalaguiet.	septembre
— de la magdelène.	juillet
— — abricotée <i>Duh.</i>	août
— — à noyau partagé.	août
— de newington <i>F. B.</i>	septembre
— royal.	septembre
persique <i>Duh.</i>	octobre
pourprée hâtive <i>Duh.</i>	juillet
— tardive.	septembre
— vineuse <i>Duh.</i>	août
ronde de vallabrégues.	août
— grosse.	septembre
rossane <i>Duh.</i>	septembre
royale <i>Duh.</i>	août
sanguinole <i>Duh.</i>	septembre
— à chair adhérente.	octobre
de sernach.	août
teton de vénus <i>Duh.</i>	août
transparente ronde.	septembre
violette grosse hâtive <i>Duh.</i>	août
— blanche <i>Duh.</i>	août

PRUNIER.

belle de riom <i>H. P.</i>	août
bricette <i>Duh.</i>	septembre
damas ambré <i>H. P.</i>	août
— ballon.	août
— blanc le gros <i>Duh.</i>	mi-août
— — petit <i>Duh.</i>	fin août
— dronet <i>Duh.</i>	août
— d'espagne <i>N. Duh.</i>	fin août
— d'italie <i>Duh.</i>	fin août
— de maugeron <i>Duh.</i>	mi-août
— — le gros.	
— musqué <i>Duh.</i>	mi-août
— noir tardif.	août
— — hâtif, <i>■</i> de saint-cyr.	juillet
— rouge <i>Duh.</i>	mi-août
— — tardif <i>N. Duh.</i>	mi-septembre
— de septembre <i>Duh.</i>	
— de tours <i>Duh.</i>	mi-juillet
— — le gros.	juillet
— vert hatif.	
— violet <i>Duh.</i>	fin juillet
damasquiné.	
dame aubert blanche.	septembre
— — jaune <i>Duh.</i>	septembre
— — rouge.	
— — violette.	
diaprée rouge <i>Duh.</i>	mi-août

diaprée violette <i>Duh.</i>	c. août
grosse noire hâtive <i>Duh.</i>	juin
— — rouge ronde.	août
isle verte <i>Duh.</i>	fin août
impératrice violette <i>Duh.</i>	septembre
impériale blanche.	fin août
— de milan.	août-sept.
— ottomane <i>F. B.</i>	juillet-août
— violette <i>Mayer.</i>	août
— — à feuilles panachées.	août
jacinthe <i>Duh.</i>	août
jaune hâtive <i>Duh.</i>	juin
mirabelle (grosse) <i>Duh.</i>	août
— drap d'or.	mi-août
— petite.	mi-août
— rouge.	c. août
mirobolan.	juillet
— cerise.	juillet
moyen de bourgogne <i>Calv.</i>	sept.
perdrigon blanc <i>Duh.</i>	mi-juillet
— — panaché.	mi-juillet
— hâtif <i>N. Duh.</i>	mi-juillet
— normand <i>Duh.</i>	fin août
— rouge <i>Duh.</i>	septembre
— de saint-michel.	sept.-oct.
— violet.	c. août
— — de provence.	
— de brignolles <i>prem. qualité.</i>	août
— id. <i>seconde qualité.</i>	août
prune abricot <i>F. B.</i>	fin août
— abricotée blanche <i>N. Duh.</i>	août
— — rouge <i>N. Duh.</i>	mi-août
— cerisette <i>Duh.</i>	
— datte <i>Duh.</i>	mi-août
— — d'agen <i>Calv.</i>	juillet
— à fleurs semi-doubles.	août
— de jérusalem <i>N. Duh.</i>	fin juillet
— monsieur <i>Duh.</i>	fin juillet
— — hâtif <i>N. Duh.</i>	c. juillet
— pêche <i>Calv.</i>	août
— précoce de tours <i>Duh.</i>	juin
qui fructifie ■ fois l'an <i>Duh.</i>	août-sept.
reine-claude <i>Duh.</i>	juillet
— petite <i>Duh.</i>	juillet
— — nouvelle espèce.	août
— semi-double <i>Duh.</i>	août
— tardive nouvelle espèce.	août
— violette <i>Duh.</i>	septembre
royale <i>Duh.</i>	fin juillet
— ordinaire.	fin juillet
— de tours <i>Duh.</i>	fin juillet
saint-julien <i>Duh.</i>	août
— panaché.	août

PRUNIER

saint-martin rouge <i>Duh.</i>	oct.-nov.
sainte-catherine <i>Duh.</i>	sept.-oct.
sans noyau <i>N. Duh.</i>	août
suisse <i>H. P.</i>	
tardive de châlons <i>Duh.</i>	octobre
transparente.	
virginal à fr. blanc <i>N. Duh.</i>	fin août
zwetschen.	août-sept.
— de brême <i>F. B.</i>	août-sept.
— la grosse <i>F. B.</i>	août-sept.
— d'italie <i>F. B.</i>	août
— verte.	août

II. ME CLASSE.

Arbres fruitiers à pepins, ou pomacés.

AZÉROLIERS.

d'italie.	
— à gros fruit rouge.	septembre
— — blanc <i>Duh.</i>	septembre
de canada à fruit rouge.	octobre
— — jaune.	octobre
glanduleux à fruit jaune.	octobre
de montpellier.	septembre

COGNASSIERS.

commun.	
— musqué.	septembre
— à fruit en poire.	septembre
— à fruit en pomme.	septembre
— à petit fruit.	septembre
— de portugal.	septembre
de chine.	oct.-nov.

NEFLIERS.

d'Allemagne.	novembre
— à gros fruits.	nov.-déc.
— sans pepins.	nov.-déc.
— à petits fruits.	nov.-déc.
bibacier du japon. Δ II	avril

POIRIERS.

admiration musquée.	
ah ! mon dieu <i>Duh.</i>	fin août
ambrette d'hiver <i>Duh.</i>	nov. à févr.
amiré joannet <i>Duh.</i>	juin-juillet
angélique de bordeaux <i>Duh.</i>	déc.
— des chartreux <i>H. P.</i>	
— de rome <i>Duh.</i>	déc.-févr.
angleterre d'hiver <i>Duh.</i>	avril
— des chartreux.	décembre
aurate=poire dorée <i>Duh.</i>	juin

POIRIERS

belle de bruxelles <i>Calv.</i>	septembre
belle-feuille <i>Prov.</i>	août
belle noisette.	décembre
bellissime d'automne <i>Duh.</i>	sept.-oct.
— d'été <i>Duh.</i>	août
— — de provence.	juillet
— d'hiver.	décembre
bequesne <i>Duh.</i>	oct.-janvier
bergamotte d'angleterre <i>Chr.</i>	sept.-oct.
— d'automne <i>Duh.</i>	octobre
— de bussy <i>F. B.</i>	janvier-mars
— cadette <i>Duh.</i>	octobre
— crassanne <i>Duh.</i>	octobre
— — fausse <i>Prov.</i>	décembre
— d'été <i>Duh.</i>	juillet
— — la grosse.	
— de hollande <i>Duh.</i>	févr.-mai
— de nice <i>F. B.</i>	
— nompaille <i>Chr.</i>	novembre
— de pâques <i>Duh.</i>	avril-juin
— de la pentecôte.	avril-juin
— rouge <i>Duh.</i>	octobre
— rayée <i>Duh.</i>	octobre
— de soulers <i>Duh.</i>	février
— sylvange <i>N. Duh.</i>	octobre
bergler <i>F. B.</i>	octobre
bezy de caisoy <i>Duh.</i>	déc.-mars
— de chaumontel <i>N. Duh.</i>	déc.-mars.
— d'héry <i>Duh.</i>	oct.-déc.
— de montigny <i>Duh.</i>	septembre
— de la motte <i>Duh.</i>	oct.-nov.
— de montmaure.	
beurré d'angleterre <i>Duh.</i>	septembre
— ardempont <i>N. Duh.</i>	
— — de printemps <i>V. M.</i>	
— blanc <i>Duh.</i>	septembre
— de bolwiller <i>F. B.</i>	avril-mai
— capiomet <i>V. M.</i>	
— colmar de printemps <i>V. M.</i>	
— — d'automne <i>V. M.</i>	
— du comte de fresnel.	
— diel <i>V. M.</i>	
— doynné blanc <i>Duh.</i>	septembre
— — roux <i>Duh.</i>	septembre
— gris <i>Duh.</i>	septembre
— d'hiver nouvelle espèce.	sept.
— napoléon.	sept.-octobre
— romain <i>Chr.</i>	sept.-oct.
— rouge.	septembre
— thouin <i>V. M.</i>	
blanquette à longue queue <i>Duh.</i>	juil.
blanquette (grosse) <i>Duh.</i>	juin
blanquette (petite).	juin

POIRIERS

blanquette crèmesine <i>Prov.</i>	juillet
-- -- petite <i>Prov.</i>	juillet
-- à bouquet <i>Prov.</i>	juin
-- ronde petite <i>Prov.</i>	juin
bonchrétien d'auch <i>N. Duh.</i>	février
-- -- à bois jaspé <i>Nois.</i>	février
-- d'automne <i>Prov.</i>	octobre
-- d'espagne <i>Duh.</i>	novembre
-- d'été <i>Duh.</i>	août
-- -- musqué.	août
-- d'hiver <i>Duh.</i>	février
-- -- panaché.	février
-- turc <i>N. Duh.</i>	août
bourdon musqué <i>Duh.</i>	juillet
brunen-birne <i>F. B.</i>	octobre
calebasse-bosc <i>V. M.</i>	septembre
cassolette <i>Duh.</i>	août
-- jaune <i>F. B.</i>	août
catillac <i>Duh.</i>	décembre
catillina rosa <i>H. P.</i>	
cheminette <i>F. B.</i>	décembre
chair à dame <i>Duh.</i>	août
chat-brûlé <i>N. Duh.</i>	octobre
chrétienne <i>F. B.</i>	septembre
citron de sierens <i>Chr.</i>	juillet
crèmesine d'août <i>Prov.</i>	
cuisse madame <i>Duh.</i>	juillet
colmar reul <i>V. M.</i>	
-- d'ardempont <i>V. M.</i>	
-- poire manne <i>Duh.</i>	février
-- souverain <i>V. M.</i>	
deux fois l'an <i>Chr.</i>	juillet-oct.
double calice <i>Pom. Aust.</i>	août-sept.
-- fleur <i>Duh.</i>	février
échasery <i>Duh.</i>	nov.-janvier
épargne <i>Duh.</i>	juillet
épine d'été (petite) <i>N. Duh.</i>	août
-- -- de toulouse <i>Duh.</i>	août
-- rose <i>Duh.</i>	juillet
-- -- d'hiver.	décembre
-- d'hiver.	décembre
étrangle <i>Mang.</i>	octobre
faux bonchrétien <i>Mang.</i>	décembre
fin-or d'été <i>Duh.</i>	août
-- d'orléans.	septembre
franc-farau.	
-- réal <i>Duh.</i>	oct.-nov.
franchipane <i>Duh.</i>	septembre
fransarot.	
girandoux.	
gnochy de parme.	
grand monarque <i>Chr.</i>	janv.-mars
gros muscat d'hiver <i>Chr.</i>	décembre

POIRIERS

gros rateau.	janvier
-- romain.	
grosse marguerite <i>F. B.</i>	
hativeau <i>Duh.</i>	juin
-- gros, de la forêt <i>Duh.</i>	mi-août
hennen-birne <i>F. B.</i>	oct.-nov.
immen-birne <i>F. B.</i>	sept.-oct.
impériale à f. de chêne <i>Duh.</i>	mars
iuconnue-chenau <i>Duh.</i>	fin août
julienne de carpentras.	août
jalousie <i>N. Duh.</i>	septembre
jaune de merveillon <i>Prov.</i>	juin
kron-birne <i>Chr.</i>	mars
la deschamps.	
longue de nakourts.	
louise-bonne <i>Duh.</i>	novembre
mansuette <i>Duh.</i>	août
marquise <i>Duh.</i>	nov.-déc.
martin-sec <i>Duh.</i>	nov.-déc.
-- -- des provins.	nov.-déc.
-- sire.	décembre
merveille d'hiver. <i>Duh.</i>	décembre
messire jean doré <i>Duh.</i>	octobre
morelle blanche.	
muscadelle à calice caduque <i>N. D.</i>	juill.
-- grosse <i>N. Duh.</i>	février
muscat lalleman <i>Duh.</i>	février
-- fleuri <i>Duh.</i>	juillet
-- petit, ou 7 en gueule <i>Duh.</i>	juin
-- robert <i>Duh.</i>	juillet
-- royal <i>Duh.</i>	c. septembre
nouvelle blanche.	
ognonnet <i>Duh.</i>	août
-- de provence <i>N. D.</i>	août
orange d'hiver <i>Duh.</i>	février
-- musquée <i>Duh.</i>	août
-- rouge d'été <i>Duh.</i>	août
-- tulipée <i>Duh.</i>	septembre
parfum d'août <i>Duh.</i>	
-- d'hiver.	
passé-colmar vineux <i>V. M.</i>	
passa-tutti <i>Chr.</i>	
pastorale <i>Duh.</i>	nov.-déc.
payency <i>Calv.</i>	octobre
poire d'amiral <i>N. Duh.</i>	fin sept.
-- d'amour <i>Duh.</i>	déc.-mars.
-- au lard. <i>Mang.</i>	août-sept.
-- d'ange <i>Duh.</i>	août
-- -- d'hiver <i>Cat. Ch.</i>	décembre
-- belle audibert <i>Duh.</i>	décembre
-- à bouquets.	
-- brunette-bonne <i>Prov.</i>	août
-- des champs des chartreux.	fin août

POIRIERS

poire riche d'italie <i>Duh.</i>	décembre
-- chaptal <i>N. Duh.</i>	février
-- de chuchamps.	
-- cramoisi <i>Calv.</i>	octobre
-- à deux têtes <i>Duh.</i>	juillet
-- à deux yeux <i>N. Duh.</i>	août
-- de fer <i>Mang.</i>	déc.-février
-- figue <i>Duh.</i>	septembre
-- de la forêt <i>Duh.</i>	août
-- de fosse.	
-- à gobert <i>N. Duh.</i>	décembre
-- de jardin <i>Duh.</i>	décembre
-- de jaunet.	
-- de kienzheim <i>F. B.</i>	septembre
-- de lansac <i>Duh.</i>	oct.-janvier
-- de liquet.	
-- de livre <i>Duh.</i>	déc.-février
-- du loup <i>Prov.</i>	août-sept.
-- magdelène <i>Duh.</i>	juillet
-- de malte <i>Cat. Chart.</i>	déc.-janv.
-- de marcenay <i>F. B.</i>	
-- de mauni <i>Calv.</i>	septembre
-- de metoude de <i>Knoop.</i>	
-- de naples <i>Duh.</i>	novembre
-- d'œuf <i>Duh.</i>	août
-- d'or <i>Prov.</i>	août
-- passans <i>Calv.</i>	octobre
-- de pendard.	septembre
-- de prêtre.	février
-- de quarante onces. <i>N. Duh.</i>	déc.
-- de saintonge <i>Duh.</i>	octobre
-- de saint pierre <i>T. Obstg.</i>	mi-juillet
-- de saint-pierre <i>langlois.</i>	juillet
-- sans peau <i>Duh.</i>	c. août
-- de septembre (la grosse) <i>Chr.</i>	
-- tonneau <i>Duh.</i>	novembre
-- vierge <i>Mang.</i>	
-- de vigne <i>Duh.</i>	octobre
-- de vitrier <i>Duh.</i>	décembre
présent royal de naples <i>Chr.</i>	mars
-- le gros.	
reerd-bedou.	
reine d'hiver <i>Chr.</i>	février
robine <i>Duh.</i>	août
rouge de vierge.	
royale d'hiver <i>Duh.</i>	oct.-janv.
rousselet hâtif <i>Duh.</i>	fin juillet
-- le gros <i>Duh.</i>	fin août
-- d'hiver <i>Duh.</i>	février
-- de reims <i>Duh.</i>	c. septembre
-- de stuttgart <i>Chr.</i>	mi-août
rousseline <i>Duh.</i>	septembre
saint-augustin <i>Duh.</i>	déc.-janv.

POIRIERS

saint-françois.	novembre
-- gal <i>F. B.</i>	déc.-mars
-- germain <i>Duh.</i>	décembre
-- -- d'été <i>N. Duh.</i>	août
-- -- jaune <i>Mang.</i>	nov.-avril
-- -- panaché <i>F. B.</i>	nov.-avril
-- lezin <i>N. Duh.</i>	c. octobre
-- père <i>Duh.</i>	mars
-- nicolas.	
salviati <i>Duh.</i>	février-août
sanguine <i>N. Duh.</i>	août
sanguinole <i>Duh.</i>	mi-août
sarrazin <i>Duh.</i>	(d'un an à l'autre)
-- des chartreux.	mars
saudrée noire.	
sahœubler-birne <i>F. B.</i>	octobre
stumpfler-birne <i>T. Obstg.</i>	fin août
stumpfling <i>F. B.</i>	fin juillet
sucré vert <i>Duh.</i>	octobre
-- d'hoyerswerda <i>Chr.</i>	août
-- de zurich <i>F. B.</i>	fin août
suprême <i>Duh.</i>	
-- de merlé.	
tarquin <i>Duh.</i>	avril-mai
-- le gros.	avril-mai
trouvé de montagne.	
truite <i>Chr.</i>	nov.-déc.
vallée d'été.	août
-- franche.	septembre
verte longue d'automne <i>Duh.</i>	sept.
-- -- d'hiver <i>Henne.</i>	déc.-avril
-- -- panachée <i>Duh.</i>	septembre
virgouleuse.	

POMMIERS.

commun.	
aagtje rouge <i>Chr.</i>	févr.-mars
-- blanc <i>Chr.</i>	févr.-mars
api, le petit <i>Duh.</i>	déc.-avril
-- le gros, pomme rose.	
-- panaché.	déc.-janvier
-- noir <i>Duh.</i>	oct.-déc.
-- d'été <i>N. Duh.</i>	juillet
baidane <i>H. P.</i>	
belle fleur <i>Mayer.</i>	
belle d'hervey <i>H. P.</i>	
benzler <i>F. B.</i>	déc.-février
bohnapsel <i>F. B.</i>	déc.-mars
bohnapsel, grand <i>F. B.</i>	
borsdorfer d'hiver.	déc.-avril
-- le grand bohémien <i>Chr.</i>	déc.-avril
-- ognoniforme <i>Chr.</i>	déc.-avril
-- rouge <i>Chr.</i>	décembre

POMMIERS

bouquet-preuve <i>N. Duh.</i>	janv.-avril
-- -- tendre.	
bredine <i>H. P.</i>	
breitaer <i>F. B.</i>	nov.-mars
calville d'angleterre <i>Chr.</i>	mai
-- blanche d'été <i>Chr.</i>	mi-juillet
-- -- d'hiver <i>Duh.</i>	déc.-avril
-- -- -- naine.	
-- rouge d'automne <i>Duh.</i>	oct.-déc.
-- -- d'été <i>Duh.</i>	juillet
-- -- d'hiver <i>Duh.</i>	déc.-mars
-- -- de normandie.	
cardinal rouge <i>Chr.</i>	
chemise de soie blanche <i>Chr.</i>	nov.-d.
-- -- rouge <i>T. Obst.</i>	déc.-févr.
citron <i>F. B.</i>	déc.-février
conchined'hiv. petite <i>N. Duh.</i>	janv.-av.
-- -- grosse <i>N. Duh.</i>	janv.-avril
-- -- de deimier <i>N. Duh.</i>	janv.-avril
-- d'été <i>N. Duh.</i>	août
-- rouge <i>N. D.</i>	octobre
cœur de pigeon <i>Duh.</i>	nov.-déc.
court pendu blanc <i>F. B.</i>	déc.-avril
-- gris, le gros <i>F. B.</i>	déc.-avril
-- plat <i>Chr.</i>	déc.-mars
-- rouge <i>Chr.</i>	déc.-mai
-- sanguin, ou petit bon.	
demi-lilen <i>Jacq. B.</i>	
doucin <i>Duh.</i>	juin
douvet doré.	
fausse varin.	
fenouillet gris <i>Duh.</i>	déc.-février
-- rouge <i>N. Duh.</i>	nov.-mars
-- jaune <i>Duh.</i>	sept.-oct.
fleiner d'été <i>F. B.</i>	
francatu <i>F. B.</i>	janvier
granch, la douce <i>F. B.</i>	déc.-mars
-- aigre <i>F. B.</i>	
gros-bon <i>Chr.</i>	déc.-avril
gros-faros <i>Duh.</i>	déc.-février
ignonette <i>Jacq. B.</i>	déc.-mars
junker apfel <i>F. B.</i>	
lookrieher <i>F. B.</i>	
madérée d'été acide <i>N. Duh.</i>	juillet
-- d'août <i>N. Duh.</i>	
-- d'hiver.	décembre
-- de tonelle <i>N. Duh.</i>	septembre
malzer noble <i>F. B.</i>	
-- doux.	
marguerite <i>Manger.</i>	juillet
mætäpfel à fl. tardives <i>Chr.</i>	nov.-déc.
maucher rouge <i>F. B.</i>	décembre
menagère <i>T. Obst.</i>	déc.-février

POMMIERS

merveille de portland <i>F. B.</i>	
mûre de lièvre <i>N. Duh.</i>	sept.-nov.
nègre doré <i>Chr.</i>	déc.-avril
paradis <i>Duh.</i>	juillet
parmain loan's <i>Chr.</i>	septembre
-- royal <i>Chr.</i>	nov.-déc.
passe-pomme rouge <i>Duh.</i>	juillet-août
-- -- d'automne <i>Duh.</i>	octobre
passe-rose plate.	
pater noster <i>Chr.</i>	déc.-février
pépin argenté d'angleterre <i>F. B.</i>	
-- d'été <i>Chr.</i>	
-- de france <i>Mayer.</i>	déc.-février
-- noble <i>Chr.</i>	déc.-avril
-- d'or <i>Duh.</i>	déc.-mars
pigeonnet rouge <i>Duh.</i>	nov.-mars
pomme d'adam <i>F. B.</i>	(2 à 3 ans)
-- ananas <i>H. P.</i>	janvier-mars
-- d'andène. <i>H. P.</i>	
-- d'astems <i>F. B.</i>	déc.-mai
-- d'astracan <i>Chr.</i>	septembre
-- d'avent <i>F. B.</i>	(d'un an à l'autre)
-- de bâle <i>F. B.</i>	déc.-mai
-- de barberin <i>N. Duh.</i>	janv.-avril
-- de boenf.	
-- de canada grise.	février
-- châtaigne <i>F. B.</i>	déc.-juin
-- chaudron <i>Jacq. B.</i>	
-- de cierge <i>H. P.</i>	déc.-avril
-- de chine.	
-- concombre <i>N. Duh.</i>	nov.-déc.
-- -- des chartreux <i>H. P.</i>	
-- dioïque <i>N. Duh.</i>	juillet
-- d. rouge de paradis <i>Chr.</i>	fév.-mars
-- douce de bollwiller <i>F. B.</i>	nov.
-- de doyen <i>F. B.</i>	nov.-mai
-- de drap d'or <i>Duh.</i>	oct.-nov.
-- de durand.	juillet
-- figue <i>Duh.</i>	nov.-déc.
-- franche.	
-- gelée d'été <i>N. D.</i>	août
-- -- d'hiver.	déc.-mai
-- de glace <i>Duh.</i>	août
-- grœfenstein <i>Chr.</i>	
-- hâtive avant toutes <i>Chr.</i>	juillet
-- -- de pézenas <i>N. Duh.</i>	juillet
-- de haute bonté <i>Duh.</i>	déc.-juin
-- de jérusalem.	juillet-sept.
-- de malecarle <i>N. Duh.</i>	
-- de monsieur.	
-- noire d'amérique <i>Calv.</i>	
-- non pareille <i>Duh.</i>	janv.-mars
-- d'orange.	déc.-mars

POMMIERS

pomme panachée.	
— poire <i>Calv.</i>	déc.-mars
— — la grosse <i>Cat. Chr.</i>	déc.-févr.
— — de beralischer.	
— quarée.	
— de rateau, ou gros bondi.	
— de saint-germain <i>Lux.</i>	
— de saint-jacques <i>T. obst.</i>	mi-août
— de saint-jean <i>N. Duh.</i>	juin
— — — le gros <i>N. Duh.</i>	juin
— de saint-louis <i>F. B.</i>	août
— de saint-michel <i>H. P.</i>	
— de saint-nicolas <i>F. B.</i>	déc.-mai
— romarin blanche <i>Chr.</i>	nov.-févr.
— — rouge <i>Chr.</i>	août
— de sibérie.	septembre
— de stettin jaune <i>Chr.</i>	
— — rouge.	
— violette.	
— transparente de zurich <i>F. B.</i>	fin août
— — de moscovie	
postophe d'été <i>Duh.</i>	fin octobre
— d'hiver <i>Duh.</i>	février-mai
présent royal <i>Mang.</i>	
princesse de diel <i>F. B.</i>	nov.-mars
pupecher <i>F. B.</i>	
quince-apfel <i>Mang.</i>	
rambour d'hiver <i>Duh.</i>	déc.-avril
— franc <i>Duh.</i>	août-sept.
reinette d'aizerna <i>Chr.</i>	janv.-avril
— allemande <i>Chr.</i>	janv.-avril
— d'angleterre <i>Duh.</i>	nov.-février
— blanche <i>Duh.</i>	nov.-avril
— de bretagne <i>Duh.</i>	oct.-nov.
— brodée <i>Chr.</i>	déc.-mai
— carpentin <i>Chr.</i>	déc.-avril
— dorée <i>Duh.</i>	déc.-mai
— dorée tardive.	déc.-mars
— d'espagne.	
— franche <i>Duh.</i>	(d'un an à l'autre)
— grise <i>Duh.</i>	
— grise d'angleterre.	février
— — — petite.	février
— — de champagne <i>Duh.</i>	févr.-mars
— d'hiver de metz <i>F. B.</i>	
— dorée <i>F. B.</i>	nov.-avril
— jaune hâtive <i>Duh.</i>	sept.-oct.
— montbron <i>Chr.</i>	janv.-février
— musquée <i>Chr.</i>	déc.-mai
— naine <i>Duh.</i>	déc.-mars
— non pareille <i>Chr.</i>	déc.-avril
— du nord <i>F. B.</i>	

POMMIERS

reinette panachée.	
— piquée <i>Chr.</i>	février-mars
— poire <i>Chr.</i>	octobre-janvier
— princesse <i>Duh.</i>	nov.-janvier
— de rochelle <i>Chr.</i>	déc.-février
— rayée rouge hâtive.	
— — de rouge <i>N. Duh.</i>	
— rouge <i>Duh.</i>	déc.-avril
— id. de sickler <i>T. Obst.</i>	déc.-avril
— rousse <i>Chr.</i>	janv.-mars
— royale <i>F. B.</i>	déc.-mars
— safran <i>F. B.</i>	déc.-mars
— sorgvlier <i>Chr.</i>	
— truite <i>Chr.</i>	mai
— verte <i>N. Duh.</i>	janvier-février
— — de christ <i>F. B.</i>	janv.-avril
— du vigan.	oct.-juin
revallischer birne-apfel <i>Chr.</i>	août
rhein-apfel <i>T. Obst.</i>	déc.-mai
— — douce <i>F. B.</i>	
rhimlicher-krieslicher <i>F. B.</i>	nov.-déc.
roi très-noble <i>Chr.</i>	oct.-déc.
rosenhoger <i>Chr.</i>	oct.-nov.
royale d'angleterre <i>Cat. Ch.</i>	n.-janv.
siebens-klæfer <i>F. B.</i>	
schiebich.	
silberling. <i>F. B.</i>	
soete-holart <i>Chr.</i>	sept.-avril
spanche-guilderling <i>Mang.</i>	févr.-mars
sträumerling <i>T. Obst.</i>	nov.-février
valréas.	oct.-avril
vässerlinger <i>F. B.</i>	sept.-avril

SORBIERS.

commun.	
— à gros fruit.	septembre
— à fruit tardif.	novembre
de laponie.	
des oiseleurs.	
— d'amérique.	

ALISIERS.

des bois.	septembre
à larges feuilles.	octobre
alouchier.	octobre
— à feuilles longues.	octobre
amelanchier.	août

III.^{ME} CLASSE.

RONCES.

frutiqueuse.	septembre
sans épines.	septembre
laciniée.	septembre

RONCES

hybride.

framboisier.

septembre

-- commun.

juin

-- des alpes.

juin

-- de crête.

juin-septembre

-- à fruit blanc.

juin

-- -- couleur de chair.

juin-sept.

de canada.

d'occident.

FRAISIERS.

ananas.

de chili. II

des bois.

-- coucou.

-- de bargemon.

-- buisson.

-- à chassie.

-- de versailles.

-- abricot.

-- des alpes.

-- -- à fruit blanc.

-- vert d'angleterre.

-- caperonnier royal.

-- écarlate de bath.

-- de caroline.

-- hermaphrodite.

-- des collines.

DEUXIÈME DIVISION.

Famille des Myrtes.

GRENADIERS.

commun II

-- à fruit doux. II

-- à fruit aigre. II

-- à fruit mi-aigre. II

-- de malte à gros grains. II

à fruit blanc. II

nain des antilles. II

GOYAVIERS.

à fruit ■ poire Or.

à fruit ■ pomme Or.

TROISIÈME DIVISION.

Annonacées.

ASSIMINIER.

à trois lobes.

QUATRIÈME DIVISION.

Hespéridées.

CITRONNIERS.

ORANGER

-- de portugal N. Duh. Or.

-- de malte N. Duh. Or.

-- -- à fruit rouge. Or.

-- riche dépouille N. Duh. Or.

-- turc N. Duh. Or.

-- bigarradier. Or.

-- bouquetier N. Duh. Or.

-- à fleurs doubles N. Duh. Or.

-- chinois N. Duh. Or.

-- à feuilles de myrte N. Duh.

LIMONIER

-- commun N. Duh. Or.

-- à fruit aigre N. Duh. Or.

-- à fruit doux N. Duh. Or.

-- poncire N. Duh. Or.

-- bergamotte N. Duh. Or.

-- -- perette. Or.

-- cedrat N. Duh. Or.

pampelmous N. Duh. Or.

CINQUIÈME DIVISION.

Famille des Sarméntacées.

VIGNES.

*Les variétés précédées d'un ■ sont les
meilleurs raisins de table.*

PREMIÈRE SÉRIE.

Variétés à grains noirs ronds.

alexandrie noir. Doubs. N.° 290

alicant. Lot. 279

almandis. Gironde. 178

aramon noir. Gard.

arrouya. Hautes-Pyrénées. 236

baclan. Jura. 183

balavri. Pô. 190

balsamina. Pô. 118

biron. Lot. 218

blanc madame. Hautes-Pyrénées. 116

bordelais. Mayenne. 133

bourboulénque noire. Vaucluse.

bouteillan. Var.

calitor noir. Gard.

camarau rouge. Hautes-Pyrénées. 134

canut noir. Lot. 250

VIGNES

chailloche. <i>Charente.</i>	N.° 232
claverie rouge. <i>Landes.</i>	173
coda di volpe. <i>Pô.</i>	189
cornet. <i>Drôme.</i>	225
cortese nera. <i>Pô.</i>	200
courbu. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	226
croq. <i>Mayenne.</i>	115
dégoûtant. <i>Charente.</i>	240
dolceto. <i>Pô.</i>	117
doucinelle noire. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
épiciier. <i>Vienne.</i>	222
espar. <i>Hérault.</i>	258
folle noire. <i>Charente-Inférieure.</i>	194
françois noir. <i>Aube.</i>	167
gamet noir. <i>Haute-Saône.</i>	186
grenache. <i>Gard.</i>	
grignoli. <i>Pô.</i>	160
gros-noir. <i>Charente.</i>	262
grosse-serine. <i>Isère.</i>	265
gruselle. <i>Drôme.</i>	172
iragnan noir. <i>Gard.</i>	
jacobin. <i>Vienne.</i>	130
lambrusquat. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	264
lardau. <i>Drôme.</i>	255
lignage. <i>Maine-et-Loire.</i>	208
magdelène noire. <i>Seine.</i>	223
malvoisie rouge. <i>Pô.</i>	267
maclon. <i>Isère.</i>	245
mansein noir. <i>Landes.</i>	217
» maroc = raisin turc.	
» marroquin ou espagnin.	122
marseillais. <i>Vaucluse.</i>	275
materot. <i>Gard.</i>	
melon. <i>Jura.</i>	149
merveillat. <i>Vaucluse.</i>	282
meunier. <i>Bas-Rhin.</i>	204
» morillon bâtif.	
— noir. <i>Bas-Rhin.</i>	211
mauzac noir. <i>Lot.</i>	144
moulan. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
monnesten. <i>Var.</i>	
moustardié. <i>Prov.</i>	
» muscat noir.	
negret. <i>Haute-Garonne.</i>	176
nerre. <i>Haute-Marne.</i>	147
— autre variété. <i>Haute-Marne.</i>	148
panpegat. <i>Gard.</i>	
pascal noir. <i>Var.</i>	
pernan. <i>Côte-d'or.</i>	270
» peyran noir.	
picardan (gros). <i>Vaucluse.</i>	237
— noir.	
pied de perdrix. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	253

VIGNES

pineau franc. <i>Haute-Saône.</i>	N.° 276
-- noir. <i>Yonne.</i>	216
-- -- <i>Côte d'or.</i>	244
piquepoule sorbier. <i>Dordogne.</i>	168
— noir. <i>Gard.</i>	
— -- <i>Dordogne.</i>	181
— -- <i>Vaucluse.</i>	269
— -- <i>Landes.</i>	135
plant droit. <i>Vaucluse.</i>	203
plant sauvage. <i>Vaucluse.</i>	239
raisin noir. <i>Drôme.</i>	182
— rouge. <i>Cantal.</i>	278
— suisse. <i>Aube.</i>	188
» — prune. <i>Gouan.</i>	
rive d'alte. <i>Lot.</i>	138
rochelle noire. <i>Seine-et-Marne.</i>	271
rothe hintsch. <i>Bas-Rhin.</i>	166
saint-jean rouge. <i>Hérault.</i>	248
sanmoireau. <i>Seine-et-Marne.</i>	143
sirodino. <i>Pô.</i>	161
sparce tirassante. <i>Vaucluse.</i>	
— menue. <i>Vaucluse.</i>	129
tinto. <i>Ardeche.</i>	158
teinturier. <i>Vienne.</i>	150
» terré moureau noir. <i>Gard.</i>	
» — de barri noir. <i>Gard.</i>	
tibouren. <i>Var.</i>	
touzan. <i>Lot-et-Garonne.</i>	266
tripier. <i>Alpes-Maritimes.</i>	259
trompe-chambrière. <i>B.-du-Rhône.</i>	
trousseau. <i>Jura.</i>	121
» ugne noir. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
verjus.	

DEUXIÈME SÉRIE.

Variétés à grains ovales noirs.

ascate-saume. <i>Pyr.-Orientales.</i>	110
» aspirant. <i>Hérault.</i>	67
augibert noir. <i>Gard.</i>	
barbera noir. <i>Pô.</i>	42
bourdelas. <i>Jura.</i>	23
boudalès. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	13
bourguignon noir. <i>Seine-et-Marne.</i>	94
bouteillant. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	68
brune. <i>Maine-et-Loire.</i>	69
carignan. <i>Hérault.</i>	4
chaliame. <i>Drôme.</i>	43
charge-mulet. <i>Hérault.</i>	75
» grand-guillaume. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
liverdun bon vin. <i>Vosges.</i>	106
malaga. <i>Lot.</i>	20
merbregie. <i>Dordogne.</i>	14

VIGNES

merlé d'espagne. <i>Landes.</i>	N.° 5
» muscat violet <i>Duh.</i>	
navarre <i>Landes.</i>	90
» olivette noire.	
» ouliven. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
plant de malin. <i>Côte-d'Or.</i>	35
perlossette. <i>Drôme.</i>	54
pineau fleuri. <i>Côte-d'Or.</i>	56
— de coulange. <i>Yonne.</i>	8
— noir. <i>Vienne.</i>	74
pulsare. <i>Haute-Saonne.</i>	100
raisin perlé. <i>Jura.</i>	46
» — noir de pagez. <i>Gard.</i>	
— rouge. <i>Drôme.</i>	51
— — espagnol. <i>Landes.</i>	86
rochelle noire. <i>Seine-et-Marne.</i>	55
servent noir. <i>Hérault.</i>	34
teinturier. <i>Vaucluse.</i>	80
» ulliade. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
— rouge. <i>Hérault.</i>	24

TROISIÈME SÉRIE.

variétés à grains blancs ou dorés, ovales.

aramon blanc. <i>Hérault.</i>	322
bon blanc. <i>Doubs.</i>	373
bourret. <i>Drôme.</i>	341
boutinoux. <i>Drôme.</i>	305
bourgelas. <i>Vosges.</i>	346
» calitor blanc. <i>Gard.</i>	
cecian. <i>Haute-Garonne.</i>	363
chalosse. <i>Lot-et-Garonne.</i>	312
chenein. <i>Vienne.</i>	351
» clarette blanche. <i>Bouch.-du-Rhône.</i>	
» columbau. <i>Gard.</i>	
» cornichon blanc. <i>Duh.</i>	
» dure peau. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
folle blanche. <i>Charente-Infér.</i>	324
» gaket blanc. <i>Gard.</i>	
gamau. <i>Drôme.</i>	315
gros orléans. <i>F. B.</i>	
grosse perle. <i>Seine-et-Marne.</i>	364
jacobin. <i>Vienne.</i>	314
» joannen blanc. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
malvoisie. <i>Pô.</i>	372
malvasie. <i>Pyrénées-Orientales.</i>	376
» muscat d'alexandrie. <i>Duh.</i>	
» olivette blanche. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
» panse commune. <i>Bouch.-du-Rhône.</i>	
— musquée. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	327
piquant-paul. <i>Basses-Alpes.</i>	365
piquepoule. <i>Lot-et-Garonne.</i>	355
» picardan. <i>Hérault.</i>	310

VIGNES

pied sain. <i>Mayenne.</i>	N.° 330
plant pascal. <i>Bouch.-du-Rhône.</i>	348
— de salès. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	350
— vert. <i>Yonne.</i>	354
» raisin blanc de pagès. <i>Gard.</i>	
» — des dames. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
— perlé. <i>Jura.</i>	336
rajoulén. <i>Lot.</i>	340
sauvignon blanc. <i>Hautes-Pyrén.</i>	337
servinien. <i>Yonne.</i>	328
tokai. <i>Hongrie.</i>	
trompe-chambrière. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
verdat. <i>Vaucluse.</i>	366
vicane. <i>Charente-Inférieure.</i>	308
weissklefeln. <i>Haut-Rhin.</i>	320

QUATRIÈME SÉRIE.

Variétés à grains blancs ou dorés, ronds.

aligoté. <i>Côte-d'Or.</i>	476
arbois. <i>Maine-et-Loire.</i>	444
assadoule bouvier. <i>Gard.</i>	
» augibert blanc. <i>Gard.</i>	
auvernât. <i>Maine-et-Loire.</i>	449
blanc doux. <i>Landes.</i>	468
bourguignon blanc. <i>Haute-Marne.</i>	495
burger. <i>Bas-Rhin.</i>	435
cammarau blanc. <i>Hautes-Pyr.</i>	496
cascarolo blanc. <i>Pô.</i>	423
» chasselas doré. <i>Duh.</i>	
— de tomery.	
» — de la magdelène. <i>Prov.</i>	
» — musqué. <i>Duh.</i>	
chopine. <i>Aisne.</i>	445
» ciotat, raisin d'Autriche.	
» clarette ronde. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
claverie. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	443
» corinthe sans pépins. <i>Duh.</i>	
dammary blanc. <i>Yonne.</i>	406
doucet. <i>Lot-et-Garonne.</i>	426
» douginelle. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
fié jaune. <i>Vienne.</i>	410
— vert. <i>Vienne.</i>	411
forte-queue. <i>Deux-Sèvres.</i>	425
fourmenté. <i>Aisne.</i>	472
gouais jaune. <i>Vienne.</i>	448
— petit. <i>Jura.</i>	415
granache blanc. <i>Gard.</i>	
grec blanc.	
gros blanc. <i>Moselle.</i>	434
guillandoux. <i>Lot-et-Garonne.</i>	478
guillemot blanc. <i>Landes.</i>	483
gulard. <i>Haute-Garonne.</i>	454

VIGNES

SIXIÈME SÉRIE.

hennant blanc. <i>Seine-et-Mar.</i>	N.° 429
herbasque. <i>Alpes-Maritimes.</i>	428
joli blanc. <i>Charente.</i>	381
kni-perlé. <i>Bas-Rhin.</i>	477
latrut. <i>Landes.</i>	469
lourdaut. <i>Drôme.</i>	392
marmot. <i>Landes.</i>	441
mauzac blanc. <i>Lot.</i>	427
méliér blanc. <i>Jura.</i>	388
merlé blanc. <i>Landes.</i>	473
■ muscat blanc de <i>Frontignan.</i>	
nebiolo commun. <i>Pô.</i>	383
pineau blanc. <i>Côte-d'Or.</i>	453
piquepoule. <i>Landes.</i>	385
— <i>Haute-Garonne.</i>	455
— <i>Lot-et-Garonne.</i>	355
plant de demoiselle. <i>B.-au-Rh.</i>	492
— de languedoc. <i>B.-du-Rhône.</i>	464
printanier. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	421
prunyéral. <i>Lot.</i>	451
raisin blanc. <i>Pô.</i>	489
— de crapaud. <i>Lot.</i>	382
— vert. <i>Bas-Rhin.</i>	494
» de notre-dame. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
rischling. <i>Bas-Rhin.</i>	389
rivesalte. <i>Charente.</i>	442
rochelle blanche. <i>Seine-et-Marne.</i>	458
rougeasse. <i>Lot.</i>	386
sainte jaume. <i>Landes.</i>	459
saint-pierre blanc. <i>Charente.</i>	438
saint-rabier blanc. <i>Charente.</i>	405
sauvignon blanc. <i>Char.-Infér.</i>	407
— <i>Jura.</i>	479
semillon. <i>Lot-et-Garonne.</i>	481
servinien cendré. <i>Yonne.</i>	452
■ ugne blanche. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
— lombarde. <i>Vaucluse.</i>	456
» de malade. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
valentin blanc. <i>Alpes-Maritimes.</i>	490

CINQUIÈME SÉRIE.

Variétés à grains gris ou violets, ovales.

blanquette violette. <i>Pyr.-Or.</i>	519
» clarette rose. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
» damas violet. <i>Hérault.</i>	523
feldlinger. <i>Bas-Rhin.</i>	515
gentil-brun. <i>Bas-Rhin.</i>	518
» très-dur, ou de poche. <i>Prov.</i>	
» martinien. <i>Prov.</i>	
piquepoule gris. <i>Hérault.</i>	514

Variétés à grains gris ou violets, ronds.

auvergnat gris.	
chasselas violet. <i>Pô.</i>	N.° 542
» — royal.	
feldlinger. <i>Bas-Rhin.</i>	536
■ grec rose. <i>Gard.</i>	
gromier violet. <i>Cantal.</i>	540
marroquin gris. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
marvoisin. <i>Loire.</i>	535
muller reben. <i>Bas-Rhin.</i>	533
» muscat gris.	
pineau gris. <i>Côte-d'Or.</i>	546
» plant de la barre rouge. <i>B.-du-Rh.</i>	
raisin de gènes. <i>F. B.</i>	
» ugne de marseille. <i>B.-du-Rhône.</i>	

SIXIÈME DIVISION.

Capparidées.

CAPPRIER.

cultivé. II

SEPTIÈME DIVISION.

Berbéridées.

VINETIERS.

commun.

sans pepins.

à fruits bleus.

* à fruits blancs.

* — jaunes.

à grandes grappes.

de canada.

de chine.

de crête.

HUITIÈME DIVISION.

Frangulacées.

JUJUBIERS.

cultivé. II

de chine. II

NEUVIÈME DIVISION.

Térébinthacées.

NOYERS.

commun.

à fruits ronds.

à fruits alongés.

à fruits anguleux.

variétés.

* à coque tendre.

* mélangé.

NOYERS

- à gros fruit.
- tardif.
- pacanier.
- cendré.
- hichory.

PISTACHIERS.

- du levant. II
- » de nismes. II

DIXIÈME DIVISION.

Famille des Légumineuses.

CARROUBIER.

- à siliques. II A

ONZIÈME DIVISION.

Groseillers.

GROSEILLERS.

- à grappes rouges.
- — de hollande.
- blanches.
- — de hollande.
- roses.
- des alpes à fr. doux.
- noir, cassis.
- épineux d'angleterre.
- 60 variétés à fruits rouges, jaunes, blancs, violets et verts, velus, ou lisses, petits, moyens, et très-gros.

DOUZIÈME DIVISION.

Caprifoliées.

CORNOUILLIERS.

- mâle à fruit rouge.
- à fruit jaune.

TREIZIÈME DIVISION.

Vacciniées.

AIRELLE.

- myrtille.

ARBOUSIER.

- fraisier en arbe. II A

QUATORZIÈME DIVISION.

Ebenacées.

PLAQUEMINIERS.

- figue caque. II
- à grandes fleurs.

PLAQUEMINIERS

- hybride.
- d'italie.
- glabre.
- à feuilles étroites.
- de virginie.

QUINZIÈME DIVISION.

Oleïnées.

OLIVIERS.

- cultivé. II
- amygdalin. II
- blanquet. II
- bouquetier. II
- burruget. II
- de chien. II
- courneau. II
- long-poil. II
- moureau. II
- petit noir. II
- à petit fruit panaché. II
- à fruit arrondi, gros. II.
- id. petit. II
- picholine. II
- de salon. II
- vermillau, petit. II
- -- gros. II

SEIZIÈME DIVISION.

Solanées.

COQUERET (PHYSALIS).

- groseille du chili. ¶

SOLANUM.

- à feuille de bette. II

DIX-SEPTIÈME DIVISION.

Urticées.

FIGUIERS.

- commun.
- caprifiguiér.
- cultivé.
- aubique noire N. Duh.
- blanche commune N. Duh.
- bourjassotte blanche, Lang.
- grise.
- -- noire Prov.
- clémentine de Suff.

FIGUIERS

- cultivé coucourelle brune *N. Duh.*
 -- -- gavotte de *Suff.*
 -- datte *Lang.*
 -- -- quotidienne *Lang.*
 -- -- montagnette *Prov.*
 -- franque paillarde *Lang.*
 -- de jérusalem *Lang.*
 -- de lipari *N. Duh.*
 -- marseillaise *N. Duh.*
 -- napolitaine de *Suff.*
 -- negrette *Lang.*
 -- œil de perdrix *Prov.*
 -- peau dure *Prov.*
 -- petarelle *Prov.*
 -- pied de bœuf. *Lang.*
 -- poulette *Labr.*
 -- recousse noire de *Suff.*
 -- rocarde *Lang.*
 -- rose de *Suff.*
 -- rougette *Labr.*
 -- -- montagnette *Prov.*
 -- servantine *N. Duh.*
 -- vernissenque. *Prov.*
 -- de versailles, *N. Duh.*
 -- -- bifère. *Lang.*
 -- verte, grosse. *Labr.*
 -- id. petite. *Lang.*
 -- violette. *Duh.*

MURIERS.

- à fruits blancs.
 -- *gris.*
 d'italie rose.
 à fruit noir, ou des dames.
 à fruit rouge.
 de canada.
 de chine, femelle.

DIX-HUITIÈME DIVISION.

Amentacées.

CHÊNES,

- à grappes.
 à liège.
 vert.
 -- à glands doux.

CHATAIGNERS.

- commun.
 -- du dauphiné.
 marron de lyon.
 d'amérique.
 ■ chincapin.

NOISETIERS.

- des bois.
 -- à bouquets.
 à fruits ronds.
 -- striés.
 à gros fruits.
 tubulé.
 -- à fruits rouges.
 de constantinople.
 d'amérique, cornu.

MICOCOULIERS.

- d'amérique.
 --- à feuilles larges.
 --- à petites feuilles.
 à feuilles en cœur,
 à feuilles rudes.
 de chine, à fruit jaune.
 de provence.

DIX-NEUVIÈME DIVISION.

Conifères.

PINS.

- alvies.
 maritime.
 à pignons.

VINGTIÈME DIVISION.

Musacées.

BANANIER.

- cultivé *S. Ch.*
 écarlate *S. Ch.*

VINGT-UNIÈME DIVISION.

Palmiers.

DATTIER.

- cultivé. II

GRAINES.

(Extrait du Catalogue général et détaillé, publié en 1817.)

PLANTES ÉCONOMIQUES.

CÉRÉALES.

Une collection composée de 40 à 50 sortes, soit fromens, orges, seigles, panis, maïs et sorgho, etc.

PLANTES POTAGÈRES.

RACINES, NOURRISSANTES.

Plusieurs variétés d'oignons, poireaux, betteraves, choux-navets, choux-raves, carottes, panais, navets, raves et radis de plusieurs couleurs, céleri et persil à grosses racines, sonchet comestible, chervi, scorsonère, salsifis, etc. etc.

HERBAGES LÉGUMIERS,

Ou Plantes potagères dont on mange les feuilles ou les tiges

Plusieurs variétés de céleri, persil, asperges, arroche ou bonne-dame, choux, poirée, cardons-d'Espagne, épinards, bon-henri, chou-marin, chicorées, laitues, mâches, roquettes, cresson alenois, cerfeuils, petite pimprenelle, estragons, tetragonia ou épinard de la nouvelle zélande, etc.

FLEURS LÉGUMIÈRES,

Ou Plantes potagères dont on mange les fleurs.

Choux-fleurs dur et tendre, chou-brocoli blanc, cendré, vert ou violet, hâtifs et tardifs; artichaut, capucine, etc.

FRUITS LÉGUMIERS,

Ou Plantes potagères dont on mange les fruits.

Plusieurs variétés de piments ou poivrons; melons d'été et d'hiver; concombres blancs, jaunes, à cornichons, et serpent; pastèques ou melon d'eau, courges et potirons, tomates ou pommes d'amour, gombaut, etc. etc.

SEMENCES LÉGUMIÈRES,

Ou plantes potagères dont on mange les graines.

Haricots, plus de 40 sortes; fèves, lentilles, pois chiches, dolis, pois à rames et sans rames, plus de 30 variétés, etc. etc.

Les graines potagères, dont on vient de mentionner ci-dessus plusieurs espèces, se vendent en gros ou en détail, à la livre ou à l'once, au gré des demandeurs.

L'on trouve au même Établissement des graines d'arbres et arbustes indigènes et exotiques, plantes aromatiques, oléifères, textiles, teintorales, à fourrages, telles que ray-grass, pour gazon fin, trèfle blanc, grand trèfle de hollande, trèfle rouge de roussillon, spergule, sainfoin, carotte à fourrage, luzerne de provence, etc.

NOVEMBRE
1828.

SUPPLÉMENT

AU CATALOGUE des ARBRES, ARBRISSEAUX, ARBUSTES et PLANTES
cultivés dans les Pépinières et Serres des Frères AUDIBERT
Propriétaires, Membres correspondans des Sociétés Horti-
culturales de Paris, Londres, etc. à TONELLE près Tarascon
Département des Bouches-du-Rhône.

Nota. Les espèces dont le nom est précédé d'un astérisque (*) sont
peu multipliées dans l'Etablissement (2 à 6 *plants disponibles*); ce qui
cette année, ne permettra de satisfaire qu'aux premières demandes.
Les espèces précédées d'un point (.) ne peuvent, cet hiver, être
fournies qu'en jeunes plants d'un à trois ans au plus.

Pour tous les autres signes et abréviations, voyez leur explication
page 2 de notre Catalogue, publié en 1825. (1)

ARBRES, ARBRISSEAUX, et ARBUSTES de pleine terre.

Notre Catalogue de 1825 énumérait 232 genres, 901 espèces, et 428 variétés.
il faut y ajouter les suivans :

* ACER austriacum. $\frac{1}{2}$	CEANOTHUS colubrinus.	FRAXINUS rugosa. $\frac{1}{2}$
—macrocarpum. H. P. $\frac{1}{2}$	CELTIS missisippiensis $\frac{1}{2}$	* GELSEMINUM nitidum. $\frac{1}{2}$ I
* —lobelii. Ten. $\frac{1}{2}$	—orientalis. $\frac{1}{2}$	GENISTA linifolia. Δ II
ÆSCULUS aculeata. Lod. $\frac{1}{2}$	CHIONANTHUS maritima.	GLEDITSCHIA orientalis. $\frac{1}{2}$
—humilis. Lod.	* CISTUS laurifolius. Δ II	. HYSSOPUS fischeri. H. M
—pallida. $\frac{1}{2}$	—corbariensis Δ II	* ILEX crassifolia. Δ II
* ALNUS oxyacanthifol. Lod.	—creticus tauricus. Δ II	* JUNIPERUS excelsa. Δ II
AMORPHA angustifolia.	—hirsutus.	* . LAGONYCHIMUM stepha-
—glabra.	* CLEMATIS polymorpha. $\frac{1}{2}$	nianum.
AMYGDALUS.com. polygyna	—revoluta. $\frac{1}{2}$	LONICERA dioica. $\frac{1}{2}$
—persica speciosa. fl. pl.	* —viorna. $\frac{1}{2}$	—flexuosa. $\frac{1}{2}$ Δ
* ANTHYLLIS sericea. Δ II	CRATÆGUS prunifolia.	* . —goldii. Spreng. $\frac{1}{2}$
ARUNDO mauritanica. II	DAPHNE altaica.	* —orientalis.
* BERBERIS mexicana.	—cneorum erectum. Δ	MACLURIA aurantiaca. σ . $\frac{1}{2}$
. —vulgaris iberica.	— — latifolium. Δ	MAGNOLIA auriculata. $\frac{1}{2}$
* BROUSSONETIA papyrifera.	—pontica variegata. Δ	—cordata. $\frac{1}{2}$
cucullata. $\frac{1}{2}$	DIOSPYROS digyna. Ten. $\frac{1}{2}$	* —macrophylla. $\frac{1}{2}$
* CALOPHACA wolgarica.	FRAXINUS amarissima. $\frac{1}{2}$	MESPILUS ovalis. Bosc.

(1) Il nous reste des exemplaires dudit Catalogue, que nous enverrons gratis et
francs de port, aux amateurs qui en désireront et qui voudront bien nous en faire
la demande par lettres affranchies.

GRAINES.

(Extrait du Catalogue général et détaillé, publié en 1817.)

PLANTES ÉCONOMIQUES.

CÉRÉALES.

Une collection composée de 40 à 50 sortes, soit fromens, orges, seigles, panis, maïs et sorgho, etc.

PLANTES POTAGÈRES.

RACINES NOURRISSANTES.

Plusieurs variétés d'oignons, poireaux, betteraves, choux-navets, choux-raves, carottes, panais, navets, raves et radis de plusieurs couleurs, céleri et persil à grosses racines, sonchet comestible, chervi, scorsonère, salsifis, etc. etc.

HERBAGES LÉGUMIERS.

Ou Plantes potagères dont on mange les feuilles ou les tiges:

Plusieurs variétés de céleri, persil, asperges, arroche ou bonne-dame, choux, poirée, cardons-d'Espagne, épinards, bon-henri, chou-marin, chicorées, laitues, mâches, roquettes, cresson alenois, cerfeuil, petite pimprenelle, estragons, tetragonia ou épinard de la nouvelle zélande, etc.

FLEURS LÉGUMIÈRES.

Ou Plantes potagères dont on mange les fleurs.

Choux-fleurs dur et tendre, chou-brocoli blanc, cendré, vert ou violet, hâtifs et tardifs; artichaut, capucine, etc.

FRUITS LÉGUMIERS.

Ou Plantes potagères dont on mange les fruits.

Plusieurs variétés de piments ou poivrons; melons d'été et d'hiver; concombres blancs, jaunes, à cornichons, et serpent; pastèques ou melon d'eau, courges et potirons, tomates ou pommes d'amour, gombaut, etc. etc.

SEMENCES LÉGUMIÈRES.

Ou plantes potagères dont on mange les graines.

Haricots, plus de 40 sortes; fèves, lentilles, pois chiches, dolé, pois à rames et sans rames, plus de 30 variétés, etc. etc.

Les graines potagères, dont on vient de mentionner ci-dessus plusieurs espèces, se vendent en gros ou en détail, à la livre ou à l'once, au gré des demandeurs.

L'on trouve au même Établissement des graines d'arbres et arbustes indigènes et exotiques, plantes aromatiques, oléifères, textiles, teintoriales, à fourrages, telles que ray-grass, pour gazon fin, trèfle blanc, grand trèfle de hollande, trèfle rouge de roussillon, spergule, sainfoin, carotte à fourrage, luzerne de provence, etc.

NOVEMBRE
1828.

SUPPLÉMENT

AU CATALOGUE des ARBRES, ARBRISSEAUX, ARBUSTES et PLANTES cultivés dans les Pépinières et Serres des Frères AUDIBERT, Propriétaires, Membres correspondans des Sociétés Horticulturales de Paris, Londres, etc. à TONELLE près Tarascon, Département des Bouches-du-Rhône.

Nota. Les espèces dont le nom est précédé d'un astérisque (*) sont peu multipliées dans l'Etablissement (■ à 6 plants disponibles); ce qui, cette année, ne permettra de satisfaire qu'aux premières demandes. Les espèces précédées d'un point (.) ne peuvent, cet hiver, être fournies qu'en jeunes plants d'un à trois ans au plus.

Pour tous les autres signes et abréviations, voyez leur explication, page 2 de notre Catalogue, publié en 1825. (1)

ARBRES, ARBRISSEAUX, et ARBUSTES de pleine terre.

Notre Catalogue de 1825 énumérait 232 genres, 901 espèces, et 428 variétés; il faut y ajouter les suivans:

* ACER austriacum. ½	CEANOTHUS colubrinus.	FRAXINUS rugosa. ½
—macrocarpum. H. P. ½	CELTIS mississippiensis. ½	* GELSEMINUM nitidum. ½ II
* —lobelii. Ten. ½	—orientalis. ½	GENISTA linifolia. Δ II
ÆSCULUS aculeata. Lod. ½	CHIONANTHUS maritima.	GLEDITSCHIA orientalis. ½
—humilis. Lod.	* CISTUS laurifolius. Δ II	. HYSSOPUS fischeri. H. M.
—pallida. ½	—corbariensis Δ II	* ILEX crassifolia. Δ II
* ALNUS oxyacanthifol. Lod.	—creticus tauricus. Δ II	* JUNIPERUS excelsa. Δ II
AMORPHA angustifolia.	—hirsutus.	* . LAGONYCHIMUM stepha-
—glabra.	* CLEMATIS polymorpha. ½	nianum.
AMYGDALUS com. polygyna	—revoluta. ½	LONGICERA dioica. ½
—persica speciosa. fl. pl.	* —viorna. ½	—flexuosa. ½ Δ
* ANTHYLLIS sericea. Δ II	CRATÆGUS prunifolia.	* . —goldii. Spreng. ½
ARUNDO mauritanica. II	DAPHNE altaica.	* —orientalis.
* BERBERIS mexicana.	—cneorum erectum. Δ	MACLURIA aurantiaca. ♂. ♀
. —vulgaris iberica.	— —latifolium. Δ	MAGNOLIA auriculata. ½
* BROUSSONETIA papyrifera.	—pontica variegata. Δ	—cordata. ½
cucullata. ½	DIOSPYROS digyna. Ten. ½	* —macrophylla. ½
* CALOPHACA wolgarica.	FRAXINUS amarissima. ½	MESPILUS ovalis. Bosc.

(1) Il nous reste des exemplaires dudit Catalogue, que nous enverrons gratis et francs de port, aux amateurs qui en désireront et qui voudront bien nous en faire la demande par lettres affranchies.

MORUS alba. ‡	ROSA centifolia nancy.	ROSA portlandica maxima.
Colombasse.	— — vilmorina.	— = rose du Roi.
id. grosse.	— — petite hollande.	— — coronata. = rose
id. rebalaire.	— borboniana.	cels.
id. verte.	— evratina.	— reclinata. = Boursault.
Var. Fourcade.	— fraxinifolia.	— rubrispina plena.
Meyne.	— — blanda.	— taurica.
Poumaou.	— — variegata.	RUBUS collinus.
Foglia doppia.	— — heritierana.	— cuneifolius ?
Mâle du Piémont.	— gallica provincialis.	* RUTA divaricata. Δ II
— tatarica. ‡	— — beau bijou.	SALIX annularis. ‡
— venosa. Del. ‡	— — clémentine.	— — babylonica. ♂ et ♀
* NANDINA domestica. Δ II	— — didon.	— — caroliniana. ‡
* OLEA americana. Δ II	— — enfans de france.	— — lucida. Spr.
PISTACIA sphærocarpa.	— — prolifera. = mère	— — mühlenbergiana.
PLANERA ulmifolia. ‡	gigogne.	— — nigra. Spr.
POPULUS medusiana. Hort.	— — manteau rouge.	— — petiolaris.
* — suaveolens.	— — nec plus ultra.	— — rostrata.
PRUNUS acuminata.	— — van eeder. = l'obs-	— — tristis. Spr.
— armeniaca nepalensis.	curité.	SALVIA colorata. Δ II
— borealis.	— — la renommée.	— — crassifolia. Δ II
— chिकासа rubra.	— — superbe en brun.	— — triloba. Δ II
— — flava.	— — surpasse singlton.	SALSOLA polyclonos.
— cocomilla.	— — zulé.	* SAMBUCUS pubescens.
— pensylvanica.	— — indica atronigra. God.	. SCHISANDRA coccinea. ‡
— pygmæa.	— — atropurpurea. God.	SMILAX rotundifolia. ‡ Δ
— chamæcerasus pendula.	— — dichotoma. = ani-	. SOLANUM capsicastrum. Δ II
* PUNICA Desportes. II	mating.	SORBUS spuria.
PYRUS michauxii.	— — cerasicoloris. Th.	SPIRÆA bella.
* — nepalensis. Hortul.	— — multiflora.	* STYRAX grandifolium.
— sibirica. F. B.	— — monza.	* — lævigatum.
— malus laciniata. nova.	— — mutabilis. = gorge	SYRINGA vulg. Charles X.
— — microcarpa.	de pigeon.	TAXUS canadensis. Δ
QUERCUS bicolor. ‡	— — prolifera. = mère	— — hibernica. Δ
. RHAMNUS dahuricus.	gigogne.	TECOMA radicans minor. ‡
— pumilus.	— — Reynieri.	— — grandiflora. II ‡.
* RHODODENDRUM arbo-	— — splendens.	THUYA articulata. Δ II
reum. Δ II	— — ternauxiana.	— — pyramidalis. Ten. Δ
RIBES altaicum ?	— — sub-alba.	TILIA mississipiensis. ‡
— palmatum.	— — id. monstrosa.	— — heterophylla. ‡
— rubrum carneum.	— kamschatica.	ULMUS hispanica. ‡
* — triflorum.	— lucida latifolia plena.	— — montana. Sm. ‡
ROBINIA amorphæfolia.	— montezumæ.	VERBENA piperita. Hort. II
F. B. ‡	— multiflora thoryi. ‡ II	VIBURNUM alnifolium.
ROSA alba carnea nova.	— — sub-alba. ‡ II	— — longifolium ?
— banksiana flavesce. Δ ‡	— — carnea. ‡ II	VITIS alexandrina. =
— biferà variegata.	— muscosa carnea.	Skuyllkill muscadet. ‡
— — palmyre.	— — pomponia.	— — cordifolia palmata. ‡
— — pedunculosa. = pa-	— — variegata.	— — scuppernon. ‡
risienne.	— parviflora plena.	WISTERIA chinensis.
— caucasica.	— pomponia major.	YUCCA draconis. Δ
— centifolia Descemet.	— — calycina.	— — recurva. Δ
— — aglaë Adanson.	— portlandica.	XILOPHYLLA ramiflora.

ARBRES et PLANTES d'ORANGERIE et de SERRE.

Le Catalogue publié en 1825 énumérait 322 genres, 810 espèces, et 104 variétés; il faut y ajouter les suivans :

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ACACIA alata. | CALCEOLARIA rugosa. | CITRUS medica mellarosa |
| -- capensis. | CALOTHAMNUS quadrifida. | -- vulgaris. Y |
| -- decurrens. | *CALOTROPIS gigantea. | -- bigarradia calyculat. |
| *-- latispina. | -- procera. | -- fructu albo. |
| -- mucronata. | CAMELIA axillaris. | -- salicifolia. |
| -- senegal. | -- japonica coccinea. | -- -- -- variegata. |
| -- speciosa. | -- conchiflora. | CLITHRA arborea variegata. |
| *ACROSTICHUM alcicorne. | -- incarnata. | *CLUSIA rosea. |
| ÆGIPHYLLA martinicensis. | -- rubricaulis. | COIX kœnigii. Y |
| ACAVE mexicana. Y | -- wilbanksiana. | COMBRETUM comosum. |
| ALBUCA fastigiata. Ω | -- oleifera. | CORDIA mixa. |
| -- viridiflora. Ω | -- sasanqua rosea plena. | COTYLEDON tuberculosa. |
| ALOE imaculata. | CANNA angustifolia. Ω Y | CRASSULA ciliata. |
| -- picta. | -- edulis. Ω Y | CRINUM bracteatum. Ω |
| -- -- -- variegata. | -- iridiflora. Ω | -- distichum ? Ω |
| -- -- -- varietas. | -- pallida. Ω Y | -- erubescens. Ω |
| -- serra. | CASSIA foetida. | -- zeylanicum. Ω |
| AMARYLLIS bermudiana ? Ω | -- nepalensis. | CROTALARIA cytisoïdes. |
| -- crispa. Ω | CEGROPIA peltata. | -- nitida. |
| -- gravina. Ω | CEREUS royeri. | *CUPRESSUS juniperoides. |
| -- revoluta. Ω | -- undulosus ? | *CYCAS revoluta. |
| *-- speciosa. Ω | *CHIOCocca racemosa. | *CYRTANTHUS obliquus. Ω |
| -- vittata. Ω | CHRYSANTHEMUM fœnicul. | DAPHNE odora aurea. |
| ANACARDIUM occidentale. | CINERARIA geifolia. Y | -- delphini. |
| ANNONA asiatica. | CITRUS aurantium. Y | DESMANTHUS strictus. |
| APICRA granata. | -- fol. aureis. | *DAUBENTONIA punicea. |
| -- spiralis. | -- decumana var. | DRACÆNA draco. |
| -- tortuosa. | -- -- -- poire du command. | *ELÆOCARPUS grandiflor. |
| -- viscosa. | -- limetta bergam. pointue | EPIDENDRUM elongatum. |
| ARBUTUS canariensis. Y | -- -- -- à gros fruits. | *EPIPHYLLUM truncatum. |
| ARDISIA crenulata. | -- limonium calabricum. | *ERYTHRINA sp. nov. |
| ARECA cathecu. | -- nanum fr. dulci. | EUCALYPTUS glauca. |
| *ARGANIA sideroxylon. Y | -- -- -- fructu oblongo. | -- longifolia. |
| *ASTELMA eximium. R. B. | -- -- -- varieg. argenteum. | -- scabra ? |
| *ASTRAPÆA wallichii. | -- -- -- aureum. | -- viminalis ? |
| BARBERIA flava. | -- ponzinum major. | EUPHORBIA cotinifolia. |
| BERTHOLONIA glandulosa. Y | -- -- -- rotundifolium. | FICUS aurantia. |
| *BIGNONIA echinata. ? | -- -- -- moravic. | FUCHSIA arborescens. |
| BRUNSFELsia americana. | -- americanum. Y | -- excorticata. |
| -- undulata. | -- -- -- fruct. rotundo mag. | -- gracilis. |
| *BRUNSVIGIA ciliaris. Ω | -- -- -- ovato magno. | GALAXIA ramosa. Ω |
| *-- falcata. Ω | -- id. nanum fr. parvo. | GASTERIA lingua verrucosa |
| -- josephiniæ. Ω Y | -- medica. Y | GLADIOLUS iridifolius. Ω |
| *-- multiflora. Ω | -- cedra acuta. | -- multiflorus ? Ω |
| *-- toxicaria. Ω | -- -- -- florentina. | -- versicolor. Ω |
| BUGDLEJA spicata. | -- -- -- fructu parvo. | GLOBULARIA longifolia. |
| CALADIUM bicolor. Ω | -- -- -- judæorum. | GREWIA lactea. |

HELMIA salicifolia. <i>Link.</i>	OPUNTIA inermis.	PRIVA mexicana.
*HETEROPTERIS chrysoph.	— myriacantha.	. PROTEA speciosa.
HIBISCUS digitatus ?	— spinosa.	. -- <i>id. rubra.</i>
— liliiflorus <i>integrifolius.</i>	OXALIS multiflora. Ω	PRIMULA prœnitens. γ
— -- <i>trilobus.</i>	PASSIFLORA gracilis. $\frac{1}{2}$	PSORALEA pinnata.
— -- <i>digitatus.</i>	— racemosa. $\frac{1}{2}$	RHUS <i>sp. nov.</i>
HIPPIA frutescens.	PAVONIA hastata.	RIVINA brasiliensis.
IXIA bulbifera. Ω	PELARGONIUM acerifolium.	ROCHEA versicolor.
— serotina. Ω	— birolii.	RONDELETIA americana.
— tricolor. Ω	— colvillii.	SALVIA involucrata.
INDIGOFEA atropurpurea.	— daveyanum.	SEMPERVIVUM canariense.
*JUNIPERUS africana.	— glaucum.	— tortuosum.
JUSSIÆA frutescens.	— jatrophæfolium.	SESBANIA ægyptiaca.
KALANCHOE laciniata.	— macranthum.	— fuscata.
LAMARCKIA dentata ?	— magnificum.	SPARAXIS tricolor. Ω
LANTANA trifolia.	— pavoninum.	STACHYTARPHETA jamai-
LAVANDULA dentata.	— pictum.	censis.
LEEÆ sambucina.	<i>Et aliæ sp. et var.</i>	— mutabilis.
LIGUSTRUM nepalense.	PERIPTERA punicea.	STRUThIOLA erecta.
LITTEA geminiflora.	PEPERONIA incana.	TEMPLETONIA retusa.
LINUM monogynum.	— inæqualifolia.	TEPHROSIA ochroleuca.
MÆSA indica.	— obtusifolia.	THOMASIA solanacea.
MAGNOLIA annonæfolia.	— pereskiaefolia.	*THUYA nepalensis.
MELOCHIA pyramidata.	PHILOXERUS brasiliensis.	*TILLANDSIA amoena.
MESEMBRIANTHEMUM hirsut.	PINUS nepalensis.	*URTICA baccifera.
— hispidum.	PIPER celtidifolium.	VIBURNUM fragrans ?
— micans.	— nigrum.	*VINCA pomponia. <i>Parm.</i>
METROSIDEROS <i>semperfl.</i> γ	PLEROMA holosericea. <i>Don.</i>	*VIRGILIA secundiflora.
MONSONIA speciosa.	PODALYRIA glauca.	. VITEX trifoliata.
NELUMBium speciosum. Ω	— styracifolia.	. VOLKAMERIA violacea.
NERIUM oleander coccin. γ	*PODOCARPUS macrophyll.	. WACHENDORFIA thyrsi-
— -- <i>fol. aureis.</i> γ	POGESTEMUM plectranthoi-	flora.
— -- <i>fl. pleno albo.</i> γ	des. <i>Desf.</i>	XENOPOMA obovata.
NISSOLIA frutescens.	POLYREA coccinea.	*ZIZYPHUS baclei.
*OLEA emarginata.	POLYGALA speciosa.	ZYGOPHYLLUM morgsana.
*-- asiatica ?	POMADERIS apetala	

PLANTES vivaces de PLEINE TERRE.

Le Catalogue publié en 1825 énumérait 268 genres, 733 espèces, et 204 variétés ; il faut y ajouter les suivans :

ACÆNA ascendens.	ALYSSUM spinosum. Δ II	ANTIRRHINUM siculum.
— cylindristachya.	AMPHEREPHIS intermedia. II	ARTEMISIA absinth. <i>caucas.</i>
ACHILLEA mongolica.	ANCHUSA alata.	ARUM dracontium. Ω
— pauciflora.	— capensis.	*-- tenuifolium. Ω
— santolinoides.	— laxiflora.	*-- triphyllum. Ω II
ADENOPHORA marsupiiifolia.	— sempervirens.	ASARUM arifolium.
ALTERNANTHERA ficoïd. Δ II	ANEMONE dichotoma. Ω	— virginicum.

ASTER acuminatus.
 -- amygdalinus.
 -- cyaneus.
 -- conyzoides.
 -- ledifolius. *Pursh.*
 -- mutabilis.
 -- patens.
 -- phlogifolius.
 -- precox.
 -- tenuifolius.
 -- villosus.
ASTRAGALUS falcatus.
BETONICA grandiflora.
 -- stricta.
BUPHTHALMUM salicifolium.
CAMPANULA acuminata.
 -- betonicaefolia.
 -- caucasica. *Stev.*
 -- -- *lanata.*
 -- cephalotes. *H. Monsp.*
 -- collina.
 -- crenata. *Hort. Lug.*
 -- eriocarpa.
 -- foliosa.
 -- lamiifolia *flore albo.*
 -- neglecta.
CAMPANULA obliquifolia.
 -- punctata.
 -- speciosa. *H. P.*
 -- ucranica.
 -- urticæfolia. *fl. pl.*
CANNA flaccida. Ω II
 * **CAPPARIS herbacea.**
CENTAUREA sempervirens.
CHELONE glabra.
CHRYSANTHEMUM varians.
 -- coccineum.
 -- purpureum.
 -- tessellatum.
 -- variable.
CINERARIA bicolor.
 -- glauca.
COLCHICUM arenarium. Ω
 -- umbrosum. *Stev.* Ω
 -- latifolium. Ω
 -- montanum. Ω
COMMELINA stricta.
 -- tuberosa. Ω
COREOPSIS alternifolia.
CORYDALIS nobilis. Ω
COTYLEDON tuberosa. Ω
 . **CROCUS pallasi.** Ω
 . **CYCLAMEN neapolitanum.** Ω

CYCLAMEN vernum. *Lobel.* Ω
DAHLIA variabilis. Ω
 alba.
 atropurpurea.
 aurantia.
 carnescens.
 coccinea.
 crocea.
 cuprea.
 flava.
 lilacina.
 lutea.
 nana.
 pallida.
 punicea.
 purpurea.
 rubra.
 sub-alba.
 sulphurea.
Fl. pleno
Flore simplici. eodem var.
DAPHNE thymelæa.
DELPHINIUM armanum.
 -- dyctiocarpum.
 -- flexuosum.
 -- intermedium.
 -- -- *alpinum.*
 -- -- *elatum.*
 -- -- *anomalum.*
 -- peregrinum.
 -- speciosum.
 -- spurium.

DIANTHUS chinensis hybrid.
 -- dubius.
 -- collinus.
 -- eximius.
 -- hybridus.
 -- moschatus.
 -- pseudo-armeria.
 -- pulchellus.
 -- sterilis.

DIGITALIS ferruginea.
DIOSCOREA villosa. ‡
DORYGNium latifolium.
DRACOCEPHALUM sibiricum.
ELEPHANTOPUS carolinianus
 -- scaber.
EREMURUS spectabilis. Ω
ERYNGIUM oliverianum.
ERYTHRONIUM denscanis. Ω
 -- -- *album.*
 -- -- *carneum.*
 -- -- *rubrum.*
EUPATORIUM sessilifolium.

EUPHORBIA rigida.
 -- procera.
FERULA nodiflora.
FUMARIA formosa.
 -- capnoides.
GALEGA orientalis.
GAURA fruticosa.
GEORCINA *vide DAHLIA.*
GERANIUM argenteum.
GEUM album.
 -- atlanticum.
 -- coccineum.
GLADIOLUS byzantinus. Ω
 -- elatus. Ω
 -- imbricatus. Ω
GLYCYRRHIZA fœtida.
 -- glandulosa.
GYPSOPHYLLA paniculata.
 -- perfoliata.
 -- sabulosa.
 -- steveni.
HELIOPSIS scabra.
HESPERIS runcinata.
 -- -- *bituminosa.*
 -- tristis.
HEUCHERA ambigua.
HIBISCUS virginicus.
HIERACIUM aurantiacum.
HORMINUM virginicum.
HYDROPHYLLUM canadense.
 -- virginicum.
HYSSOPUS discolor.
 -- nepetoides.
 -- australis.
IRIS biflora.
 -- florentina *alba.* Ω
 -- germ. *purp. alb.* Ω
 * -- hæmatophylla. Ω
 -- hungarica. Ω
 * -- iberica. Ω
 -- monieri. Ω
 * -- notha. Ω
 -- spatulata. Ω
 * -- stenogyna. Ω
 * **LEONTICE leontopetal.** Ω
 . **LESPEDEZA violacea.**
LIATRIS elegans.
 -- odoratissima.
LILIUM spicatum. Ω
 -- concolor. Ω
 -- kamschatense. Ω
LINARIA genistæfolia.
 -- purpurea.

- *LITHOSPERMUM pulch. Spr.
 LUPINASTER pentaphyllum.
 LYSIMACHIA atropurpurea.
 MARICA northiana. Ω
 MIRABILIS hybrida.
 -- jalapa carnea.
 MOEHRINGIA muscosa.
 MONARDA rugosa.
 -- violacea.
 MORÆA iridioides. Ω
 NARCISSUS juncifolius. Ω
 -- major flor. simplici. Ω
 -- moschatus. Ω
 -- odorus plenus. Ω
 *-- primarius. Lois. Ω
 *-- radiatus. Ω
 -- tazetta. 50 var. Ω
 NEPETA argentea.
 -- cataria.
 -- italica.
 -- tuberosa.
 OENOTHERA fruticosa.
 -- grandiflora. ♂
 -- hirta.
 -- longiflora. ♂
 -- parviflora. ♂
 -- rhizocarpa.
 -- romanzovii ♂
 -- salicifolia. ♂
 -- tetraptera.
 ORNITHOGALUM exscap. Ω
 OXYTROPIS uralensis.
 PACHYSANDRA procumbens.
 PÆONIA albiflor. sin. fl. pl. Ω
 -- edulis. Ω
 -- paradoxa latifolia. Ω
 -- sibirica. Ω
 -- triternata. Ω
 *PANCRACTUM mexicanum Ω
 PAPAVER caucasicum
 -- nudicaule.
 -- pyrenaicum.
 PARIS quadrifolia.
 PARTHENIUM integrifolium.
 PENSTEMUM digitalis.
 PENTHORUM sedoides.
 PETUNIA nyctaginiflora. II
 PHACELIA magellanica.
 PHÆTUSA americana.
 PHLOMIS laciniata. Ω
 PHLOX triflora.
 -- amœna?
 -- cruenta?
 POLYGONUM alpinum.
 -- cymosum.
 POTENTILLA multifida.
 *PRIMULA plena coccinea.
 *-- -- nigra.
 *-- -- pallida. nova.
 RANUNCULUS creticus. Ω
 -- chærophyllus semi-pl. Ω
 -- gramineus. Ω
 *-- thora. Ω
 RHEUM compactum.
 RUBUS saxatilis.
 *-- arcticus.
 RUDBECKIA hirta.
 -- triloba.
 RUELLIA ovata.
 RUMEX salicifolius.
 -- tuberosus.
 SALVIA amplexicaulis.
 -- asperata.
 -- gigantea. ♂
 -- præcox alba.
 SANGUINARIA canadensis.
 SANGUISORBA lancifolia.
 SAXIFRAGA cuneifolia.
 SCABIOSA alpina.
 -- amœna.
 -- argentea.
 -- australis.
 -- bannatica.
 -- graminifolia.
 -- rigida.
 -- suaveolens.
 -- uralensis.
 *SCOPOLIA carniolica.
 SEPTAS capensis. II
 SERRATULA coronata.
 -- gigantea. H. P.
 SILENE buplevroides.
 SOLIDAGO arenaria.
 -- argentea.
 -- gracilis.
 -- lateriflora.
 SOLIDAGO nutans.
 -- plantaginea.
 -- rigidula. H. P.
 STEVIA eupatoria.
 -- ovata.
 -- serrata.
 SYMPHOCARPUS fœt. Nut. Ω
 TANACETUM crispum.
 TEUCRIUM campanulatum.
 -- orientale.
 THYMUS patavinus.
 TRILLIUM cernuum. Ω
 -- erectum. Ω
 -- sessile. Ω
 TYPHA minima.
 UVULARIA amplexifolia. Ω
 VALERIANA tuberosa.
 VERBASCUM phœniceum.
 VERBENA hastata.
 -- paniculata.
 -- stricta.
 VERONICA ambigua.
 -- americana.
 -- austriaca.
 -- bractescens.
 -- cinerea.
 -- cretica.
 -- dentata.
 -- foliosa.
 -- hybrida.
 -- incisa.
 -- jacquini.
 -- latifolia.
 -- multicaulis.
 -- nitida.
 -- orientalis.
 -- prunifolia.
 -- rugosa.
 -- teucrium.
 -- villosa.
 VICIA pisiformis.
 VIOLA concolor.
 -- debilis.
 -- hirta.
 -- lanceolata.
 -- cucullata obliqua.
 -- ochroleuca.

ARBRES FRUITIERS.

Le CATALOGUE publié en 1825 énumérait 42 GENRES et 1320 ESPÈCES, VARIÉTÉS ou SOUS-VARIÉTÉS, savoir : 25 Abricotiers, 28 Amandiers, 89 Cérisiers, 65 Pêchers, 92 Pruniers, 7 Azéroliers, 7 Cognassiers, 5 Néfliers, 255 Poiriers, 208 Pommiers, 6 Sorbiers, 12 Ronces et Framboisiers, 17 Fraisiers, 7 Grenadiers, 2 Goyaviers, 1 Assiminier, 18 Orangers et Citronniers, 278 Vignes, 1 Caprier, 9 Vineriers, 1 Jujubiers, 10 Noyers, 2 Pistachiers, 1 Caroubier, 68 Groseillers, 1 Cornouillers, 1 Airelle, 1 Arbousier, 7 Plagaminiers, 17 Oliviers, 37 Figuiers, 7 Mûriers, 4 Chênes, 5 Châtaignes, 9 Noisetiers, 7 Micocouliers, 3 Pins, et quelques autres, formant en tout 1320 espèces ou variétés. Nous y ajouterons les suivantes; ce qui fera en tout plus de 1500 variétés:

NOTA. Les espèces ou variétés d'arbres fruitiers précédées du signe + ne sont greffées qu'en écussons de l'année, et ■■ pourront être livrés qu'à l'automne de 1829.

ABRICOTIER am. douce B-du-Rh. fin juin.	POIRIER garrotte.	déc.-avril
-- du Népaül.	-- seckle d'amérique.	
AMANDIER polygyne.	POMMIE beauty of the west.	déc. à mars.
CÉRISIER griot. roy. à gr. fr. tard. juin.	-- black jelly flower.	nov.-mars.
+ PÊCHER albergejaune très-tard. oct.-nov.	-- bursington bonaparte or new-jersey	
+ -- avant pêche jaune.	greening.	nov.-juin.
+ -- blanche de malte.	-- cathoad greening.	
-- cerise.	-- cheesboro russet.	janvier à juin.
+ -- congress.	-- claverack.	oct.-mars.
+ -- grosse bonne.	-- coz apple of ohio.	oct.-mars.
-- montreuil.	-- domine. (nouv. excel.)	
+ -- morris white freestone.	-- emperor apple.	
-- orange.	-- fall pippin. 1 ft.	sept. à nov.
+ -- nivette veloutée.	-- flushing spitzenburgh.	nov. ■ mars.
-- pavie de pompone.	-- green everlasting.	déc. à juin.
-- id. id. royale.	-- green pippin.	déc. à mars.
-- id. antoine.	-- green russet.	janvier à juin.
-- id. moutet.	-- king sweeting.	oct. à déc.
-- de peau ou d'italie.	-- lady's finger.	nov. à avril.
+ -- sanguine à petit fruit.	-- maiden's blush.	septembre.
-- teindoux.	-- monmouth greening.	déc. à fevr.
-- vineuse.	-- monmouth sveeting.	août-sept.
-- id. de fromentin.	-- marygold.	août.
-- violette jaune.	-- michael henry pippin.	déc. à fév.
-- de montpellier.	-- morgan's favorite.	nov.-avril.
-- d'alsace.	-- moustrous pippin gloria mundi.	
PRUNIER chिकासaw rouge.	1 ft $\frac{1}{2}$.	octobre à janvier.
-- id. jaune.	-- new-jersey sweting.	
+ NEFLIER de hollande.	-- orthley.	
POIRIER angleterre (d').	-- pittstown pippin.	sept. à nov.
-- austrasie (d').	-- poughkeepsie russet.	déc. à mai.
-- beurré d'aremborg.	-- pownal spitzenburgh.	nov. à mai.
-- gros colmar.	-- red baldwin pippin.	nov.-janv.
-- grosse piquenille.	-- red everlasting.	déc.-juin.

POMMIER red jelly flower. nov. à mars.
 — red Juneating. juin.
 — rhode-islant greening. nov. à avril.
 — romanite = rambo. septembre-oct.
 — sapon. août à oct.
 — sassafras.
 — seek-no-farther. nov. à mars.
 — sour bow apple. juillet-août.
 — spotte pippin.
 — straat. sept. à janvier.
 — summer pearmain. septemb.
 — summer pippin.
 — sweet bon apple. juillet-août.
 — talmans sweting. août-sept.
 — tewksbury winter blush. janv. à juil.
 — wingen sweeting. août-sept.
 — winter bow apple. juillet-août.
 — yellow harvest. juillet.
 — yellow newtown pippin. sept.-nov.

Les POMMIERS dont la liste précède, sont tous livrables cette année : les 5 variétés suivantes ne le seront que l'an prochain.

POMMIER bel den or red cheek. nov. à mars.
 — green spitzemburgh.
 — high russet. nov.-avril.
 — quaker pippin. octob.-déc.
 — winne everlasting. déc.-février.

À livrer de suite la variété suivante, citée pour produire le meilleur cidre d'Amérique.

POMMIER harris'son newark. nov.-mars.

FRAGARIA. FRAISIERS.

VESCA. Lin. COMMUN.
 A. sylvestris. Lin. des bois.
 — α. fructu rubro. — à fruit rouge.
 — β. provincialis. — de provence.
 — γ. fructu albo. — à fruit blanc.
 B. hortensis. Duch. de montreuil.
 C. monoph. Duch. de versailles.
 D. multiplex. Duch. à fleurs doubles.
 E. efflagellis. Duch. buisson.
 — α. fructu rubro. — à fruit rouge.
 — β. fructu albo. — à fruit blanc.
 F. semperflorens. des moisons des alpes
 — α. fructu rubro. — à fruit rouge.
 — β. fructu albo. — à fruit blanc.
 — γ. efflagellis. — sans coulans.
 — — fructu rubro. — — à fruit rouge.
 — — fructu albo. — — à fruit blanc.
 G. minor ? d'angleterre ?

MAJAUFEE. Duch. MAJAUFEE.
 A. bifera. Duch. de bargemont.
 B. dubia. Duch. vineux de champag.

TRAGARIA.

BRESLINGEA. Duch. BRESLINGE.
 A. abortiva. coucou.
 B. viridis ? vert d'angleterre ?
 ELATIOR Ehrh. CAPERON.
 A. moschata. Duch. royal.
 B. dioica. Duch. framboisé.
 C. magna ? Thuill. abricot ?
 D. prolifera ? hautboy prolifique ?
 VIRGINIANA. Mill. DE VIRGINIE.
 — α. coccinea. écarlate.
 — β. fructu oblongo. — oblong.
 — γ. grimstone.
 — δ. methven. M. Castele
 — ε. roseberry.
 — ζ. — carmin.
 — η. — prol. ? (pr. pine.)
 — θ. écarlate tardive de Willmot.
 — ι. — américain.
 — κ. duc de kent.
 — λ. de la baie d'hudson.
 — μ. crête de coq écarl.
 CAROLINA. Duch. CAROLINE (DE).
 — α. ordinaire.
 — β. lucida. Duch. de bath.
 — γ. ananas. Duch. ananas.
 — δ. anc. ananas ? (old pine.)
 — ε. anan. crête de coq ? (cocks comb pine.)
 — ζ. gros caperon de Rennes ?
 — η. rostock.
 — θ. surinam.
 — ι. impérial de keen.
 — κ. de semence de keen. (keen's seedling).
 — λ. nouv. sem. de keen. (keen, new seed.)
 — μ. noir. (Black.)
 — ν. prince noir. (Bl. pr.)
 — ξ. Downton.
 CHILENSIS. Ehrh. DU CHILI.
 — α. grandiflora. ordin. ou frutillier.
 — β. superbe de Willmot. (Wilm. superb.)
 INDICA. Andr. DE L'INDE. = à fleurs jaune.

GRENADIER Desporte.

CITRONNIERS et ORANGERS. Voyez la liste des nouvelles variétés à la page 3 de ce Supplément.

VIGNES.

Variétés à grains noirs ronds.

amarot. <i>Landes.</i>	N.° 219.
brunfourca. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	171
brun-gros. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
brun-petit. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
camarèze noir. <i>Gard.</i>	
catalan. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
chasselas noir. <i>Doubs.</i>	274
clairette die. <i>Hérault.</i>	241
conèze noir. <i>Gard.</i>	
corinthe rouge. <i>Gard.</i>	
estrangé. <i>Lot-et-Garonne.</i>	280
gandie. <i>Dordogne.</i>	212
grand guillaume. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
grand plant. <i>Gard.</i>	
guila noir. <i>Dordogne.</i>	179
de la haute égypte.	
manosquen. <i>Bouches-du-Rh.</i>	
marfeuille noir. <i>Gard.</i>	
navarre. <i>Dordogne.</i>	254
parpeuri. <i>Pô.</i>	286
plant de bordeaux. <i>B.-du-Rh.</i>	
radavelle noir. <i>Gard.</i>	
raisin panaché. <i>B.-du-Rhône.</i>	
sporce grosse. <i>Vauchuse.</i>	128
Tokai. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	192

VIGNES.

Variétés à grains ovales noirs.

cargue bas. <i>Lot-et-Garonne.</i>	N.° 44
negron. <i>Vauchuse.</i>	95
terré verdal. <i>Gard.</i>	

Variétés à grains blancs ou dorés ronds.

courtanet. <i>Lot-et-Garonne.</i>	461
malaga blanc. <i>Gard.</i>	
muscat tokai. <i>Gard.</i>	
pignolet. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
roudeillat. <i>Gard.</i>	

Variétés à grains blancs ou dorés ovales.

amadon. <i>Charente-Inférieure.</i>	318
aragnan blanc. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
arbonne. <i>Aube.</i>	319
ayme (d') <i>Vauchuse.</i>	
bourbonnais. <i>Gard.</i>	
claverie mâle. <i>Landes.</i>	319
grand blanc. <i>Haute-Garonne.</i>	317
inarden. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
muscatelle. <i>Lot.</i>	316
pysan d'espagne. <i>Gard.</i>	
ulliad de blanche. <i>Gard.</i>	

Variétés à grains gris ou roses.

barbaroux rose. <i>B.-du-Rhône.</i>	
terre bourre. <i>Gard.</i>	

AIRELLE à gros fruit d'amérique. = *Scholaria macrocarpa.*

Plusieurs éditions successives du Catalogue des végétaux cultivés dans les jardins de TONELLE, notamment celle publiée en 1825, ont pu donner l'idée de l'étendue, de l'importance et des ressources que cet Etablissement offre aux Amateurs. L'esprit qui y préside tend toujours à suivre les progrès que l'Horticulture fait en France et dans l'étranger. Des améliorations et des acquisitions nouvelles viennent journellement accroître ses collections de quelques végétaux utiles ou agréables. Grand nombre d'espèces rares y sont multipliées, et peuvent être fournies maintenant à un prix inférieur à celui des années précédentes : ces prix furent l'an dernier diminués d'un dixième ; mais le désir de mettre ses produits à la portée d'un plus grand nombre d'acheteurs, et l'espoir fondé qu'une plus forte diminution procurerait un débouché plus considérable, ont déterminé à effectuer, cette année, une nouvelle réduction de prix sur beaucoup d'espèces.

Des prix courans d'arbres fruitiers, de jeunes plants de semis, marcottes et boutures pour pépinières, à livrer dans le courant de l'hiver 1828 à 1829, viennent d'être imprimés. Pour les autres articles de collections, dont les prix varient suivant la rareté ou la beauté des sujets à fournir, ils seront indiqués, sur leur demande, aux personnes qui désireront les connaître.

Les propriétaires de l'Etablissement, jaloux de conserver la bienveillance de leurs anciens correspondans et amis, et désireux d'en obtenir de nouveaux, rempliront toujours avec zèle et empressement les ordres qui leur seront transmis. Si par des circonstances imprévues, bien certainement involontaires de leur part, quelques-uns de leurs envois laissaient quelque chose à désirer, ils renouvellent l'engagement d'accueillir toute réclamation fondée sur la justice.

L'Etablissement agricole de TONELLE, dont les travaux sont effectués sur une étendue de plus de 300,000 mètres de superficie, et dont le dernier recensement a porté le nombre d'arbres fruitiers et d'agrément à plus de 800,000, est divisé en plusieurs genres de cultures. Un grand nombre d'ouvriers sont employés à leur exécution ; ils ont à leur tête des chefs pour chaque division. Des élèves y ont été envoyés par plusieurs de MM. les Préfets du midi de la France, et, après avoir assisté et pris une part active à tous les genres de travaux pendant 2 à 3 ans, ont pu rentrer dans les Départemens qui avaient fait des sacrifices en leur faveur, et les en dédommager en introduisant la pratique de quelques bonnes cultures qui y étaient inconnues.

Les Jardiniers français et étrangers qui voyagent en Provence, sollicitent presque tous la faveur d'être admis et de séjourner quelque temps dans cet établissement, soit pour s'y instruire, soit pour y attendre l'occasion de se placer chez divers propriétaires. Les plus intelligens sont chargés quelquefois d'accompagner sur mer ou par terre, et de soigner pendant leur voyage et surtout à leur arrivée, des envois d'une certaine importance.

Les Jardiniers, porteurs de bonnes recommandations, peuvent donc s'y présenter ou s'y faire inscrire, et les propriétaires ou cultivateurs, en traitant de gré à gré, y envoyer des élèves, ou demander les jardiniers dont ils peuvent avoir besoin, en indiquant les genres de cultures auxquels ils désirent les employer, ainsi que les connaissances et autres conditions qu'ils exigent d'eux.

Les relations des FRÈRES AUDIBERT avec les différentes villes capitales d'Europe et des Etats-unis d'Amérique, leur facilitent les moyens d'en faire venir les divers ouvrages imprimés relatifs à l'Horticulture, l'Economie rurale et domestique, l'Histoire naturelle et la Botanique en particulier ; plusieurs de ces ouvrages sont en entrepôt chez eux, et ils s'empresseront de faire remplir les demandes des autres au fur et à mesure qu'elles leur parviendront.

L'on peut s'abonner chez eux aux Journaux suivans :

ANNALES DE L'AGRICULTURE FRANÇAISE; un N. ^o par mois.	25 fr. par an.
JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES RURAUX, pour le midi de la France, rédigé par des Membres de la Société d'Agriculture de Toulouse; un N. ^o par mois. 5 f. par an.	
ANNALES DE LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE de Paris; un N. ^o par mois. 15 f. par an.	
JOURNAL DES JARDINS ou <i>Revue Horticultrale</i> ; un N. ^o par mois. 10 f. par an.	
BULLETIN DES SCIENCES AGRICOLES ET ÉCONOMIQUES; par M. de Férussac, un N. ^o par mois.	25 f. par an.
ANNALES PROVENÇALES D'AGRICULTURE (<i>Marseille</i>) un N. ^o par mois. 8 f. par an.	
REPERTORIO DI AGRICOLTURA PRATICA E DI ECONOMIA DOMESTICA. (<i>Turin</i>). 12 N. ^{os} par an.	18 fr.
GIORNALE AGRARIO TOSCANO. (<i>Florence</i>) 4 N. ^{os} par an.	18 fr.
BULLETIN de la Chambre royale d'Agriculture et de Commerce de Savoie. (<i>Chambéry</i>).	

Nota. L'Etablissement de TONELLE se trouve également pourvu des articles suivans :

ASPERGES de Hollande et d'Ulm de 2 et de 3 ans.

FRAISIERS, 50 variétés. Voyez leur prix aux arbres fruitiers.

OSEILLES de plusieurs sortes, Estragon, Menthes, Ciboules de 3 sortes, Artichauts, Topinambours, environ 200 variétés de Pommes de terre, Patates, et autres plantes économiques.

OIGNONS de Tubéreuses quadruples.

— de Narcisses doubles de Constantinople.

— de Jacinthes, Tulipes, Fritillaires, Iris, etc.

GRIFFES de Renoncules, et PATTES d'Anémones.

GRAINES potagères choisies parmi les meilleures espèces et variétés.

GRAINES d'arbres et plantes d'orangerie et de serre.

GRAINES d'arbrisseaux et arbustes de pleine terre.

GRAINES de plantes annuelles d'ornement.


GRAINES de Ray-grass pour gazon fin, Trèfle blanc, grand Trèfle de hollande, Trèfle de Roussillon, Spergule, Sainfoin, Carotte à fourrage, Betterave disette, Luzerne de Provence, etc. etc.

POMONE EN RELIEF.

Les Agronomes qui se sont occupés de la culture des arbres fruitiers savent combien il est difficile d'en déterminer les différentes variétés, et combien surtout leur nombreuse synonymie présente d'obstacles à une bonne nomenclature : les figures et les descriptions qu'en ont publiés Duhamel, les Sikler, les Knoop, les Poiteau, etc. laissent souvent beaucoup d'incertitude malgré l'exactitude de leur peinture. Pénétré de cette vérité, M.^r CARLO DE GASPARI, notre correspondant à Milan, a entrepris depuis plusieurs années, une Pomone en relief ou collection plastique, représentant, d'après nature, les dimensions et la couleur de chaque variété de fruits ; les petits sont modelés en cire, les plus gros en stuc recouverts d'une couche de cire, et ceux à pulpes transparentes tels que les Raisins et les Groseilles, sont soufflés en verre, tous représentés à l'instant de leur parfaite maturité : la variété de leurs couleurs attire l'œil et le flatte, et l'on est tenté de s'en saisir pour les sentir et les goûter. Arrangés en pyramide sous des cloches de verre ou groupés avec art, ils ornent les appartemens de riches particuliers d'Italie, et les sociétés horticulturales de Turin, de Londres, se sont empressées d'en faire l'acquisition.

Cette collection, lorsqu'elle sera terminée, ne passera pas la valeur de 450 francs, et chaque fruit l'un dans l'autre 80 centimes, prix bien modique, si l'on considère que parmi les gros fruits tels que plusieurs variétés de Pêches, de Pommes, de Cédrats et d'Oranges, il y en aura beaucoup de 4 à 5 francs pièce, et parmi les Raisins et les Groseilles, de 6 à 7 francs.

L'Etablissement de TONELLE possède cette collection plastique. On la montrera aux personnes qui désireront la connaître, et on la procurera à celles qui voudront l'acquérir.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)